



ТД АЛЬТАИР-ГРУПП

ООО ТД "Альтаир-групп"
300016, г. Тула, ул.Пржевальского 12
тел./факс 8(4872) 70-55-55
e-mail: sales@promstroydetal.ru
<http://promstroydetal.ru/>


ПРАЙС-ЛИСТ БЕТОН, ЖБИ, ТРОТУРНАЯ ПЛИТКА

**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ
КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
СТЕНОВЫЕ БЛОКИ**



Плиты перекрытия безопалубочного формования шириной 1,2 м


| Марка изделия | Ед. изм | L (длина, мм) | B (ширина, мм) | H (высота, мм) | Площадь, м2 | Масса изделия, т | Известняк | Гранит |
|---------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | Стоимость 1 шт., руб, с НДС | Стоимость 1 шт., руб, с НДС |
| ПБ 24. 12-8 | шт. | 2 380 | 1 195 | 220 | 2,84 | 0,93 | 3 680 | 4 070 |
| ПБ 25. 12-8 | шт. | 2 480 | 1 195 | 220 | 2,96 | 0,97 | 3 840 | 4 230 |
| ПБ 26. 12-8 | шт. | 2 580 | 1 195 | 220 | 3,08 | 1,00 | 3 980 | 4 410 |
| ПБ 27. 12-8 | шт. | 2 680 | 1 195 | 220 | 3,20 | 1,03 | 4 130 | 4 580 |
| ПБ 28. 12-8 | шт. | 2 780 | 1 195 | 220 | 3,32 | 1,08 | 4 300 | 4 750 |
| ПБ 29. 12-8 | шт. | 2 880 | 1 195 | 220 | 3,44 | 1,10 | 4 430 | 4 910 |
| ПБ 30. 12-8 | шт. | 2 980 | 1 195 | 220 | 3,56 | 1,15 | 4 590 | 5 080 |
| ПБ 31. 12-8 | шт. | 3 080 | 1 195 | 220 | 3,68 | 1,19 | 4 740 | 5 250 |
| ПБ 32. 12-8 | шт. | 3 180 | 1 195 | 220 | 3,80 | 1,23 | 4 880 | 5 430 |
| ПБ 33. 12-8 | шт. | 3 280 | 1 195 | 220 | 3,92 | 1,25 | 5 040 | 5 600 |
| ПБ 34. 12-8 | шт. | 3 380 | 1 195 | 220 | 4,04 | 1,30 | 5 210 | 5 760 |
| ПБ 35. 12-8 | шт. | 3 480 | 1 195 | 220 | 4,16 | 1,35 | 5 360 | 5 920 |
| ПБ 36. 12-8 | шт. | 3 580 | 1 195 | 220 | 4,28 | 1,38 | 5 500 | 6 100 |
| ПБ 37. 12-8 | шт. | 3 680 | 1 195 | 220 | 4,40 | 1,43 | 5 660 | 6 270 |
| ПБ 38. 12-8 | шт. | 3 780 | 1 195 | 220 | 4,52 | 1,45 | 5 820 | 6 440 |
| ПБ 39. 12-8 | шт. | 3 880 | 1 195 | 220 | 4,64 | 1,50 | 5 960 | 6 610 |
| ПБ 40. 12-8 | шт. | 3 980 | 1 195 | 220 | 4,76 | 1,53 | 6 110 | 6 770 |
| ПБ 41. 12-8 | шт. | 4 080 | 1 195 | 220 | 4,88 | 1,57 | 6 270 | 6 950 |
| ПБ 42. 12-8 | шт. | 4 180 | 1 195 | 220 | 5,00 | 1,60 | 6 420 | 7 110 |
| ПБ 43. 12-8 | шт. | 4 280 | 1 195 | 220 | 5,11 | 1,65 | 6 590 | 7 500 |
| ПБ 44. 12-8 | шт. | 4 380 | 1 195 | 220 | 5,23 | 1,68 | 7 100 | 7 670 |
| ПБ 45. 12-8 | шт. | 4 480 | 1 195 | 220 | 5,35 | 1,73 | 7 270 | 7 850 |
| ПБ 46. 12-8 | шт. | 4 580 | 1 195 | 220 | 5,47 | 1,75 | 7 420 | 8 010 |
| ПБ 47. 12-8 | шт. | 4 680 | 1 195 | 220 | 5,59 | 1,80 | 7 580 | 8 200 |
| ПБ 48. 12-8 | шт. | 4 780 | 1 195 | 220 | 5,71 | 1,83 | 7 740 | 8 380 |
| ПБ 49. 12-8 | шт. | 4 880 | 1 195 | 220 | 5,83 | 1,88 | 7 920 | 8 550 |
| ПБ 50. 12-8 | шт. | 4 980 | 1 195 | 220 | 5,95 | 1,93 | 8 070 | 8 740 |
| ПБ 51. 12-8 | шт. | 5 080 | 1 195 | 220 | 6,07 | 1,95 | 8 230 | 8 890 |
| ПБ 52. 12-8 | шт. | 5 180 | 1 195 | 220 | 6,19 | 2,00 | 8 390 | 9 070 |
| ПБ 53. 12-8 | шт. | 5 280 | 1 195 | 220 | 6,31 | 2,03 | 8 560 | 9 240 |
| ПБ 54. 12-8 | шт. | 5 380 | 1 195 | 220 | 6,43 | 2,08 | 8 720 | 9 420 |
| ПБ 55. 12-8 | шт. | 5 480 | 1 195 | 220 | 6,55 | 2,10 | 8 880 | 9 590 |
| ПБ 56. 12-8 | шт. | 5 580 | 1 195 | 220 | 6,67 | 2,15 | 9 030 | 9 760 |
| ПБ 57. 12-8 | шт. | 5 680 | 1 195 | 220 | 6,79 | 2,18 | 9 200 | 9 940 |
| ПБ 58. 12-8 | шт. | 5 780 | 1 195 | 220 | 6,91 | 2,23 | 9 340 | 10 110 |
| ПБ 59. 12-8 | шт. | 5 880 | 1 195 | 220 | 7,03 | 2,25 | 9 510 | 10 290 |
| ПБ 60. 12-8 | шт. | 5 980 | 1 195 | 220 | 7,15 | 2,30 | 9 680 | 10 460 |
| ПБ 61. 12-8 | шт. | 6 080 | 1 195 | 220 | 7,27 | 2,33 | 9 850 | 10 640 |
| ПБ 62. 12-8 | шт. | 6 180 | 1 195 | 220 | 7,39 | 2,37 | 10 000 | 10 750 |
| ПБ 63. 12-8 | шт. | 6 280 | 1 195 | 220 | 7,50 | 2,40 | 10 160 | 10 980 |
| ПБ 64. 12-8 | шт. | 6 380 | 1 195 | 220 | 7,62 | 2,45 | x | 11 150 |
| ПБ 65. 12-8 | шт. | 6 480 | 1 195 | 220 | 7,74 | 2,48 | x | 11 320 |
| ПБ 66. 12-8 | шт. | 6 580 | 1 195 | 220 | 7,86 | 2,53 | x | 11 510 |
| ПБ 67. 12-8 | шт. | 6 680 | 1 195 | 220 | 7,98 | 2,56 | x | 14 030 |
| ПБ 68. 12-8 | шт. | 6 780 | 1 195 | 220 | 8,10 | 2,60 | x | 14 240 |
| ПБ 69. 12-8 | шт. | 6 880 | 1 195 | 220 | 8,22 | 2,65 | x | 14 440 |
| ПБ 70. 12-8 | шт. | 6 980 | 1 195 | 220 | 8,34 | 2,68 | x | 14 650 |
| ПБ 71. 12-8 | шт. | 7 080 | 1 195 | 220 | 8,46 | 2,73 | x | 14 860 |
| ПБ 72. 12-8 | шт. | 7 180 | 1 195 | 220 | 8,58 | 2,75 | x | 15 070 |
| ПБ 73. 12-8 | шт. | 7 280 | 1 195 | 220 | 8,70 | 2,78 | x | 15 280 |
| ПБ 74. 12-8 | шт. | 7 380 | 1 195 | 220 | 8,82 | 2,83 | x | 15 490 |
| ПБ 75. 12-8 | шт. | 7 480 | 1 195 | 220 | 8,94 | 2,85 | x | 15 700 |
| ПБ 76. 12-8 | шт. | 7 580 | 1 195 | 220 | 9,06 | 2,90 | x | 15 910 |
| ПБ 77. 12-8 | шт. | 7 680 | 1 195 | 220 | 9,18 | 2,95 | x | 16 120 |
| ПБ 78. 12-8 | шт. | 7 780 | 1 195 | 220 | 9,30 | 2,98 | x | 16 330 |
| ПБ 79. 12-8 | шт. | 7 880 | 1 195 | 220 | 9,42 | 3,03 | x | 16 530 |
| ПБ 80. 12-8 | шт. | 7 980 | 1 195 | 220 | 9,54 | 3,05 | x | 16 750 |
| ПБ 81. 12-8 | шт. | 8 080 | 1 195 | 220 | 9,66 | 3,10 | x | 16 940 |
| ПБ 82. 12-8 | шт. | 8 180 | 1 195 | 220 | 9,78 | 3,13 | x | 17 160 |
| ПБ 83. 12-8 | шт. | 8 280 | 1 195 | 220 | 9,89 | 3,18 | x | 17 370 |



| | | | | | | | | |
|--------------|-----|--------|-------|-----|-------|------|---|--------|
| ПБ 84. 12-8 | шт. | 8 380 | 1 195 | 220 | 10,01 | 3,23 | х | 17 580 |
| ПБ 85. 12-8 | шт. | 8 480 | 1 195 | 220 | 10,13 | 3,25 | х | 17 790 |
| ПБ 86. 12-8 | шт. | 8 580 | 1 195 | 220 | 10,25 | 3,30 | х | 18 000 |
| ПБ 87. 12-8 | шт. | 8 680 | 1 195 | 220 | 10,37 | 3,33 | х | 18 210 |
| ПБ 88. 12-8 | шт. | 8 780 | 1 195 | 220 | 10,49 | 3,35 | х | 18 420 |
| ПБ 89. 12-8 | шт. | 8 880 | 1 195 | 220 | 10,61 | 3,40 | х | 18 630 |
| ПБ 90. 12-8 | шт. | 8 980 | 1 195 | 220 | 10,73 | 3,45 | х | 18 830 |
| ПБ 91. 12-8 | шт. | 9 080 | 1 195 | 220 | 10,85 | 3,48 | х | 21 460 |
| ПБ 92. 12-8 | шт. | 9 180 | 1 195 | 220 | 10,97 | 3,53 | х | 21 710 |
| ПБ 93. 12-8 | шт. | 9 280 | 1 195 | 220 | 11,09 | 3,55 | х | 21 940 |
| ПБ 94. 12-8 | шт. | 9 380 | 1 195 | 220 | 11,21 | 3,60 | х | 22 180 |
| ПБ 95. 12-8 | шт. | 9 480 | 1 195 | 220 | 11,33 | 3,63 | х | 22 410 |
| ПБ 96. 12-8 | шт. | 9 580 | 1 195 | 220 | 11,45 | 3,68 | х | 22 640 |
| ПБ 97. 12-8 | шт. | 9 680 | 1 195 | 220 | 11,57 | 3,70 | х | 22 880 |
| ПБ 98. 12-8 | шт. | 9 780 | 1 195 | 220 | 11,69 | 3,75 | х | 23 110 |
| ПБ 99. 12-8 | шт. | 9 880 | 1 195 | 220 | 11,81 | 3,78 | х | 23 330 |
| ПБ 100. 12-8 | шт. | 9 980 | 1 195 | 220 | 11,93 | 3,83 | х | 23 590 |
| ПБ 101. 12-8 | шт. | 10 080 | 1 195 | 220 | 12,05 | 3,88 | х | 23 820 |
| ПБ 102. 12-8 | шт. | 10 180 | 1 195 | 220 | 12,17 | 3,90 | х | 24 060 |
| ПБ 103. 12-6 | шт. | 10 280 | 1 195 | 220 | 12,28 | 3,95 | х | 24 290 |
| ПБ 104. 12-6 | шт. | 10 380 | 1 195 | 220 | 12,40 | 3,98 | х | 24 520 |
| ПБ 105. 12-6 | шт. | 10 480 | 1 195 | 220 | 12,52 | 4,03 | х | 24 770 |
| ПБ 106. 12-6 | шт. | 10 580 | 1 195 | 220 | 12,64 | 4,05 | х | 25 000 |
| ПБ 107. 12-6 | шт. | 10 680 | 1 195 | 220 | 12,76 | 4,10 | х | 25 240 |
| ПБ 108. 12-6 | шт. | 10 780 | 1 195 | 220 | 12,88 | 4,13 | х | 25 470 |

Плиты перекрытия безопалубочного формования шириной 1,5 м

| Марка изделия | Ед. изм | L (длина, мм) | В (ширина, мм) | Н (высота, мм) | Площадь, м2 | Масса изделия, т | Известняк | Гранит |
|---------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | Стоимость 1 шт./руб, с НДС | Стоимость 1 шт./руб, с НДС |
| ПБ 24. 15-8 | шт. | 2 380 | 1 495 | 220 | 3,56 | 1,18 | 4 110 | 4 840 |
| ПБ 25. 15-8 | шт. | 2 480 | 1 495 | 220 | 3,71 | 1,23 | 4 280 | 5 040 |
| ПБ 26. 15-8 | шт. | 2 580 | 1 495 | 220 | 3,86 | 1,28 | 4 450 | 5 250 |
| ПБ 27. 15-8 | шт. | 2 680 | 1 495 | 220 | 4,01 | 1,33 | 4 620 | 5 450 |
| ПБ 28. 15-8 | шт. | 2 780 | 1 495 | 220 | 4,16 | 1,38 | 4 780 | 5 660 |
| ПБ 29. 15-8 | шт. | 2 880 | 1 495 | 220 | 4,31 | 1,43 | 4 950 | 5 860 |
| ПБ 30. 15-8 | шт. | 2 980 | 1 495 | 220 | 4,46 | 1,48 | 5 140 | 6 070 |
| ПБ 31. 15-8 | шт. | 3 080 | 1 495 | 220 | 4,60 | 1,53 | 5 300 | 6 250 |
| ПБ 32. 15-8 | шт. | 3 180 | 1 495 | 220 | 4,75 | 1,58 | 5 460 | 6 450 |
| ПБ 33. 15-8 | шт. | 3 280 | 1 495 | 220 | 4,90 | 1,63 | 5 650 | 6 650 |
| ПБ 34. 15-8 | шт. | 3 380 | 1 495 | 220 | 5,05 | 1,68 | 5 820 | 6 860 |
| ПБ 35. 15-8 | шт. | 3 480 | 1 495 | 220 | 5,20 | 1,73 | 5 980 | 7 070 |
| ПБ 36. 15-8 | шт. | 3 580 | 1 495 | 220 | 5,35 | 1,78 | 6 140 | 7 270 |
| ПБ 37. 15-8 | шт. | 3 680 | 1 495 | 220 | 5,50 | 1,83 | 6 330 | 7 470 |
| ПБ 38. 15-8 | шт. | 3 780 | 1 495 | 220 | 5,65 | 1,88 | 6 500 | 7 670 |
| ПБ 39. 15-8 | шт. | 3 880 | 1 495 | 220 | 5,80 | 1,93 | 6 650 | 7 880 |
| ПБ 40. 15-8 | шт. | 3 980 | 1 495 | 220 | 5,95 | 1,98 | 6 820 | 8 070 |
| ПБ 41. 15-8 | шт. | 4 080 | 1 495 | 220 | 6,10 | 2,03 | 7 010 | 8 270 |
| ПБ 42. 15-8 | шт. | 4 180 | 1 495 | 220 | 6,25 | 2,08 | 7 170 | 8 460 |
| ПБ 43. 15-8 | шт. | 4 280 | 1 495 | 220 | 6,40 | 2,13 | 7 910 | 9 240 |
| ПБ 44. 15-8 | шт. | 4 380 | 1 495 | 220 | 6,55 | 2,18 | 8 100 | 9 450 |
| ПБ 45. 15-8 | шт. | 4 480 | 1 495 | 220 | 6,70 | 2,23 | 8 270 | 9 670 |
| ПБ 46. 15-8 | шт. | 4 580 | 1 495 | 220 | 6,85 | 2,28 | 8 440 | 9 880 |
| ПБ 47. 15-8 | шт. | 4 680 | 1 495 | 220 | 7,00 | 2,33 | 8 630 | 10 100 |
| ПБ 48. 15-8 | шт. | 4 780 | 1 495 | 220 | 7,15 | 2,38 | 8 820 | 10 310 |
| ПБ 49. 15-8 | шт. | 4 880 | 1 495 | 220 | 7,30 | 2,43 | 9 010 | 10 520 |
| ПБ 50. 15-8 | шт. | 4 980 | 1 495 | 220 | 7,45 | 2,48 | 9 190 | 10 740 |
| ПБ 51. 15-8 | шт. | 5 080 | 1 495 | 220 | 7,59 | 2,53 | 9 360 | 10 960 |
| ПБ 52. 15-8 | шт. | 5 180 | 1 495 | 220 | 7,74 | 2,58 | 9 540 | 11 170 |
| ПБ 53. 15-8 | шт. | 5 280 | 1 495 | 220 | 7,89 | 2,63 | 9 740 | 11 370 |
| ПБ 54. 15-8 | шт. | 5 380 | 1 495 | 220 | 8,04 | 2,68 | 9 920 | 11 590 |
| ПБ 55. 15-8 | шт. | 5 480 | 1 495 | 220 | 8,19 | 2,73 | 10 110 | 11 810 |
| ПБ 56. 15-8 | шт. | 5 580 | 1 495 | 220 | 8,34 | 2,78 | 10 290 | 12 010 |
| ПБ 57. 15-8 | шт. | 5 680 | 1 495 | 220 | 8,49 | 2,83 | 10 460 | 12 220 |
| ПБ 58. 15-8 | шт. | 5 780 | 1 495 | 220 | 8,64 | 2,88 | 10 660 | 12 440 |
| ПБ 59. 15-8 | шт. | 5 880 | 1 495 | 220 | 8,79 | 2,93 | 10 830 | 12 660 |
| ПБ 60. 15-8 | шт. | 5 980 | 1 495 | 220 | 8,94 | 2,98 | 11 020 | 12 870 |
| ПБ 61. 15-8 | шт. | 6 080 | 1 495 | 220 | 9,09 | 3,03 | 11 200 | 13 080 |
| ПБ 62. 15-8 | шт. | 6 180 | 1 495 | 220 | 9,24 | 3,08 | 11 370 | 13 290 |
| ПБ 63. 15-8 | шт. | 6 280 | 1 495 | 220 | 9,39 | 3,13 | 11 570 | 13 520 |
| ПБ 64. 15-8 | шт. | 6 380 | 1 495 | 220 | 9,54 | 3,18 | х | 13 730 |
| ПБ 65. 15-8 | шт. | 6 480 | 1 495 | 220 | 9,69 | 3,23 | х | 13 940 |
| ПБ 66. 15-8 | шт. | 6 580 | 1 495 | 220 | 9,84 | 3,28 | х | 14 160 |
| ПБ 67. 15-8 | шт. | 6 680 | 1 495 | 220 | 9,99 | 3,33 | х | 17 640 |




| | | | | | | | | |
|--------------|-----|--------|-------|-----|-------|------|---|--------|
| ПБ 68. 15-8 | шт. | 6 780 | 1 495 | 220 | 10,14 | 3,38 | x | 17 890 |
| ПБ 69. 15-8 | шт. | 6 880 | 1 495 | 220 | 10,29 | 3,43 | x | 18 160 |
| ПБ 70. 15-8 | шт. | 6 980 | 1 495 | 220 | 10,44 | 3,48 | x | 18 420 |
| ПБ 71. 15-8 | шт. | 7 080 | 1 495 | 220 | 10,58 | 3,53 | x | 18 670 |
| ПБ 72. 15-8 | шт. | 7 180 | 1 495 | 220 | 10,73 | 3,58 | x | 18 950 |
| ПБ 73. 15-8 | шт. | 7 280 | 1 495 | 220 | 10,88 | 3,63 | x | 19 210 |
| ПБ 74. 15-8 | шт. | 7 380 | 1 495 | 220 | 11,03 | 3,68 | x | 19 470 |
| ПБ 75. 15-8 | шт. | 7 480 | 1 495 | 220 | 11,18 | 3,73 | x | 19 720 |
| ПБ 76. 15-8 | шт. | 7 580 | 1 495 | 220 | 11,33 | 3,78 | x | 20 000 |
| ПБ 77. 15-8 | шт. | 7 680 | 1 495 | 220 | 11,48 | 3,83 | x | 20 250 |
| ПБ 78. 15-8 | шт. | 7 780 | 1 495 | 220 | 11,63 | 3,88 | x | 20 510 |
| ПБ 79. 15-8 | шт. | 7 880 | 1 495 | 220 | 11,78 | 3,93 | x | 20 780 |
| ПБ 80. 15-8 | шт. | 7 980 | 1 495 | 220 | 11,93 | 3,98 | x | 21 050 |
| ПБ 81. 15-8 | шт. | 8 080 | 1 495 | 220 | 12,08 | 4,03 | x | 21 300 |
| ПБ 82. 15-8 | шт. | 8 180 | 1 495 | 220 | 12,23 | 4,08 | x | 21 560 |
| ПБ 83. 15-8 | шт. | 8 280 | 1 495 | 220 | 12,38 | 4,13 | x | 21 830 |
| ПБ 84. 15-8 | шт. | 8 380 | 1 495 | 220 | 12,53 | 4,18 | x | 22 100 |
| ПБ 85. 15-8 | шт. | 8 480 | 1 495 | 220 | 12,68 | 4,23 | x | 22 360 |
| ПБ 86. 15-8 | шт. | 8 580 | 1 495 | 220 | 12,83 | 4,28 | x | 22 620 |
| ПБ 87. 15-8 | шт. | 8 680 | 1 495 | 220 | 12,98 | 4,33 | x | 22 880 |
| ПБ 88. 15-8 | шт. | 8 780 | 1 495 | 220 | 13,13 | 4,38 | x | 23 130 |
| ПБ 89. 15-8 | шт. | 8 880 | 1 495 | 220 | 13,28 | 4,43 | x | 23 400 |
| ПБ 90. 15-8 | шт. | 8 980 | 1 495 | 220 | 13,43 | 4,48 | x | 23 670 |
| ПБ 91. 15-8 | шт. | 9 080 | 1 495 | 220 | 13,57 | 4,53 | x | 24 520 |
| ПБ 92. 15-8 | шт. | 9 180 | 1 495 | 220 | 13,72 | 4,58 | x | 24 800 |
| ПБ 93. 15-8 | шт. | 9 280 | 1 495 | 220 | 13,87 | 4,63 | x | 25 050 |
| ПБ 94. 15-8 | шт. | 9 380 | 1 495 | 220 | 14,02 | 4,68 | x | 25 340 |
| ПБ 95. 15-8 | шт. | 9 480 | 1 495 | 220 | 14,17 | 4,73 | x | 25 610 |
| ПБ 96. 15-8 | шт. | 9 580 | 1 495 | 220 | 14,32 | 4,78 | x | 25 860 |
| ПБ 97. 15-8 | шт. | 9 680 | 1 495 | 220 | 14,47 | 4,83 | x | 26 150 |
| ПБ 98. 15-8 | шт. | 9 780 | 1 495 | 220 | 14,62 | 4,88 | x | 26 730 |
| ПБ 99. 15-8 | шт. | 9 880 | 1 495 | 220 | 14,77 | 4,93 | x | 26 680 |
| ПБ 100. 15-8 | шт. | 9 980 | 1 495 | 220 | 14,92 | 4,98 | x | 26 950 |
| ПБ 101. 15-8 | шт. | 10 080 | 1 495 | 220 | 15,07 | 5,03 | x | 27 230 |
| ПБ 102. 15-8 | шт. | 10 180 | 1 495 | 220 | 15,22 | 5,08 | x | 27 500 |
| ПБ 103. 15-6 | шт. | 10 280 | 1 495 | 220 | 15,37 | 5,13 | x | 27 750 |
| ПБ 104. 15-6 | шт. | 10 380 | 1 495 | 220 | 15,52 | 5,18 | x | 28 020 |
| ПБ 105. 15-6 | шт. | 10 480 | 1 495 | 220 | 15,67 | 5,23 | x | 28 290 |
| ПБ 106. 15-6 | шт. | 10 580 | 1 495 | 220 | 15,82 | 5,28 | x | 28 570 |
| ПБ 107. 15-6 | шт. | 10 680 | 1 495 | 220 | 15,97 | 5,33 | x | 28 840 |
| ПБ 108. 15-6 | шт. | 10 780 | 1 495 | 220 | 16,12 | 5,38 | x | 29 110 |

Все плиты изготовлены методом безопалубочного формирования. Класс бетона от В-22,5 до В-40 в зависимости от длины плиты. Вся продукция сертифицирована и соответствует ГОСТу 9561-91.

Марка плит обозначены буквенными и цифровыми индексами.

Например: ПБ 72-12-8, где:

- ПБ - плита перекрытия, изготовленная методом непрерывного формирования, высотой 220мм,
- 72 - длина в дм,
- 12 - ширина в дм,
- 8 - унифицированная расчетная нагрузка сверх собственной массы в МПа на 1 м² (800 кгс/м²).





Фундаментные блоки (ГОСТ 13579-78)

| Марка изделия | Ед. изм | Размеры, мм | | | Класс бетона | Объем, м ² . | Масса изделия в (тоннах) | Стоимость 1 шт./руб, с НДС |
|---------------|---------|-------------|------------|------------|--------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | L (длина) | B (ширина) | H (высота) | | | | |
| ФБС 24.3.6 | шт. | 2 380 | 300 | 580 | B 7,5 | 0,41 | 0,93 | 1 610 |
| ФБС 12.3.6 | шт. | 1 180 | 300 | 580 | B 7,5 | 0,20 | 0,46 | 880 |
| ФБС 9.3.6 | шт. | 880 | 300 | 580 | B 7,5 | 0,15 | 0,34 | 700 |
| ФБС 24.4.6 | шт. | 2 380 | 400 | 580 | B 7,5 | 0,54 | 1,25 | 2 160 |
| ФБС 12.4.6 | шт. | 1 180 | 400 | 580 | B 7,5 | 0,27 | 0,61 | 1 060 |
| ФБС 9.4.6 | шт. | 880 | 400 | 580 | B 7,5 | 0,20 | 0,45 | 930 |
| ФБС 24.5.6 | шт. | 2 380 | 500 | 580 | B 7,5 | 0,68 | 1,56 | 2 720 |
| ФБС 12.5.6 | шт. | 1 180 | 500 | 580 | B 7,5 | 0,33 | 0,76 | 1 330 |
| ФБС 9.5.6 | шт. | 880 | 500 | 580 | B 7,5 | 0,24 | 0,56 | 1 150 |
| ФБС 24.6.6 | шт. | 2 380 | 600 | 580 | B 7,5 | 0,82 | 1,88 | 3 260 |
| ФБС 12.6.6 | шт. | 1 180 | 600 | 580 | B 7,5 | 0,40 | 0,92 | 1 620 |
| ФБС 9.6.6 | шт. | 880 | 600 | 580 | B 7,5 | 0,29 | 0,67 | 1 430 |

Дорожные плиты (ГОСТ 21924.2-84)

| | | | | | | | | |
|------------|-----|-------|-------|-----|--------|------|------|-------|
| 1ПЗ0.18-30 | шт. | 3 000 | 1 750 | 170 | B-30 | 5,25 | 2,20 | 9 810 |
| 2ПЗ0.18-30 | шт. | 3 000 | 1 750 | 170 | B-22,5 | 5,25 | 2,20 | 6 960 |

Лестничные марши

| | | | | | | | | |
|----------------|-----|-------|-------|------|-------|------|------|--------|
| 1ЛМ 30.12.15-4 | шт. | 3 030 | 1 200 | 1500 | B22,5 | 0,70 | 1,68 | 7 720 |
| ЛМП 60.11.15-5 | шт. | 5 980 | 1 150 | 1500 | B22,5 | 1,10 | 2,64 | 19 080 |

Ригели железобетонные безопалубочного формования

| | | | | | | | | |
|------------------|-----|-------|-----|-----|-----|------|------|-------|
| ДРЗ,1.2.5.70-IV | шт. | 6 960 | 310 | 250 | B30 | 0,29 | 0,76 | 5 830 |
| ДРЗ,1.2.5.68-III | шт. | 6 760 | 310 | 250 | B30 | 0,28 | 0,74 | 5 670 |
| ДРЗ,1.2.5.66-III | шт. | 6 560 | 310 | 250 | B30 | 0,27 | 0,72 | 5 500 |
| ДРЗ,1.2.5.64-III | шт. | 6 360 | 310 | 250 | B30 | 0,26 | 0,70 | 5 330 |
| ДРЗ,1.2.5.62-II | шт. | 6 160 | 310 | 250 | B30 | 0,25 | 0,68 | 5 170 |
| ДРЗ,1.2.5.60-II | шт. | 5 960 | 310 | 250 | B30 | 0,24 | 0,65 | 5 000 |
| ДРЗ,1.2.5.58-II | шт. | 5 760 | 310 | 250 | B30 | 0,24 | 0,63 | 4 830 |
| ДРЗ,1.2.5.56-I | шт. | 5 560 | 310 | 250 | B30 | 0,23 | 0,61 | 4 670 |
| ДРЗ,1.2.5.54-I | шт. | 5 360 | 310 | 250 | B30 | 0,22 | 0,58 | 4 500 |
| ДРЗ,1.2.5.52-I | шт. | 5 160 | 310 | 250 | B30 | 0,21 | 0,57 | 4 330 |
| ДРЗ,1.2.5.50-I | шт. | 4 960 | 310 | 250 | B30 | 0,20 | 0,54 | 4 170 |
| ДРЗ,1.2.5.48-I | шт. | 4 760 | 310 | 250 | B30 | 0,20 | 0,52 | 4 000 |
| ДРЗ,1.2.5.46-I | шт. | 4 560 | 310 | 250 | B30 | 0,19 | 0,50 | 3 830 |
| ДРЗ,1.2.5.44-I | шт. | 4 360 | 310 | 250 | B30 | 0,18 | 0,47 | 3 670 |
| ДРЗ,1.2.5.42-I | шт. | 4 160 | 310 | 250 | B30 | 0,17 | 0,46 | 3 500 |
| ДРЗ,1.2.5.40-I | шт. | 3 960 | 310 | 250 | B30 | 0,16 | 0,44 | 3 330 |

Элементы колодца (ГОСТ 8020-90)

| Марка изделия | Ед. изм | D (диаметр внутр., мм) | d (диаметр наруж., мм) | H (высота, мм) | B (ширина) | Объем, м ³ . | Масса изделия в (тоннах) | Стоимость 1 шт./руб, с НДС |
|-----------------|---------|------------------------|------------------------|----------------|------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Кольцо КС 10-9 | шт. | 1 000 | 1 160 | 890 | 80 | 0,25 | 0,61 | 1 680 |
| Крышка ПП 10-2 | шт. | 700 | 1 160 | 150 | - | 0,16 | 0,25 | 1 400 |
| Днище ПД-10 | шт. | - | 1 160 | 150 | - | 0,18 | 0,42 | 1 340 |
| Кольцо КС 15-9 | шт. | 1 500 | 1 680 | 890 | 90 | 0,40 | 1,00 | 2 390 |
| Крышка ПП-15 | шт. | 700 | 1 680 | 150 | - | 0,28 | 0,69 | 2 860 |
| Днище ПД-15 | шт. | - | 1 680 | 150 | - | 0,38 | 0,95 | 3 050 |
| Кольцо КС 20-9 | шт. | 2 000 | 2 200 | 890 | 100 | 0,59 | 1,47 | 4 010 |
| Крышка 2ПП 20-2 | шт. | 700 | 2 200 | 160 | - | 0,48 | 1,20 | 6 510 |
| Днище ПД-20 | шт. | - | 2 200 | 160 | - | 0,59 | 1,48 | 6 300 |






Перемычки (ГОСТ 948-76)

от 04.08.2018

| Марка изделия | Ед. изм | Размеры, мм | | | Объем, м3 | Масса изделия, т | Стоимость 1 шт./руб, с НДС |
|---------------|---------|---------------|----------------|----------------|-----------|------------------|----------------------------|
| | | L (длина, мм) | B (ширина, мм) | H (высота, мм) | | | |
| 2ПБ 10-1П | шт. | 1030 | 120 | 140 | 0,017 | 0,043 | 300 |
| 2ПБ 13-1П | шт. | 1290 | | | 0,022 | 0,054 | 330 |
| 2ПБ 16-2П | шт. | 1550 | | | 0,026 | 0,065 | 390 |
| 2ПБ 17-2П | шт. | 1680 | | | 0,028 | 0,071 | 420 |
| 2ПБ 19-3П | шт. | 1940 | | | 0,033 | 0,081 | 480 |
| 2ПБ 22-3П | шт. | 2200 | | | 0,037 | 0,092 | 550 |
| 2ПБ 25-3П | шт. | 2460 | | | 0,041 | 0,103 | 650 |
| 2ПБ 26-4П | шт. | 2590 | | | 0,044 | 0,109 | 710 |
| 2ПБ 29-4П | шт. | 2850 | | | 0,048 | 0,120 | 740 |
| 2ПБ 30-4П | шт. | 2980 | | | 0,050 | 0,125 | 880 |
| 3ПБ 13-37П | шт. | 1290 | 120 | 220 | 0,034 | 0,085 | 530 |
| 3ПБ 16-37П | шт. | 1550 | | | 0,041 | 0,102 | 630 |
| 3ПБ 18-8П | шт. | 1810 | | | 0,048 | 0,119 | 710 |
| 3ПБ 18-37П | шт. | 1810 | | | 0,048 | 0,119 | 740 |
| 3ПБ 21-8П | шт. | 2070 | | | 0,055 | 0,137 | 830 |
| 3ПБ 25-8П | шт. | 2460 | | | 0,065 | 0,162 | 1 010 |
| 3ПБ 27-8П | шт. | 2720 | | | 0,072 | 0,180 | 1 110 |
| 3ПБ 30-8П | шт. | 2980 | | | 0,079 | 0,197 | 1 270 |
| 5ПБ 18-27П | шт. | 1810 | 250 | 220 | 0,100 | 0,250 | 1 560 |
| 5ПБ 21- 27П | шт. | 2070 | | | 0,114 | 0,285 | 2 050 |
| 5ПБ 25-27П | шт. | 2460 | | | 0,135 | 0,338 | 2 200 |
| 5ПБ 25-37П | шт. | 2460 | | | 0,135 | 0,338 | 2 240 |
| 5ПБ 27-27П | шт. | 2720 | | | 0,150 | 0,375 | 2 650 |
| 5ПБ 27-37П | шт. | 2720 | | | 0,150 | 0,375 | 2 730 |
| 5ПБ 30-27П | шт. | 2980 | | | 0,164 | 0,410 | 3 310 |
| 5ПБ 30-37П | шт. | 2980 | | | 0,164 | 0,410 | 3 360 |

Сваи забивные железобетонные (ГОСТ 19804-91)

| Наименование по ГОСТ 19804-91 типовая серия 1.011.1-10 | Ед. изм | Наименование по серии ИЖЗ-38-С1(С2)С-08 | H (высота, мм) | B (ширина, мм) | L (длина, мм) | Масса изделия, т | Стоимость 1 шт./руб, с НДС |
|--|---------|---|----------------|----------------|---------------|------------------|----------------------------|
| С60.30-8 | шт. | С2-30х30(8)-6 | 300 | 300 | 6000 | 1,305 | 5 370 |
| С70.30-8 | шт. | С2-30х30(10)-7 | 300 | 300 | 7000 | 1,523 | 6 260 |
| С80.30-9 | шт. | С2-30х30(10)-8 | 300 | 300 | 8000 | 1,740 | 7 150 |
| С90.30-10 | шт. | С2-30х30(14)-9 | 300 | 300 | 9000 | 1,958 | 8 050 |
| С100.30-10 | шт. | С2-30х30(14)-10 | 300 | 300 | 10000 | 2,175 | 8 940 |
| С110.30-11 | шт. | С2-30х30(16)-11 | 300 | 300 | 11000 | 2,393 | 9 830 |
| С120.30-11 | шт. | С2-30х30(16)-12 | 300 | 300 | 12000 | 2,610 | 10 730 |



Наименования свай обозначены буквенными и цифровыми индексами.
 Например: С2-30х30(10)-8, где:
 С2 - тип сваи,
 30х30 — сечение сваи 300х300мм.





Прайс-лист на продукцию STELLARD от 01.08.2018

Тротуарная плитка серий СТАНДАРТ, ПРЕСТИЖ, ПРЕМИУМ

| Наименование | Внешний вид | Размер, мм | Вес, кг | Кол-во шт. в м2 | м2 на поддоне | Вес поддона, кг | Цвет | СТОИМОСТЬ 1КВ.М. | | |
|---------------------------------|-------------|--|---------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|---------|---------|
| | | | | | | | | СТАНДАРТ | ПРЕСТИЖ | ПРЕМИУМ |
| Тротуарная плитка 40 мм | | | | | | | | | | |
| Брусчатка | | 200 x 100 x 40 | 1,8 | 50 | 15,12 | 1361 | серый | 430 | x | x |
| | | | | | | | цветная | 510 | x | x |
| Старый Город | | 120x180, 120x120, 120x90 | x | x | 14,28 | 1264 | серый | 440 | x | x |
| | | | | | | | бордовый | 520 | x | x |
| Тротуарная плитка 50 мм | | | | | | | | | | |
| Квадрат 30x30 | | 300 x 300 x 50 | 10,1 | 11,1 | 17,28 | 1987 | серый | 515 | x | x |
| | | | | | | | бордовый | 575 | x | x |
| Клевер | | 230x195x50 | 2,9 | 38,46 | 12,74 | 1470 | серый | 515 | x | x |
| | | | | | | | бордовый | 575 | x | x |
| Тротуарная плитка 60 мм | | | | | | | | | | |
| Брусчатка | | 200x100x60 | 2,7 | 50 | 14,4/ 10,8 | 1900/ 1460 | серый | 520 | | |
| | | | | | | | бордовый | 645 | | |
| Квадрат 10x10 | | 100x100x60 | 1,35 | 100 | 13,2 | 1780 | | | | |
| Новый Город | | 240x160, 160x160, 80x160 | x | x | 12,9 | 1750 | | | | |
| Волна | | 222x110x60 | 3,3 | 40,48 | 9,88/ 12,35 | 1340/ 1670 | серый | 545 | x | 810 |
| Катушка | | 200x162x60 | 3,75 | 35,7 | 11,76 | 1590 | бордовый | 645 | x | 850 |
| Квадрат 20x20 | | 200x200x60 | 5,3 | 25 | 14,4 | 1900 | белый | x | 645 | 850 |
| Старый Город | | 120x180, 120x120, 120x90 | x | x | 13,6 | 1836 | красный | x | 645 | 850 |
| Шапка епископа | | 280x200x100x60 | 4,05 | 33,3 | 12 | 1615 | желтый | x | 645 | 850 |
| Рим | | 225x150, 187,5x150 150x150, 112,5x150 | x | x | 14,4 | 1950 | коричневый | x | 645 | 850 |
| Сицилия | | 225x150 187,5x150 150x150 112,5x150 | x | x | 14,4 | 1950 | | | | |
| Венеция | | 225x150 187,5x150 150x150 112,5x150 | x | x | 14,4 | 1950 | | | | |
| Микс Сити | | 120x120, 200x120 280x120 160x160 280x160 320x160 350x200 | x | x | 14,26 | 1950 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Тротуарная плитка 80 мм | | | | | | | | | | |
| Брусчатка | | 200x100x80 | 3,6 | 50 | 8,64/ 11,52 | 1560/ 2080 | серый белый* | 620 | 770 | 970 |
| | | | | | | | красный | 770 | 770 | 970 |
| Паркет | | 450x150x80 | 12,15 | 14,81 | 10,8 | 1950 | желтый | x | 770 | 970 |
| | | | | | | | коричневый | x | 770 | 970 |
| Эко квадрат | | 190x190x80 | 4,9 | 28,32 | 8,64 | 1270 | серый | 550 | x | x |
| Тротуарная плитка 100 мм | | | | | | | | | | |
| Трилистник | | 198x198x100 | 6 | 38,5 | 8,42 | 1980 | серый | 950 | x | x |

Марка по прочности – М400. Морозостойкость – F200. Истираемость продукции не более 0,7 г/см2. Водопоглощение не более 5% по массе. Продукция сертифицирована и соответствует ГОСТ и ТУ. Поставка осуществляется на поддонах, стоимость поддонов входит в стоимость продукции. Предоставляются услуги по доставке продукции до объекта, согласно тарифов.

| | |
|----------------|--|
| Серия СТАНДАРТ | Серый цемент, частичный или полный прокрас |
| Серия Престиж | Белый цемент частичный прокрас, насыщенная цветовая палитра |
| Серия Премиум | Технология отмыва (естественные цвета, шероховатый верхний слой) |





STELLARD
ART&STONE

ООО ТД "Альтаир-Групп"
300016, г. Тула, ул. Пржевальского 12, оф. 6
тел./факс 8(4872) 70-55-55
e-mail: info@stellard.ru <http://stellard.ru>

Тротуарная плитка серий КОЛОРМИКС и ПРЕМИУМ ЭКО

| Наименование | Внешний вид | Размер, мм | Вес, кг | Кол-во шт. в м2 | Кол-во на поддоне, м2 | Вес поддона, кг | Цвет | Стоимость 1м2., руб. с НДС |
|--------------------------------|-------------|--|---------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------|
| КОЛОРМИКС | | | | | | | | |
| Тротуарная плитка 60 мм | | | | | | | | |
| Брусчатка | | 200x100x60 | 2,7 | 50 | 14,4 | 1950 | Все расцветки серии Колормикс | 1100 |
| Старый Город | | 120x180, 120x120, 120x90 | x | x | 13,6 | 1836 | | |
| Микс Сити | | 120x120, 200x120 280x120 160x160 280x160 320x160 360x200 | x | x | 14,26 | 1950 | | |
| Рим | | 225x150 187,5x150 150x150 112,5x150 | x | x | 14,4 | 1900 | | |
| Тротуарная плитка 80 мм | | | | | | | | |
| Брусчатка | | 200x100x80 | 3,6 | 50 | 11,52 | 2080 | Все расцветки серии Колормикс | 1200 |
| Паркет | | 450x150x80 | 12,15 | 14,81 | 10,8 | 1950 | | |
| ПРЕМИУМ ЭКО | | | | | | | | |
| Тротуарная плитка 60 мм | | | | | | | | |
| Брусчатка | | 200x100x60 | 2,7 | 50 | 14,4 | 1950 | Все расцветки серии Премиум Эко | 1200 |
| Микс Сити | | 120x120, 200x120 280x120 160x160 280x160 320x160 360x200 | x | x | 14,26 | 1950 | | |
| Рим | | 225x150 187,5x150 150x150 112,5x150 | x | x | 14,4 | 1950 | | |
| Тротуарная плитка 80 мм | | | | | | | | |
| Брусчатка | | 200x100x80 | 3,6 | 50 | 11,52 | 2080 | Все расцветки серии Премиум Эко | 1350 |
| Паркет | | 450x150x80 | 12,15 | 14,81 | 10,8 | 1950 | | |

Расцветки серии Колормикс



Грей

Каньон

Голден

Закат

Санрайз

Песчанник

Браун

Расцветки серии Премиум Эко



Белый мрамор

Дымчатый кварц

Китайский гранит

Красный гранит

Марка по прочности – М400. Морозостойкость – F200. Истираемость продукции не более 0,7 г/см2. Водопоглощение не более 5% по массе. Продукция сертифицирована и соответствует ГОСТ и ТУ. Поставка осуществляется на поддонах, стоимость поддонов входит в стоимость продукции. Предоставляются услуги по доставке продукции до объекта, согласно тарифов.

| | |
|-------------------|---|
| Серия КОЛОРМИКС | Технология смешивания нескольких оттенков цветовой палитры |
| Серия ПРЕМИУМ ЭКО | Верхним фактурный слой из мелких и крупных фракций гранитной крошки |

НА ГЛАВНУЮ





Бордюрный камень, дорожные плиты, водосточные лотки

| Наименование | Внешний вид | Размер, мм | Вес, кг | Кол-во шт. в м ² | Кол-во шт. на поддоне | Вес поддона, кг | Цвет | Стоимость 1шт., руб. с НДС СТАНДАРТ |
|--|-------------|-----------------------|---------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|----------|--|
| Бордюрный камень | | | | | | | | |
| Магистральный бордюр БР100.30.18 | | 1000x300x180 | 118 | x | 16 | 1888 | серый | 405 |
| Дорожный бордюр БР100.30.15 | | 1000x300x150 | 98 | x | 18 | 1764 | серый | 315 |
| | | | | | | | цветной | 475 |
| Тротуарный бордюр БР100.20.8 | | 1000x200x80 | 36 | x | 48/ 52 | 1730/ 1872 | серый | 165 |
| | | | | | | | цветной | 200 |
| Тротуарный бордюр БР50.20.8R | | 500x200x80 | 18 | x | 96 | 1728 | серый | 100 |
| | | | | | | | цветной | 125 |
| Аппарельный бордюрный камень | | | | | | | | |
| Дорожный бордюр БР100.22.15 | | 1000x220x150 | 76 | x | 28 | 2128 | серый | 320 |
| Дорожный бордюр БР100.30(22).15 | | 1000x300x 220x180 | 88,7 | x | 20 | 1774 | серый | 440 |
| Водосточные лотки | | | | | | | | |
| Дорожный прикомочный лоток ПЛ23(18).50.100 | | 1000x500x230 (180) | 225 | x | 6 | 1350 | серый | 1010 |
| Лоток тротуарный ЛТ50.20.7 | | 500x200x70 | 13 | x | 120 | 1560 | серый | 150 |
| | | | | | | | бордовый | 220 |
| Лоток тротуарный ЛТ46.19.10 | | 460x190x100 | 14 | x | 80 | 1120 | серый | 150 |
| | | | | | | | бордовый | 220 |
| Палисад | | | | | | | | |
| Палисад круглый 1ПК.50 | | 120x150x500 | 18,3 | x | 50 | 916 | серый | 160 |
| | | | | | | | бордовый | 200 |
| | | | | | | | цветной | 300 |
| Дорожная плита | | | | | | | | |
| Плита дорожная ПД-46.40.12 | | 460x400x120 | 51 | 5,4 | 30 | 1530 | серый | 235 |
| | | | | | | | бордовый | 320 |
| Плита дорожная ПД-57.46.12 | | 570x460x120 | 72 | 3,8 | 20 | 1440 | серый | 320 |
| | | | | | | | бордовый | 410 |

Марка по прочности – М400. Морозостойкость – F200. Истираемость продукции не более 0,7 г/см². Водопоглощение не более 5% по массе.

Продукция сертифицирована и соответствует ГОСТ и ТУ. Поставка осуществляется на поддонах, стоимость поддонов входит в стоимость продукции. Предоставляются услуги по доставке продукции до объекта, согласно тарифов.

| | |
|----------------|--|
| Серия СТАНДАРТ | Серый цемент полный прокрас. |
| Серия Престиж | Белый цемент частичный прокрас, насыщенная цветовая палитра |
| Серия Премиум | Технология отмыва (естественные цвета, шероховатый верхний слой) |





STELLARD
ART&STONE

ООО ТД "Альтаир-Групп"
300016, г. Тула, ул. Пржевальского 12, оф.6
тел./факс 8(4872) 70-55-55
e-mail: info@stellard.ru <http://stellard.ru/>

Вибропрессованные стеновые и декоративные блоки

| Наименование | Внешний вид | Размер, мм | Вес, кг | Прочность | Кол-во шт. в м3 в кладке | Кол-во штук на поддоне | Вес поддона, кг | Цвет | Стоимость 1 шт., с НДС |
|---|-------------|-------------|---------|-----------|--------------------------|------------------------|-----------------|-----------|------------------------|
| Стеновые блоки | | | | | | | | | |
| Камень стеновой (пескоцемент) КСЛ-ПР-ПС39 | | 390x188x190 | 20 | M75 | 62,5 | 90/75 | 1800/1500 | серый | 45 |
| Камень перегородочный (пескоцемент) КП-ПР-ПС39 | | 390x90x190 | 12 | M75 | 125 | 96 | 1152 | серый | 28 |
| Камень стеновой (керамзит) КСР-ПР-ПС39 | | 390x188x190 | 16,2 | M35 | 62,5 | 75/90 | 1220/1458 | серый | 50 |
| Камень перегородочный (керамзит) КП-ПР-ПС39 | | 390x90x190 | 9 | M35 | 125 | 96 | 864 | серый | 31 |
| Камень стеновой (керамзит) КСР-ПР-ПС-38 | | 380x250x219 | 19,2 | M35 | 50 | 48 | 921,6 | серый | 75 |
| Камень стеновой (керамзит) КСР-ПР-ПС-29 <small>НОВИНКА</small> | | 290x245x215 | 15,2 | M35 | 65,5 | 60 | 912 | серый | 56 |
| Камень вентиляционный КВ-29 <small>НОВИНКА</small> | | 290x245x215 | 19,6 | M75 | 65,5 | 60 | 1176 | серый | 79 |
| Декоративные и цветные стеновые блоки | | | | | | | | | |
| Камень стеновой декоративный | | 390x188x190 | 20 | M100 | 62,5 | 75 | 1500 | серый | 65 |
| | | | | | | | | красный | 80 |
| | | | | | | | | горчичный | 90 |
| Камень стеновой декоративный угловой | | 390x188x190 | 20 | M100 | 62,5 | 75 | 1500 | серый | 70 |
| | | | | | | | | красный | 85 |
| Камень стеновой рифленый | | 390x188x190 | 20 | M100 | 62,5 | 90 | 1701 | красный | 85 |
| | | | | | | | | горчичный | 90 |

НА ГЛАВНУЮ

