

# ООО "МеталлТорг"

Адрес: 660061, г. Красноярск , ул. Калинина 53 "А", оф. 309

Отдел продаж Тел. 2881-775, 2881-776; Факс 268-01-50 [www.metalltorg24.ru](http://www.metalltorg24.ru)  
email: metalltorg24@mail.ru

Мы работаем : пн - пт с 9.00-18.00 склад : с 9.00-17.00

Данный ПРАЙС является ознакомительным. Стоимость может меняться по согласованию

| Сетка кладочная / арматурная                         | цена за кв.м. |
|------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Раскрой любой, наличие уточняйте т. 288-17-75</b> |               |
| проволока - 4мм; ячейка - 50*50                      | 128           |
| проволока - 4мм; ячейка - 100*100                    | 65            |
| проволока - 4мм; ячейка - 150-150                    | 50            |
| проволока - 5мм; ячейка - 50-50                      | 210           |
| проволока - 5мм; ячейка - 100-100                    | 103           |
| проволока - 5мм; ячейка - 150-150                    | 72            |
| проволока - 5мм; ячейка - 200-200                    | 57            |

| Егоза                            | цена за шт.        |
|----------------------------------|--------------------|
| <b>Диаметр бухты / длина</b>     |                    |
| d 450мм (31 виток 5 клепок) 10м  | 980                |
| d 450мм (40 виток 3 клепок) 10м  | 1100               |
| d 500мм 10м                      | 1050               |
| d 500мм 5м                       | 950                |
| d 600мм 5м                       | 1150               |
| d 900мм (102 витка 5 клепок) 10м | 1450               |
| <b>Колочная проволока</b>        | <b>цена за кг.</b> |
| 2,8мм бухта - 500 м. 45-55 кг    | 115                |
| ОЦ 2,8мм бухта - 500 м. 45-55 кг | 125                |

| Наименование / диаметр             | Цена с НДС, руб./метр |
|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Канат стальной ГОСТ 2688-80</b> |                       |
| D 3,8мм                            | 21,63                 |
| D 4,1мм                            | 22,60                 |
| D 5,1мм                            | 26,50                 |
| D 5,6мм                            | 28,00                 |
| D 6,2мм                            | 31,60                 |
| D 6,9мм                            | 36,00                 |
| D 9,1мм                            | 52,20                 |
| D 12,0мм                           | 75,00                 |
| D 13,0мм                           | 80,30                 |
| D 15,0мм                           | 109,00                |
| D 19,5мм                           | 172,50                |
| D 21,0мм                           | 194,90                |
| D 22,5мм                           | 219,90                |
| D 25,5мм                           | 276,70                |
| D 27,0мм                           | 308,25                |
| <b>Канат стальной ГОСТ 7668-80</b> |                       |
| D 15,0мм                           | 113,40                |
| D 16,5мм                           | 138,40                |
| D 18,0мм                           | 165,65                |
| D 20,0мм                           | 192,95                |

| Наименование / диаметр                            | Цена с НДС, руб./кг |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Проволока термообработанная ГОСТ 3282-74</b>   |                     |
| Проволока т/о 1,0                                 | 61,00               |
| Проволока т/о 1,2                                 | 53,50               |
| Проволока т/о 1,4                                 | 52,90               |
| Проволока т/о 1,6                                 | 52,90               |
| Проволока т/о 1,8                                 | 52,90               |
| Проволока т/о 2,0                                 | 52,90               |
| Проволока т/о 3,0                                 | 51,45               |
| Проволока т/о 4,0                                 | 50,80               |
| Проволока т/о 5,0                                 | 50,35               |
| Проволока т/о 6,0                                 | 50,35               |
| <b>Проволока термонеобработанная ГОСТ 3282-74</b> |                     |
| Проволока т/н 1,2                                 | 51,50               |
| Проволока т/н 1,4                                 | 50,75               |
| Проволока т/н 1,6                                 | 50,75               |
| Проволока т/н 1,8                                 | 50,75               |
| Проволока т/н 2,0                                 | 50,75               |
| Проволока т/н 2,5                                 | 49,20               |
| Проволока т/н 3,0                                 | 49,20               |
| Проволока т/н 4,0                                 | 48,85               |
| <b>Проволока сварочная СВ 08 Г2С ГОСТ 2246-70</b> |                     |

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| D 22,0мм                           | 216,00 |
| D 23,5мм                           | 248,43 |
| D 27,0мм                           | 323,10 |
| <b>Канат стальной ГОСТ 3071-88</b> |        |
| D 11,5мм                           | 79,80  |
| <b>Канат стальной ГОСТ 3077-80</b> |        |
| D 7,8 мм ГЛ                        | 49,50  |
| D 10,5 мм ГЛ                       | 70,95  |

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Проволока СВ 08 Г2С d=0,8               | 89,00  |
| Проволока СВ 08 Г2С d=1,0; 1,2          | 85,00  |
| Проволока СВ 08 Г2С d=1,6; 2,0          | 80,00  |
| Проволока СВ 08 Г2С d=3,0               | 78,00  |
| Проволока СВ 08 Г2С d=1,0 омед.         | 75,00  |
| Проволока СВ 08 Г2С d=1,2 омед.         | 73,00  |
| <b>Проволока пружинная ГОСТ 9389-75</b> |        |
| Проволока 1,2                           | 115,00 |

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| <b>Сварочные электроды ОАО "ЛЭЗ" ГОСТ 9466-75</b> |            |
| Электроды МР-3 3,0                                | 98,70      |
| Электроды МР-3 4,0-5,0                            | 96,50      |
| Электроды МР-3С 3,0                               | 105,00     |
| Электроды МР-3С 4,0-5,0                           | 102,00     |
| Электроды МР-3Т 3,0                               | 110,00     |
| Электроды МР-3Т 5,0                               | 108,00     |
| Электроды УОНИ 13/55 3,0                          | 92,00      |
| Электроды УОНИ 13/55 4,0                          | 91,00      |
| Электроды УОНИ 13/45 5,0                          | 91,00      |
| Электроды Т-590 5,0                               | 170,00     |
| Электроды НЖ-13 4,0                               | 670,00     |
| Электроды ЭА-400/10У 4,0                          | по запросу |
| <b>Сварочные электроды ОАО "ЭСАБ-СВЭЛ"</b>        |            |
| Электроды ОК-46 3,0                               | 142,00     |



