



ул. Дружбы 1, г. Первоуральск, Свердловская обл., РФ. тел. (3439) 291014, 291064; факс (3439) 228086

Бесшовные горячедеформированные трубы

Утверждаю: Коммерческий директор ЗАО "Снабжение и Комплектация Строительства"

Левин О.Ф.

01.09.2012г.

ГОСТ	Размер	Стенка	Длина	Марка стали	Производитель	р/тн с НДС
8732-78	32-42	3,0-4,5	н/д	10-20	ПНТЗ	61 500
8732-78	45-51	3,5-6,0	н/д	10-20	ПНТЗ	52 500
8732-78	57-152	3,5-35,0	н/д	10-20	ПНТЗ	44 500
8732-78	159	6,0-12,0	н/д	10-20	ПНТЗ	45 000
8732-78	168-194	6,0-12,0	н/д	10-20	ПНТЗ	45 000
8732-78	219	6,0-12,0	н/д	10-20	ПНТЗ	46 000
8732-78	273-325	8,0-16,0	н/д	10-20	ЧТПЗ	48 500
8732-78	377-426	9,0-16,0	н/д	10-20	ЧТПЗ	51 500
8732-78	32-51	3,0-6,0	н/д	09г2с	ПНТЗ	62 500
8732-78	57-152	3,5-12,0	н/д	09г2с	ПНТЗ	47 000
8732-78	159	6,0-12,0	н/д	09г2с	ПНТЗ	47 500
8732-78	168-194	6,0-12,0	н/д	09г2с	ПНТЗ	47 500
8732-78	219	6,0-12,0	н/д	09г2с	ПНТЗ	48 500
ТУ 14-3Р-44-2001	273-325	8,0-16,0	н/д	09г2с	ЧТПЗ	51 500
ТУ 14-3Р-44-2001	377-426	9,0-16,0	н/д	09г2с	ЧТПЗ	54 000

* по ГОСТ 8732-78 за сталь 35,45 взимается приплата 200 руб./тн к цене по стали 10,20

Трубы стальные водогазопроводные

ГОСТ	Размер	Стенка	Длина	Марка стали	Производитель	р/тн с НДС
3262-75	Ду 10	2,8	н/д	все	ЧТПЗ	38 100
3262-75	Ду 15	2,5-3,2	н/д	все	ЧТПЗ; НМЗ	29 900
3262-75	Ду 20 - 80	2,5-2,8	н/д	все	ЧТПЗ	29 600
3262-75 оц.	Ду 15 - 80	2,8	н/д	все	ЧТПЗ	47 700

Трубы электросварные большого диаметра (530-1420)

ГОСТ	Размер	Стенка	Длина	Марка стали	Производитель	р/тн с НДС
20295-85	530	7, 8, 9, 10, 12	н/д	17г1с	ЧТПЗ	67 000
20295-85	630	8, 10, 12	н/д	17г1с	ЧТПЗ; ВМЗ	67 000
20295-85	720	8, 9, 10, 12	н/д	17г1с	ЧТПЗ	67 000
20295-85	820	9, 10, 11, 12	н/д	17г1с	ЧТПЗ	67 000
10705-80	530	8	н/д	20	УТП	42 100
10705-80	530	10	н/д	20	УТП	40 000
14-3Р-1270-2009	530	10	н/д	09ГСФ	ЧТПЗ	80 000
14-3Р-1270-2009	720	12	н/д	09ГСФ	ЧТПЗ	80 000
20295-85	720	10	н/д	12Г2СБ	ЧТПЗ	70 000
10706-76	1020	12	н/д	Зсп5	ЧТПЗ	48 000
10706-76	1020	10,0-16,0	н/д	различные	ЧТПЗ	48 000
14-3-1698-2000	1020	10,0-12,0	н/д	17Г1СУ	ЧТПЗ	69 700
10706-76	1020	21,3	н/д	10Г2ФБЮ	ЧТПЗ	35 000
1381-016-00186654-2010	1020	21,3	н/д	К60	ЧТПЗ	80 000
10706-76	1067	15,9	н/д	10Г2ФБЮ	ЧТПЗ	48 000
10706-76	1220	17,8; 21,3	н/д	10Г2ФБЮ	ЧТПЗ	45 000
10706-76	1420	15,7; 18,7; 21,6	н/д	10Г2ФБЮ	ЧТПЗ	41 000
10706-76	1420	23,2; 25,8; 27,7	н/д	10Г2ФБЮ	ЧТПЗ	30 000

Трубы стальные электросварные

ГОСТ	Размер	Стенка	Длина	Марка стали	Производитель	р/тн с НДС
10705-80	12-51.	1,5	н/д	1-10 сп/пс	ПНТЗ	39 500
10705-80	12-51.	2,0	н/д	1-10 сп/пс	ПНТЗ	36 900
10705-80	12-51.	2,5	н/д	1-10 сп/пс	ПНТЗ	36 100
10705-80	12-51.	3-4.	н/д	1-10 сп/пс	ПНТЗ	36 100
10705-80	12-51.	1-1,2	н/д	10хк	ПНТЗ	46 240
10705-80	12-51.	1,5	н/д	10хк	ПНТЗ	42 184
10705-80	12-51.	2,0	н/д	10хк	ПНТЗ	41 144
10705-80	12-51.	2,5-3	н/д	10хк	ПНТЗ	41 144
10705-80	57, 76, 89	3,5-4,0	н/д	10, 20, 3 сп/пс	ЧТПЗ	29 200
10705-80	57, 76, 89	3,5-4,0	н/д	10, 20, 3 сп/пс	СТЗ	34 500
10705-80	108	3,5-4,0	н/д	10, 20, 3 сп/пс	НМЗ; ММК	36 400
10705-80	114	3,5-5,0	н/д	10, 20, 3 сп/пс	МЗ; СТЗ; ММ	33 500
10705-80	127	4,5	н/д	10, 20, 3 сп/пс	МЗ; СТЗ; ММ	33 500
10705-80	133	4,5	н/д	10, 20, 3 сп/пс	СТЗ; ММК	33 500
10705-80	159	4-8	н/д	10, 20, 3 сп/пс	МЗ; СТЗ; ММ	33 500
10705-80	219	4,5-8	н/д	10, 20, 3 сп/пс	СТЗ; АТЗ	38 500
10705-80	273	6-8	н/д	20	УТП, ВМЗ	40 500
10705-80	325	6-8	н/д	20	УТП	40 500
10705-80	377	8	н/д	20	УТП	41 500
10705-80	426	6, 8	н/д	20	УТП	40 500

Погрузка осуществляется только в открытый транспорт, оборудованный кониками (не менее 1,5 метров)

Трубы холоднодеформированные тянутые (руб./тн с НДС)

ГОСТ	Размер	Стенка	ед. изм	Марка стали	Производитель	р/тн с НДС
8734-75, МР 6050	25	2,5	тн	20	ПНТЗ	88 500
8734-75, НД	25	3	тн	20	ПНТЗ	79 500
8734-75, НД	25	3	тн	09Г2С	ПНТЗ	91 000
8734-75, НД	25	3,5	тн	20	ПНТЗ	76 700
8734-75, НД	25	4	тн	20	ПНТЗ	77 500
8734-75, НД	27	3	тн	20	ПНТЗ	77 300
8734-75, НД	27	3,2	тн	20	ПНТЗ	76 000
8734-75, НД	27	3,5	тн	20	ПНТЗ	78 000
8734-75, НД	27	4	тн	09Г2С	ПНТЗ	83 900
8734-75, НД	28	2,5	тн	20	ПНТЗ	79 800
8734-75, НД	28	3	тн	20	ПНТЗ	76 700
8734-75, НД	28	3	тн	09Г2С	ПНТЗ	94 000
8734-75, НД	28	3,5	тн	20	ПНТЗ	74 000
8734-75, НД	28	4	тн	20	ПНТЗ	72 500
8734-75, НД	28	4	тн	09Г2С	ПНТЗ	83 000
8734-75, НД	30	2,5	тн	20	ПНТЗ	78 300
8734-75, НД	30	3	тн	20	ПНТЗ	75 000
8734-75, НД	30	4	тн	20	ПНТЗ	74 500
8734-75, НД	30	5	тн	20	ПНТЗ	75 000
8734-75, НД	32	2,5	тн	20	ПНТЗ	77 000
8734-75, НД	32	2,5	тн	09Г2С	ПНТЗ	88 500
8734-75, НД	32	3	тн	20	ПНТЗ	74 000
8734-75, НД	32	3	тн	09Г2С	ПНТЗ	85 500
8734-75, НД	32	3,5	тн	20	ПНТЗ	71 500
8734-75, НД	32	3,5	тн	09Г2С	ПНТЗ	83 500
8734-75, НД	32	4	тн	20	ПНТЗ	72 500
8734-75, НД	32	4	тн	09Г2С	ПНТЗ	81 000
8734-75, НД	32	5	тн	20	ПНТЗ	68 900
8734-75, НД	34	3	тн	20	ПНТЗ	72 500
8734-75, НД	34	3,5	тн	20	ПНТЗ	73 500
8734-75, НД	34	4	тн	20	ПНТЗ	69 400
8734-75, НД	34	5	тн	20	ПНТЗ	67 600
8734-75, НД	36	3	тн	20	ПНТЗ	71 200
8734-75, НД	38	2,5	тн	20	ПНТЗ	69 200
8734-75, НД	38	3	тн	20	ПНТЗ	67 000
8734-75, НД	38	3	тн	09Г2С	ПНТЗ	76 000
8734-75, НД	38	3,5	тн	20	ПНТЗ	64 500
8734-75, НД	38	3,5	тн	09Г2С	ПНТЗ	77 500
8734-75, НД	38	4	тн	20	ПНТЗ	64 000
8734-75, НД	38	4	тн	09Г2С	ПНТЗ	73 500
8734-75, НД	38	5	тн	20	ПНТЗ	62 300
8734-75, НД	40	3	тн	20	ПНТЗ	65 700
8734-75, НД	40	3,5	тн	20	ПНТЗ	64 000
8734-75, НД	40	4	тн	20	ПНТЗ	63 000
8734-75, НД	42	3	тн	20	ПНТЗ	70 000
8734-75, НД	42	4	тн	20	ПНТЗ	62 500
8734-75, НД	42	4	тн	09Г2С	ПНТЗ	71 600
8734-75, НД	42	5	тн	20	ПНТЗ	61 200
8734-75, НД	45	2,5	тн	20	ПНТЗ	69 500
8734-75, НД	45	3	тн	20	ПНТЗ	64 500
8734-75, НД	45	3,5	тн	20	ПНТЗ	63 500
8734-75, НД	45	4	тн	20	ПНТЗ	62 500
8734-75, НД	45	5	тн	20	ПНТЗ	72 500
8734-75, НД	48	2,5	тн	20	ПНТЗ	66 000
8734-75, НД	48	3	тн	20	ПНТЗ	63 500
8734-75, НД	48	3,5	тн	20	ПНТЗ	62 100
8734-75, НД	48	4	тн	20	ПНТЗ	61 300
8734-75, НД	48	4	тн	09Г2С	ПНТЗ	70 200
8734-75, НД	50	4	тн	20	ПНТЗ	64 000
8734-75, НД	50	5	тн	20	ПНТЗ	62 500
8734-75, НД	51	2,5	тн	20	ПНТЗ	67 000
8734-75, НД	51	3	тн	20	ПНТЗ	62 700
8734-75, НД	51	3,5	тн	20	ПНТЗ	62 500
8734-75, НД	51	4	тн	20	ПНТЗ	60 600
8734-75, НД	57	3	тн	20	ПНТЗ	62 100
8734-75, НД	57	3,5	тн	20	ПНТЗ	63 500
8734-75, НД	60	3	тн	20	ПНТЗ	64 000
8734-75, НД	60	4	тн	20	ПНТЗ	60 100
8734-75, НД	123 x 114,5	4,25	тн	20	ПНТЗ	99 000

Погрузка осуществляется только в открытый транспорт, оборудованный кониками (не менее 1,5 метров)

Трубы холоднодеформированные тонкостенные
(руб./1000 м с НДС)

ГОСТ	Размер	Стенка	ед. изм	Марка стали	Производитель	р/тн с НДС
8734-75, НД	8	1	тм	20	ПНТЗ	49 000
8734-75, НД	10	1	тм	20	ПНТЗ	49 000
8734-75, НД	10	2	тм	20	ПНТЗ	61 000
8734-75, НД	12	1	тм	20	ПНТЗ	59 000
8734-75, НД	12	2	тм	20	ПНТЗ	68 000
8734-75, НД	12	2	тм	09Г2С	ПНТЗ	80 000
8734-75, НД	12	3	тм	20	ПНТЗ	78 900
8734-75, НД	14	1	тм	20	ПНТЗ	64 000
8734-75, НД	14	2	тм	20	ПНТЗ	75 000
8734-75, НД	14	2	тм	09Г2С	ПНТЗ	85 300
8734-75, НД	14	3	тм	20	ПНТЗ	91 000
8734-75, НД	16	2	тм	20	ПНТЗ	81 500
8734-75, НД	16	2	тм	09Г2С	ПНТЗ	92 500
8734-75, НД	16	3	тм	20	ПНТЗ	97 500
8734-75, НД	18	1,5	тм	20	ПНТЗ	74 000
8734-75, НД	18	2	тм	20	ПНТЗ	83 500
8734-75, НД	18	2	тм	09Г2С	ПНТЗ	98 000
8734-75, НД	18	3	тм	20	ПНТЗ	102 000
8734-75, НД	18	3	тм	09Г2С	ПНТЗ	121 000
8734-75, МР 6050	20	2	тм	20	ПНТЗ	94 000
8734-75, МР	20	2,5	тм	20	ПНТЗ	106 000
8734-75, НД	20	3	тм	20	ПНТЗ	110 500
8734-75, НД	20	3	тм	09Г2С	ПНТЗ	128 000
8734-75, НД	20	4	тм	20	ПНТЗ	138 000
8734-75, НД	22	1,5	тм	20	ПНТЗ	89 000
8734-75, НД	22	2	тм	20	ПНТЗ	95 500
8734-75, НД	22	2,5	тм	20	ПНТЗ	106 500
8734-75, НД	22	3	тм	09Г2С	ПНТЗ	140 000
8734-75, НД	22	3	тм	20	ПНТЗ	118 500
8734-75, НД	22	3,5	тм	20	ПНТЗ	131 000
8734-75, НД	22	4	тм	20	ПНТЗ	141 000
8734-75, НД	22	4	тм	09Г2С	ПНТЗ	167 000
8734-75, МР 8000, МР 11999	25	2	тм	20	ПНТЗ	108 500
8734-75, НД	25	2	тм	09Г2С	ПНТЗ	132 000
8734-75, НД	28	2	тм	20	ПНТЗ	111 000
8734-75, НД	30	2	тм	20	ПНТЗ	117 000
8734-75, НД	32	2	тм	20	ПНТЗ	122 500
8734-75, НД	32	2	тм	09Г2С	ПНТЗ	142 000
8734-75, НД	38	2	тм	20	ПНТЗ	139 500