

## пби «МАКСИМОВО»


Смоленская обл., Сафоновский район, Максимова

т./факс. (48142) 5-91-56

8 (920) 301 03 52

8 (920) 308 85 85

Наименование	Ед.изм	габаритные размеры l/b/h, мм.	Объем м3	Вес тн.	ЦЕНА с НДС, руб 16.06.2014
<b>Панели перекрытий (ГОСТ 9561-91)</b>					
ПК15-10-8та	шт.	1480-990-220	0,32	0,44	3148
ПК16-10-8та	шт.	1580-990-220	0,34	0,46	3154
ПК16-12-8та	шт.	1580-1190-220	0,41	0,58	3248
ПК16-15-8та	шт.	1580-1490-220	0,52	0,77	3739
ПК17-10-8та	шт.	1680-990-220	0,360	0,49	3154
ПК17-12-8та	шт.	1680-1190-220	0,430	0,61	3259
ПК17-15-8та	шт.	1680-1490-220	0,550	0,65	3955
ПК18-10-8та	шт.	1780-990-220	0,380	0,52	3154
ПК18-12-8та	шт.	1780-1190-220	0,460	0,65	3271
ПК18-15-8та	шт.	1780-1490-220	0,580	0,86	4143
ПК19-10-8та	шт.	1880-990-220	0,400	0,55	3157
ПК19-12-8та	шт.	1880-1190-220	0,490	0,69	3271
ПК19-15-8та	шт.	1880-1490-220	0,620	0,9	4188
ПК20-10-8та	шт.	1980-990-220	0,440	0,61	3166
ПК20-12-8та	шт.	1980-1190-220	0,510	0,76	3281
ПК20-15-8та	шт.	1980-1490-220	0,650	1	4233
ПК21-10-8та	шт.	2080-990-220	0,470	0,64	3166
ПК21-12-8та	шт.	2080-1190-220	0,550	0,8	3286
ПК21-15-8та	шт.	2080-1490-220	0,680	1,05	4245
ПК22-10-8та	шт.	2180-990-220	0,480	0,65	3166
ПК22-12-8та	шт.	2180-1190-220	0,570	0,81	3297
ПК22-15-8та	шт.	2180-1490-220	0,710	1,05	4282
ПК23-10-8та	шт.	2280-990-220	0,490	0,7	3180
ПК23-12-8та	шт.	2280-1190-220	0,610	0,83	3357
ПК23-15-8та	шт.	2280-1490-220	0,740	1,1	4293
ПК24-10-8та	шт.	2380-990-220	0,510	0,7	3184
ПК24-12-8та	шт.	2380-1190-220	0,620	0,87	3372
ПК24-15-8та	шт.	2380-1490-220	0,780	1,15	4299
ПК25-10-8та	шт.	2480-990-220	0,500	0,73	3184
ПК25-12-8та	шт.	2480-1190-220	0,650	0,93	3501
ПК25-15-8та	шт.	2480-1490-220	0,800	1,23	4484
ПК26-10-8та	шт.	2580-990-220	0,560	0,78	3196
ПК26-12-8та	шт.	2580-1190-220	0,670	0,97	3541
ПК26-15-8та	шт.	2580-1490-220	0,840	1,28	4520
ПК27-10-8та	шт.	2680-990-220	0,580	0,83	3208
ПК27-12-8та	шт.	2680-1190-220	0,700	1,01	3564
ПК27-15-8та	шт.	2680-1490-220	0,870	1,34	4531
ПК28-10-8та	шт.	2780-990-220	0,600	0,85	3253
ПК28-12-8та	шт.	2780-1190-220	0,720	1,03	3582
ПК28-15-8та	шт.	2780-1490-220	0,900	1,38	4584
ПК29-10-8та	шт.	2880-990-220	0,620	1,37	3361
ПК29-12-8та	шт.	2880-1190-220	0,770	1,06	3743
ПК29-15-8та	шт.	2880-1490-220	0,940	1,42	4787
ПК30-10-8та	шт.	2980-990-220	0,640	0,92	3469
ПК30-12-8та	шт.	2980-1190-220	0,800	1,1	3888
ПК30-15-8та	шт.	2980-1490-220	0,980	1,47	5004
ПК31-10-8та	шт.	3080-990-220	0,660	0,94	3545
ПК31-12-8та	шт.	3080-1190-220	0,800	1,12	3912
ПК31-15-8та	шт.	3080-1490-220	1,000	1,52	5049
ПК32-10-8та	шт.	3180-990-220	0,690	1	3690
ПК32-12-8та	шт.	3180-1190-220	0,820	1,17	3967
ПК32-15-8та	шт.	3180-1490-220	1,030	1,4	5092
ПК33-10-8та	шт.	3280-990-220	0,700	1	3763
ПК33-12-8та	шт.	3280-1190-220	0,850	1,2	4737
ПК33-15-8та	шт.	3280-1490-220	1,070	1,6	5531
ПК34-10-8та	шт.	3380-990-220	0,730	1,02	4264
ПК34-12-8та	шт.	3380-1190-220	0,880	1,21	4749
ПК34-15-8та	шт.	3380-1490-220	1,100	1,53	6203




ПК35-10-8та	шт.	3480-990-220	0,750	1,07	4374
ПК35-12-8та	шт.	3480-1190-220	0,900	1,24	4753
ПК35-15-8та	шт.	3480-1490-220	1,130	1,7	6284
ПК36-10-8та	шт.	3580-990-220	0,770	1,1	4390
ПК36-12-8та	шт.	3580-1190-220	0,940	1,28	4762
ПК36-15-8та	шт.	3580-1490-220	1,160	1,75	6382
ПК37-10-8та	шт.	3680-990-220	0,790	1,13	4419
ПК37-12-8та	шт.	3680-1190-220	0,950	1,35	5019
ПК37-15-8та	шт.	3680-1490-220	1,200	1,71	6670
ПК38-10-8та	шт.	3780-990-220	0,810	1,15	4493
ПК38-12-8та	шт.	3780-1190-220	0,980	1,4	5108
ПК38-15-8та	шт.	3780-1490-220	1,230	1,75	6687
ПК39-10-8та	шт.	3880-990-220	0,840	1,2	4584
ПК39-12-8та	шт.	3880-1190-220	1,000	1,43	5175
ПК39-15-8та	шт.	3880-1490-220	1,260	1,8	6847
ПК40-10-8та	шт.	3980-990-220	0,900	1,23	4684
ПК40-12-8та	шт.	3980-1190-220	1,030	1,45	5308
ПК40-15-8та	шт.	3980-1490-220	1,300	1,92	6945
ПК41-10-8та	шт.	4080-990-220	0,880	1,23	4922
ПК41-12-8та	шт.	4080-1190-220	1,070	1,49	5402
ПК41-15-8та	шт.	4080-1490-220	1,350	1,97	7103
ПК42-10-8та	шт.	4180-990-220	0,910	1,26	5110
ПК42-12-8та	шт.	4180-1190-220	1,110	1,53	5639
ПК42-15-8та	шт.	4180-1490-220	1,370	1,95	7126
ПК43-10-8та	шт.	4280-990-220	0,930	1,29	5500
ПК43-12-8та	шт.	4280-1190-220	1,130	1,57	5838
ПК43-15-8та	шт.	4280-1490-220	1,400	2,07	7840
ПК44-10-8та	шт.	4380-990-220	0,940	1,31	5779
ПК44-12-8та	шт.	4380-1190-220	1,140	1,61	5894
ПК44-15-8та	шт.	4380-1490-220	1,420	2	7908
ПК45-10-8АтVта	шт.	4480-990-220	0,960	1,33	5849
ПК45-12-8АтVта	шт.	4480-1190-220	1,160	1,6	6190
ПК45-15-8АтVта	шт.	4480-1490-220	1,450	2,2	7991
ПК46-10-8АтVта	шт.	4580-990-220	0,980	1,36	5899
ПК46-12-8АтVта	шт.	4580-1190-220	1,210	1,63	6240
ПК46-15-8АтVта	шт.	4580-1490-220	1,480	2,25	8103
ПК47-10-8АтVта	шт.	4680-990-220	1,010	1,37	5939
ПК47-12-8АтVта	шт.	4680-1190-220	1,220	1,66	6264
ПК47-15-8АтVта	шт.	4680-1490-220	1,520	2,25	8153
ПК48-10-8АтVта	шт.	4780-990-220	1,030	1,4	5952
ПК48-12-8АтVта	шт.	4780-1190-220	1,240	1,7	6283
ПК48-15-8АтVта	шт.	4780-1490-220	1,590	2,3	8267
ПК49-10-8АтVта	шт.	4880-990-220	1,050	1,5	6086
ПК49-12-8АтVта	шт.	4880-1190-220	1,260	1,8	6450
ПК49-15-8АтVта	шт.	4880-1490-220	1,600	2,25	8598
ПК50-10-8АтVта	шт.	4980-990-220	1,060	1,41	6095
ПК50-12-8АтVта	шт.	4980-1190-220	1,310	1,7	6488
ПК50-15-8АтVта	шт.	4980-1490-220	1,600	2,26	8666
ПК51-10-8АтVта	шт.	5080-990-220	1,090	1,5	6112
ПК51-12-8АтVта	шт.	5080-1190-220	1,330	1,8	6763
ПК51-15-8АтVта	шт.	5080-1490-220	1,650	2,4	8690
ПК52-10-8АтVта	шт.	5180-990-220	1,110	1,57	6176
ПК52-12-8АтVта	шт.	5180-1190-220	1,340	1,85	6632
ПК52-15-8АтVта	шт.	5180-1490-220	1,680	2,48	8863
ПК53-10-8АтVта	шт.	5280-990-220	1,140	1,57	6209
ПК53-12-8АтVта	шт.	5280-1190-220	1,390	1,86	6695
ПК53-15-8АтVта	шт.	5280-1490-221	1,720	2,53	8939
ПК54-10-8АтVта	шт.	5380-990-220	1,160	1,6	6260
ПК54-12-8АтVта	шт.	5380-1190-220	1,390	1,9	6936
ПК54-15-8АтVта	шт.	5380-1490-220	1,750	2,58	9016
ПК55-10-8АтVта	шт.	5480-990-220	1,180	1,63	6329
ПК55-12-8АтVта	шт.	5480-1190-220	1,420	1,96	6907
ПК55-15-8АтVта	шт.	5480-1490-220	1,790	2,55	9158
ПК56-10-8АтVта	шт.	5580-990-220	1,200	1,66	6371
ПК56-12-8АтVта	шт.	5580-1190-220	1,460	2	7095
ПК56-15-8АтVта	шт.	5580-1490-220	1,820	2,6	9235
ПК57-10-8АтVта	шт.	5680-990-220	1,220	1,68	6406
ПК57-12-8АтVта	шт.	5680-1190-220	1,470	2	7143
ПК57-15-8АтVта	шт.	5680-1490-220	1,840	2,7	9391
ПК58-10-8АтVта	шт.	5780-990-220	1,240	1,72	6479
ПК58-12-8АтVта	шт.	5780-1190-220	1,490	2,12	7342

ПК58-15-8АтVта	шт	5780-1490-220	1,890	2,6	9569
ПК59-10-8АтVта	шт.	5880-990-220	1,260	1,76	6529
ПК59-12-8АтVта	шт.	5880-1190-220	1,550	2,08	7445
ПК59-15-8АтVта	шт.	5880-1490-220	1,920	2,77	9649
ПК60-10-8АтVта	шт.	5980-990-220	1,290	1,8	6572
ПК60-12-8АтVта	шт.	5980-1190-220	1,570	2,1	7457
ПК60-15-8АтVта	шт.	5980-1490-220	1,960	2,8	9690
ПК61-10-8АтVта	шт.	6080-990-220	1,300	1,84	6707
ПК61-12-8АтVта	шт.	6080-1190-220	1,580	2,12	7683
ПК61-15-8АтVта	шт.	6080-1490-220	1,980	2,85	9690
ПК62-10-8АтVта	шт.	6180-990-220	1,330	1,87	6726
ПК62-12-8АтVта	шт.	6180-1190-220	1,600	2,16	7780
ПК62-15-8АтVта	шт.	6180-1490-220	2,010	2,9	9658
ПК63-10-8АтVта	шт	6280-990-220	1,350	1,9	6754
ПК63-12-8АтVта	шт	6280-1190-220	1,630	2,2	7926
ПК63-15-8АтVта	шт	6280-1490-220	2,060	2,95	9989
ПК64-10-8АтVта	шт.	6380-990-220	1,370	1,84	8252
ПК64-12-8АтVта	шт	6380-1490-220	1,650	2,23	9623
ПК64-15-8АтVта	шт	6380-1490-220	2,070	2,95	10446
ПК65-10-8АтVта	шт.	6480-990-220	1,390	1,96	8252
ПК65-12-8АтVта	шт	6480-1190-220	1,670	2,38	9640
ПК65-15-8АтVта	шт	6480-1490-220	2,100	3	10580
ПК66-10-8АтVта	шт.	6580-990-220	1,410	1,9	8355
ПК66-12-8АтVта	шт	6580-1190-220	1,700	2,42	9722
ПК66-15-8АтVта	шт	6580-1490-220	2,140	3,05	10664
ПК67-10-8АтVта	шт.	6680-990-220	1,430	1,92	8400
ПК67-12-8АтVта	шт	6680-1190-220	1,730	2,47	9741
ПК67-15-8АтVта	шт	6680-1490-220	2,160	3,08	10703
ПК68-10-8АтVта	шт.	6780-990-220	1,450	1,95	8413
ПК68-12-8АтVта	шт	6780-1190-220	1,750	2,49	9827
ПК68-15-8АтVта	шт	6780-1490-220	2,190	3,12	10876
ПК69-10-8АтVта	шт.	6880-990-220	1,470	1,97	9024
ПК69-12-8АтVта	шт	6880-1190-220	1,780	2,54	10260
ПК69-15-8АтVта	шт	6880-1490-220	2,220	3,16	11427
ПК70-10-8АтVта	шт.	6980-990-220	1,500	2	9083
ПК70-12-8АтVта	шт.	6980-1190-220	1,800	2,44	10300
ПК70-15-8АтVта	шт.	6980-1490-220	2,270	3,24	11542
ПК71-10-8АтVта	шт.	7080-990-220	1,520	2,05	9269
ПК71-12-8АтVта	шт.	7080-1190-220	1,830	2,47	10313
ПК71-15-8АтVта	шт.	7080-1490-220	2,300	3,26	11590
ПК72-10-8АтVта	шт.	7180-990-220	1,540	2,1	9290
ПК72-12-8АтVта	шт.	7180-1190-220	1,880	2,5	10379
ПК 72-15-8АтVта	шт.	7180-1490-220	2,330	3,3	11675

**Фундаменты ленточные (ГОСТ 13580-85)**

ФЛ-6.12-4	шт,	1180-600-300	0,180	0,45	1261
ФЛ-6.24-4	шт,	2380-600-300	0,370	0,93	1945
ФЛ-8.12-3	шт,	1180-800-300	0,220	0,55	1430
ФЛ-8.12-4	шт.	1180-800-300	0,220	0,55	1441
ФЛ-8.24-3	шт,	2380-800-300	0,460	1,15	2425
ФЛ-8.24-4	шт,	2380-800-300	0,460	1,15	2432
ФЛ-10.8-3	шт,	780-800-300	0,170	0,42	1323
ФЛ-10.8-4	шт,	780-800-300	0,170	0,42	1364
ФЛ-10.12-2	шт,	1180-1000-300	0,260	0,65	1513
ФЛ-10.12-3	шт,	1180-1000-300	0,260	0,65	1538
ФЛ-10.12-4	шт.	1180-1000-300	0,260	0,65	1596
ФЛ-10.24-2	шт,	2380-1000-300	0,550	1,38	3022
ФЛ-10.24-3	шт,	2380-1000-300	0,550	1,38	3046
ФЛ-10.24-4	шт,	2380-1000-300	0,550	1,38	3097
ФЛ-12.8-2	шт,	780-1200-300	0,200	0,5	1615
ФЛ-12.8-3	шт,	780-1200-300	0,200	0,5	1676
ФЛ-12.8-4	шт,	780-1200-300	0,200	0,5	1767
ФЛ-12.12-2	шт.	1180-1200-300	0,310	0,78	1839
ФЛ-12.12-3	шт,	1180-1200-300	0,310	0,78	1894
ФЛ-12.12-4	шт,	1180-1200-300	0,310	0,78	1996
ФЛ-12.24-2	шт.	2380-1200-300	0,650	1,63	3434
ФЛ-12.24-3	шт,	2380-1200-300	0,650	1,63	3566
ФЛ-12.24-4	шт,	2380-1200-300	0,650	1,63	3698
ФЛ-14.8-3	шт,	780-1400-300	0,230	0,58	1889
ФЛ-14.8-4	шт,	780-1400-300	0,230	0,58	2034
ФЛ-14.12-3	шт,	1180-1400-300	0,360	0,91	2533
ФЛ-14.12-4	шт,	1180-1400-300	0,360	0,91	2743





ФЛ-14.24-2	шт,	2380-1400-300	0,760	1,9	4510
ФЛ-14.24-3	шт,	2380-1400-300	0,760	1,9	4724
ФЛ-14.24-4	шт,	2380-1400-300	0,760	1,9	5130
ФЛ-16.8-2	шт,	780-1600-300	0,320	0,8	2248
ФЛ-16.8-3	шт,	780-1600-300	0,320	0,8	2603
ФЛ-16.8-4	шт,	780-1600-300	0,320	0,8	2812
ФЛ-16-12-3	шт,	1180-1600-300	0,490	1,22	3110
ФЛ-16-12-4	шт,	1180-1600-300	0,490	1,22	3633
ФЛ-16-24-3	шт,	2380-1600-300	0,990	2,47	6200
ФЛ-16-24-4	шт,	2380-1600-300	0,990	2,47	6791
ФЛ-20-8-2	шт,	780-2000-500	0,500	1,25	3455
ФЛ-20-8-3	шт,	780-2000-500	0,500	1,25	3844
ФЛ-20-8-4	шт,	780-2000-500	0,500	1,25	4000
ФЛ-20-12-2	шт,	1180-2000-500	0,780	1,95	4673
ФЛ-20-12-3	шт,	1180-2000-500	0,780	1,95	4801
ФЛ-20-12-4	шт,	1180-2000-500	0,980	2,44	5170
ФЛ-24-8-2	шт,	780-2400-500	0,580	1,45	3980
ФЛ-24-8-3	шт,	780-2400-500	0,580	1,45	4136
ФЛ-24-8-4	шт,	780-2400-500	0,580	1,45	4333
ФЛ-24-12-2	шт,	1180-2400-500	0,910	2,3	5846
ФЛ-24-12-3	шт,	1180-2400-500	0,910	2,3	6347
ФЛ-24-12-4	шт,	1180-2400-500	0,910	2,3	6867
ФЛ-28-8-2	шт,	780-2800-500	0,720	1,8	5683
ФЛ-28-8-3	шт,	780-2800-500	0,720	1,8	5683
ФЛ-28-8-4	шт,	780-2800-500	0,720	1,8	5876
ФЛ-28-12-2	шт,	1180-2800-500	1,130	2,82	7316
ФЛ-28-12-3	шт,	1180-2800-500	1,130	2,82	8428
ФЛ-28-12-4	шт,	1180-2800-500	1,130	2,95	8735
ФЛ-32-12-2	шт,	1180-3200-500	1,290	3,23	9046
ФЛ-32-12-3	шт,	1180-3200-500	1,290	3,23	9438
ФЛ-32-8-2	шт,	780-3200-500	0,820	1,61	6844
ФЛ-32-8-3	шт,	780-3200-500	0,820	1,61	6963

**Блоки стен подвалов (ГОСТ 13579-78)**


ФБС-9-3-6т	шт,	880-300-580	0,146	0,35	903
ФБС-9-4-6т	шт,	880-400-580	0,195	0,47	943
ФБС-9-5-6т	шт,	880-500-580	0,244	0,59	951
ФБС-9-6-6т	шт,	880-600-580	0,293	0,7	1146
ФБС-12-3-6т	шт,	1180-300-580	0,203	0,48	957
ФБС-12-4-6т	шт,	1180-400-580	0,265	0,64	1009
ФБС-12-5-6т	шт,	1180-500-580	0,331	0,79	1274
ФБС-12-6-6т	шт,	1180-600-580	0,398	0,96	1470
ФБС-12-4-3т	шт,	1180-400-280	0,127	0,31	1007
ФБС-12-5-3т	шт,	1180-500-280	0,159	0,38	1234
ФБС-12-6-3т	шт,	1180-600-280	0,191	0,46	1355
ФБС-24-3-6т	шт,	2380-300-580	0,406	0,97	1539
ФБС-24-4-6т	шт,	2380-400-580	0,543	1,3	2058
ФБС-24-5-6т	шт,	2380-500-580	0,679	1,63	2499
ФБС-24-6-6т	шт,	2380-600-580	0,815	1,96	2979

**Перемычки (ГОСТ 948-84)**

1ПБ10-1п	шт,	1030-120-65	0,008	0,02	238
1ПБ13-1п	шт,	1290-120-65	0,010	0,025	244
1ПБ16-1п	шт,	1550-120-65	0,012	0,03	290
2ПБ10-1п	шт,	1030-120-140	0,017	0,04	315
2ПБ13-1п	шт,	1290-120-140	0,022	0,05	335
2ПБ16-2п	шт,	1550-120-140	0,026	0,07	347
2ПБ17-2п	шт,	1680-120-140	0,028	0,07	350
2ПБ19-3п	шт,	1940-120-140	0,033	0,08	418
2ПБ22-3п	шт,	2200-120-140	0,037	0,09	470
2ПБ25-3п	шт,	2500-120-140	0,041	0,1	583
2ПБ30-4п	шт,	2980-120-140	0,050	0,13	694
3ПБ13-37п	шт,	1290-120-220	0,034	0,09	592
3ПБ16-37п	шт,	1550-120-220	0,041	0,1	689
3ПБ18-37п	шт,	1810-120-220	0,048	0,12	746
3ПБ18-8п	шт,	1810-120-220	0,048	0,25	619
3ПБ21-8п	шт,	2070-120-220	0,055	0,14	743
3ПБ25-8п	шт,	2460-120-220	0,065	0,16	767
3ПБ27-8п	шт,	2720-120-220	0,072	0,18	832
3ПБ30-8п	шт,	2980-120-220	0,079	0,2	902
3ПБ34-4п	шт,	3370-120-220	0,089	0,22	935
3ПБ36-4п	шт,	3630-120-220	0,086	0,24	1011
5ПБ18-27п	шт,	1810-250-220	0,100	0,25	1548



5ПБ21-27п	шт.	2070-250-220	0,114	0,29	1797
5ПБ25-27п	шт.	2460-250-220	0,135	0,34	1939
5ПБ25-37п	шт.	2460-250-220	0,135	0,34	1986
5ПБ27-27п	шт.	2720-250-220	0,150	0,37	2207
5ПБ27-37п	шт.	2720-250-220	0,150	0,38	2543
5ПБ30-27п	шт.	2980-250-220	0,164	0,41	2773
5ПБ30-37п	шт.	2980-250-220	0,164	0,41	2857
5ПБ31-27п	шт.	3110-250-220	0,171	0,43	2910
5ПБ34-20п	шт.	3370-250-220	0,185	0,46	2985
5ПБ36-20п	шт.	3630-250-220	0,200	0,5	3365
8ПБ 10-1п	шт.	1030-120-90	0,011	0,03	293
8ПБ 13-1п	шт.	1290-120-90	0,014	0,04	321
8ПБ 16-1п	шт.	1550-120-90	0,017	0,04	333
8ПБ 17-2п	шт.	1680-120-90	0,018	0,05	345
8ПБ 19-3п	шт.	1940-120-90	0,021	0,05	351
9ПБ 13-37п	шт.	1290-120-190	0,029	0,07	543
9ПБ 16-37п	шт.	1550-120-190	0,035	0,09	653
9ПБ 18-37п	шт.	1810-120-190	0,041	0,1	766
9ПБ 22-3п	шт.	2200-120-190	0,050	0,13	735
9ПБ 25-3п	шт.	2460-120-190	0,056	0,14	893
9ПБ 18-8п	шт.	1810-120-190	0,041	0,1	600
9ПБ 21-8п	шт.	2070-120-190	0,047	0,12	673
9ПБ 25-8п	шт.	260-120-190	0,056	0,14	893
10ПБ 21-27п	шт.	2070-250-190	0,098	0,25	1622
10ПБ 25-27п	шт.	2460-250-190	0,117	0,29	2022
10ПБ 25-37п	шт.	2460-250-190	0,117	0,29	2115
10ПБ 27-27п	шт.	2720-250-190	0,129	0,32	2441
10ПБ 27-37	шт.	2720-250-190	0,129	0,32	2866
3ПП 14-71	шт.	1420-380-220	0,119	0,3	1796
3ПП 21-71	шт.	2070-380-220	0,173	0,43	3113
3ПП 18-71	шт.	1810-380-220	0,151	0,38	2348
3ПП 27-71	шт.	2720-380-220	0,227	0,57	4298
<b>Плиты перекрытия колец. (ГОСТ8020-90)</b>					
1ПП-10	шт.	1160-150	0,100	0,25	1719
1ПП-15	шт.	1680-150	0,270	0,68	2994
1ПП-20	шт.	220-150	0,510	1,28	5923
<b>Плиты днища колец (ГОСТ8020-90)</b>					
ПН-10	шт.	1500-120	0,230	0,5	2342
ПН-15	шт.	2000-120	0,380	0,95	4037
ПН-20	шт.	2500-120	0,590	1,47	7758
<b>Плиты дорожные (ГОСТ 21294.0-84)</b>					
2П30-20-10	шт.	3000-2000-170	1,000	2,5	6433
2П30-20-30	шт.	3000-2000-170	1,000	2,5	7311
1П30-20-30	шт.	3000-2000-170	1,000	2,5	8179
1П30-20-10	шт.	3000-2000-170	1,000	2,5	7497
1П30-18-30	шт.	3000-1750-170	0,890	2,2	7233
1П30-18-10	шт.	3000-1750-170	0,890	2,2	6586
2П30-18-10	шт.	3000-1750-170	0,890	2,2	5718
2П30-18-30	шт.	3000-1750-170	0,890	2,2	6159
<b>Лестничные марши (ГОСТ 9818-85)</b>					
1ЛМ27-11-14-4	шт.	2720-1050-1400	0,531	1,33	6728
1ЛМ27-12-14-4	шт.	2720-1200-1400	0,607	1,52	7779
<b>Лестничные площадки (ГОСТ 9818-85)</b>					
2ЛП22-12-4к	шт.	2480-1300-220	0,414	1,04	5729
2ЛП22-18-4к	шт.	2480-1900-220	0,547	1,37	6851
2ЛП25-12-4к	шт.	2780-1300-220	0,464	1,16	6408
2ЛП25-18-4к	шт.	2780-1900-220	0,619	1,55	8159
<b>Лотки (серия 3.006.1-2.87)</b>					
Л- 6-8/2	шт.	2980-1160-530	0,450	1,13	5328
Л -6д-8	шт.	720-1160-530	0,110	0,28	1336
Л -4-8/2	шт.	2980-780-530	0,360	0,9	3964
Л-4д-8	шт.	720-780-530	0,090	0,225	974
<b>Плиты перекрытий лотков (серия 3.006.1-2.87)</b>					
П 11 д-8	шт.	740-1480-100	0,110	0,27	1841
П 21д-8	шт.	740-2460-160	0,290	0,79	3400
П 5-8/2	шт.	1495-780-70	0,080	0,2	1028
П 5д-8	шт.	740-780-70	0,040	0,1	718
П 8-8/2	шт.	1495-1160-100	0,173	0,44	2108
П 15-8/2	шт.	1495-1840-120	0,330	0,83	4356
П 11-8/2	шт.	1495-1480-100	0,220	0,55	2848
П 15д-8	шт.	740-1480-100	0,160	0,38	1928



П 8д-8	шт.	740-1160-100	0,090	0,21	1252
П 18-8/2	шт.	1495-2160-150	0,480	1,21	5265
П 8д-11	шт.	740-780-100	0,090	0,21	1381
<b>Плоские плиты</b>					
ПТ 12,5-11,9	шт.	1100-900-80	0,079	0,2	799
ПТ 12,5-16,14	шт.	1600-1400-80	0,179	0,45	1966
ПТ 12,5-8-6	шт.	800-600-80	0,038	0,1	998
ПТ 8,11-9	шт.	1100-900-80	0,079	0,2	628
<b>Прочий железобетон</b>					
ОП4-4	шт.	380-380-140	0,020	0,05	552
ОП 5-2	шт.	510-250-140	0,020	0,05	625
ОП5-4	шт.	510-380-140	0,027	0,07	635
ОП 6-2	шт.	640-250-220	0,040	0,2	1007
ОП 6-4	шт.	640-380-220	0,050	0,14	1043
1ПРГ 32.1.4-4т	шт.	3180-120-400	0,150	0,38	3042
1ПРГ 36.1.4-4т	шт.	3580-120-140	0,170	0,43	3494
1ПРГ 28.1.3.4т	шт.	2780-120-300	0,100	0,21	2965
1ПРГ 39-2,5-4	шт.	3880-200-500	0,390	0,98	7205
1ПРГ 40-2,5-4	шт.	3980-200-500	0,400	1	7253
1ПРГ 42-2,5-4	шт.	4180-200-500	0,420	1,05	7519
1ПРГ 45-2,5-4т	шт.	4480-200-500	0,450	1,12	8216
1ПРГ 48-2,5-4т	шт.	4780-200-500	0,480	1,2	9738
1ПРГ 49-2,5-4т	шт.	4880-200-500	0,490	0,23	10147
1ПРГ 60.2.5-4т	шт.	5980-200-500	0,600	1,5	11786
1УБО-1420-12	шт.	2380-1190-220	0,940	2,3	5776
1УБО-1220-14	шт.	1400-600-1350	0,930	2,3	5485
1УБО-1020-15	шт.	1500-1100-550	0,735	1,84	4692
<b>Балконные плиты и плиты лоджий</b>					
ПБКУ-3	шт.	3700-1440-160/140	0,720	1,8	22891
ПБК-2 (2П)	шт.	3700-1545-180	0,820	2,15	31473
ПБК-2Д пр. (лев.)	шт.	4040-1440-160/140	0,824	2,06	29151
ПБК-3	шт.	6000-1545-180	1,110	2,92	42220
ПЛП 39-12а	шт.	3880-1190-220	0,930	1,6	11295
ПЛП 51-12-8АтVa*	шт.	5080-1190-220	1,230	2,3	17966
ПЛП 58-12-8АтVa*	шт.	5780-1190-220	1,380	2,61	20671
ПЛП 60-12-8АтVa*	шт.	5980-1190-220	1,460	2,72	22247
ПЛП 63-12-8АтVa*	шт.	6280-1190-220	1,500	2,85	22590
<b>Ж/Б изделия для сенажных траншей</b>					
ФП-1	м3		0,4	1	3976
КФ 2.2	м3		0,59	1,48	7461
ПС	м3		0,45	1,13	6320
<b>Ступени лестничные</b>					
<b>Ступ.лес.без.закл.с сеткой</b>					
ЛС-11	шт.	1050-330-145	0,046	115	569
ЛС-11-17	шт.	1050-290-168	0,046	115	628
ЛС-12	шт.	1200-330-145	0,053	133	656
ЛС-12-17	шт.	1200-290-168	0,053	133	676
ЛС-14	шт.	1350-330-145	0,06	150	733
ЛС-15	шт.	1500-330-145	0,066	165	733
ЛС-17	шт.	1650-330-145	0,072	180	874
ЛС-22	шт.	2200-330-145	0,095	238	1086
ЛС-23	шт.	2250-330-145	0,1	250	1100
<b>Ступ.лес.без.сеток и закл.</b>					
ЛС-11-Б	шт.	1050-330-145	0,046	115	558
ЛС-12-Б	шт.	1200-330-145	0,053	133	482
ЛС-14-Б	шт.	1350-330-145	0,06	145	560
ЛС-15-Б	шт.	1500-330-145	0,066	159	691
<b>Ступ.лес.без.сеток с закл.</b>					
ЛС-11-Б-1	шт.	1050-330-145	0,046	115	598
ЛС-12-Б-1	шт.	1200-330-145	0,053	133	660
ЛС-14-Б-1	шт.	1350-330-145	0,06	150	673
ЛС-15-Б-1	шт.	1500-330-145	0,066	165	725
<b>Ступ.лес.с закл.и сеткой</b>					
ЛС-11-1 / 1л/	шт.	1050-330-145	0,046	115	646
ЛС-12-1 /1л/	шт.	1200-330-145	0,053	133	713
ЛС-14-1 /1л/	шт.	1350-330-145	0,06	150	797
ЛС-15-1 /1л/	шт.	1500-330-145	0,066	165	839
ЛС-17-1 /1л/	шт.	1650-330-145	0,072	180	984
ЛС-22-1 /1л/	шт.	2200-330-145	0,095	238	1362
ЛС-23-1 /1л/	шт.	2250-330-145	0,1	250	1437
<b>Ступ.лес.с 2 закл.и сеткой</b>					

ПС-12-2	шт.		0,053	133	809
ПС-12-17-2	шт.		0,053	133	786
ПС-14-2	шт.		0,06	150	939
ПС-15-2	шт.		0,066	165	983
ПС-23-2	шт.		0,1	250	1563
<b>Товарный раствор</b>					
М 300	м3		1		3492
М 200	м3		1		3121
М 150	м3		1		2736
М 100	м3		1		2620
М 75	м3		1		2481
М 50	м3		1		2453
<b>Товарный бетон</b>					
М 450	м3		1		4493
М 400	м3		1		4058
М 350	м3		1		3860
М 300	м3		1		3662
М 250	м3		1		3464
М 200	м3		1		3167
М 150	м3		1		3019
М 100	м3		1		2969
М 75	м3		1		2858
М 50	м3		1		2680
<b>Товарный бетон с противоморозными добавками (кр-т СП-25-2)</b>					
М 400	м3		1		4683
М 350	м3		1		4302
М 300	м3		1		4153
М 250	м3		1		3835
М 200	м3		1		3510
М 150	м3		1		3324
М 100	м3		1		3264