

**ПРАЙС-ЛИСТЫ**  
**ООО "Компания Металл Профиль"**  
**на всю продукцию**

<b>Раздел 1</b>	<b>Основные виды продукции</b>	<b>Лист</b>
№1	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	стр. 2
№2	ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ ОЦИНКОВАННЫЕ	стр. 3
№3	СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ	стр. 4
№4	ПОЛИКАРБОНАТНЫЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ	стр. 5
<b>Раздел 2</b>	<b>Кровельная система</b>	
№5	ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ	стр. 6
№6.1	МАНСАРДНЫЕ ОКНА FAKRO И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	стр. 7
№6.2	МАНСАРДНЫЕ ОКНА ROTO И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	стр. 8
№6.3.1	МАНСАРДНЫЕ ОКНА VELUX И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ *	стр. 9
№6.3.2	МАНСАРДНЫЕ ОКНА VELUX И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (NEW)	стр. 10
№7	ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ	стр. 11
№8	КРОВЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ И АНТЕННЫЕ ВЫХОДЫ	стр. 12
№9	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	стр. 13
№10	ФЛЮГЕРЫ И УКАЗАТЕЛИ ВЕТРА	стр. 14
<b>Раздел 3</b>	<b>Фасадные системы и ограждающие конструкции</b>	
№12	ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ	стр. 15
№14	СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ ПОЭЛЕМЕНТНОЙ СБОРКИ	стр. 16
№15	ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ	стр. 17
№16.1	ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ "МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ"	стр. 18
№16.2	ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ "Airpanel"	стр. 19
№17	ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ	стр. 20
<b>Раздел 4</b>	<b>Прочие товары</b>	
№18	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ	стр. 21
№19.1	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	стр. 22
№19.2	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ	стр. 23
№19.3	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ	стр. 24
№19.4	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ТСП	стр. 25
№20	СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ	стр. 26
№21	ТАРА И УПАКОВКА	стр. 27
№22	ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ	стр. 28
№23	СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ	стр. 29

## ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Прайс-лист №1

ны действительны с 20 апреля 2017г.

№	Наименование продукции / Класс покрытия	Коэф. Расчет а Пленки защитной **	Коэф. Расчет а Антikonдeнсатного покрытия **	Ширин а профи ля полная , мм	Ед. изм .	ПРЕМИУМ										ПРЕМЬЕР						СТАНДАРТ										ЭКОНОМ
						AGNETA 0/25 мкм	PRISMA 50 мкм	PURMAN 50 мкм	CLOUDY 35 мкм	PVDF 27 мкм	PVDF Matt. 27 мкм	Пластизол 200 мкм	PURETAN 35 мкм	VikingMP E 35 мкм	ECOSTEEL 30 мкм	ECOSTEEL Matt. 30 мкм	ECOSTEEL T .30 мкм	ECOSTEEL Mat.LT. двусторонний 30/30 мкм	NormanMP 25 мкм	VikingMP 30 мкм	Полиэстер двусторонний 25/25 мкм	Полиэстер 25 мкм						Полиэстер 25 мкм				
						0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.45	0.45	0.45	0.6***	0.65	0.7	0.8	0.9	1.0	0.4			
						25 / 20	20	40	30	30	30	30	30	25	20	20		20	10	5	5	5	5	5	5	5	5					
<b>МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА</b>																																
1	Металлочерепица МП Монтерре	1,086	1,043	1190	м.кв.																											
2	Металлочерепица МП Супермон	1,105	1,061	1190	м.кв.	650	645	550	610	-	-	610	460	480	-	-	-	-	-	405	380	-	335									
3	Металлочерепица МП Макси	1,093	1,050	1190	м.кв.																											
4	Металлочерепица стандартная	-	-	1190	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330									
5	Софит Lбрус-15x240 перфориро	1,004	-	264	м.кв.	-	700	610	680	-	-	680	-	-	610	625	645	-	465	-	-	380										
<b>ПРОФИЛИРОВАННЫЙ И ПЛОСКИЙ ЛИСТ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ</b>																																
1	Плоский лист	1,000	0,960	1250	м.кв.	620	620	530	590	590	600	590	430	450	520	535	555	675	385	365	340	315	420	440	465	530	590	650				
2	Плоский лист стандартный	1,000	0,960	1250	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330	305	-	-	460	525	585	645				
3	Фасонное изделие	1,000	1,000	1200	м.кв.	1 860	1 860	1 590	1 770	1 770	1 800	1 770	1 290	1 350	1 560	1 605	1 665	2 025	1 155	1 095	990	915	1 260	1 320	1 380	1 575	1 755	1 950				
4	C-8 x 1150 - А,В	1,042	1,000	1200	м.кв.	615	600	515	570	570	580	570	425	445	515	530	550	670	375	355	-	315	435	460	480	-	-	-				
5	C-8 x 1150 стандартный	1,042	1,000	1200	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330	305	-	-	-	-	-	-				
6	МП-10 x 1100 - А,В	1,042	1,000	1200	м.кв.	615	600	515	570	570	580	570	425	445	515	530	550	670	375	355	-	315	435	460	480	-	-	-				
7	МП-10 x 1100 стандартный	1,042	1,000	1200	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330	305	-	-	-	-	-	-				
8	МП-18 x 1100 - А, В	1,087	1,044	1150	м.кв.	640	630	535	595	595	605	595	445	465	540	555	575	695	390	370	-	330	455	480	500	-	-	-				
9	МП-18 x 1100 стандартный	1,087	1,044	1150	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345	320	-	-	-	-	-	-				
10	МП-20 x 1100 - А, В, R	1,087	1,044	1150	м.кв.	640	630	535	595	595	605	595	445	465	540	555	575	695	390	370	-	330	455	480	500	570	-	-				
11	МП-20 x 1100 стандартный	1,087	1,044	1150	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345	320	-	-	-	-	-	-				
12	C-21 x 1000 - А,В	1,190	1,142	1051	м.кв.	695	685	575	645	645	655	645	480	500	585	600	620	740	425	400	-	355	500	525	550	-	-	-				
13	C-21 x 1000 стандартный	1,190	1,142	1051	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375	350	-	-	-	-	-	-				
14	МП-35 x 1035 - А, В	1,162	1,116	1076	м.кв.	695	685	575	645	645	655	645	480	500	585	600	620	740	425	400	385	355	495	520	545	615	690	-				
15	НС-35 x1000 - А,В	1,180	1,133	1060	м.кв.	695	685	575	645	645	655	645	480	500	585	595	620	740	425	400	380	355	495	520	545	615	690	-				
16	C-44 x 1000 -А, В	1,194	1,147	1047	м.кв.	-	685	575	645	645	655	645	480	500	585	600	620	740	425	400	380	355	500	525	550	615	-	-				
17	Н-60 x 845 - А,В	1,386	1,331	902	м.кв.	-	800	670	760	760	770	760	565	585	690	705	725	845	500	-	-	-	580	610	640	725	810	890				
18	Н-75 x 750 - А, В	1,563	1,500	800	м.кв.																											
19	Н-114 x 750 - А,В	1,735	1,673	807	м.кв.																											
<b>МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ</b>																																
1	Сайдинг МП СК-14x226	1,020	-	260	м.кв.	-	690	600	670	670	680	670	-	-	585	600	620	-	450	-	-	370										
2	Сайдинг Lбрус-15x240	1,004	-	264	м.кв.	-	700	610	680	680	690	680	-	-	600	610	610	-	465	-	-	380										
3	Сайдинг Woodstock-28x330	1,026	-	356	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	615	635	-	-	-	-	-										
4	Сайдинг Woodstock-28x330 - Т, Н	1,026	-	356	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	615	635	-	465	-	-	380										
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНО</b>																																
1	Антиконденсатное покрытие МП **				м.кв.																								160			
2	Пленка защитная 1250 мм **				м.кв.																								15			
3	Пленка защитная 265 мм **				м.кв.																								15			

Цена в рублях (включая НДС)

**Металлочерепица стандартная (тип профиля уточняйте в офисах продаж):**

Цвета RAL: 3005 (красное вино), 3011 (коричнево-красный), 5002 (ультрамарин), 5005 (синий насыщенный), 6005 (зеленый мох), 8017 (коричневый шоколад).  
 Длина листа(всегда в наличии на складе): 0,500 м; 1,200 м; 2,25 м; 3,650 м.

**Профнастил стандартный (варианты лицевой стороны уточняйте в офисах продаж):**

Длина листов: 2,000 м, 3,000 м, 6,000 м  
 Цвета RAL: 1014 (Слоновая кость), RAL1015 (Светлая слоновая кость), 3005 (красное вино), 3011 (коричнево-красный), 5002 (ультрамарин), 5005 (синий насыщенный), 5021 (синяя вода), RAL6002 (Зеленый лист), 6005 (зеленый мох), 7004 (Серый), 8017 (коричневый шоколад), 9003 (белый)

**Плоский лист стандартный:**

Длина листа: 2,000 м  
 Цвета RAL: 3005 (красное вино), 3011 (коричнево-красный), 5005 (синий насыщенный), 6005 (зеленый мох), 8017 (коричневый шоколад), 9003 (белый).

Перечень цветов для продукции с толщиной 0.

\* подробные условия предоставления гарантии читайте на сайте [www.metallprofil.ru](http://www.metallprofil.ru) в разделе "Гарантия"

\*\* Коэффициент расчета при заказе антиконденсатного покрытия МП и пленки защитной на 1 м.кв. продукции.

\*\*\* Продукция с толщиной 0,6 мм производится только в цвете RAL 9003

Производится по ТУ 5285-002-37144780-2012 или ГОСТ 24045-2010

## ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ ОЦИНКОВАННЫЕ

Прайс-лист №2

Цены действительны с 01 марта 2017г.

№	Наименование	Ширина профиля полная, мм	Коефф. расчета *	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ												
				Толщина металла, мм	СТ**	0.4	0.45	0.5	0.55	0.65	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.5
(доставленный из Москвы или Екатеринбурга)																
1	Плоский лист ***	1250	0,9600	189,55	202,49	221,29	241,55	266,45	310,43	331,01	372,13	416,00	460,73	555,48	679,91	899,10
2	Фасонное изделие		1,0000	568,65	607,48	663,87	724,65	799,36	931,28	993,03	1 116,39	1 248,00	1 382,20	1 666,45	2 039,74	2 697,29
3	C-8 x 1150	1200	1,0000	197,45	210,93	230,51	251,61	277,56	323,37	344,80	-	-	-	-	-	-
4	МП-10x1100	1200	1,0000	197,45	210,93	230,51	251,61	277,56	323,37	344,80	-	-	-	-	-	-
5	МП-18 x 1100	1150	1,0435	206,03	220,11	240,54	262,55	289,62	337,42	359,80	-	-	-	-	-	-
6	МП-20 x 1100	1150	1,0435	206,03	220,10	240,53	262,55	289,62	337,42	359,79	404,48	-	-	-	-	-
7	C-21 x 1000	1051	1,1418	225,44	240,84	263,19	287,28	316,90	369,20	393,69	-	-	-	-	-	-
8	HC-35 x1000	1060	1,1321	-	-	260,96	284,85	314,22	366,06	390,34	438,88	490,57	-	-	-	-
9	МП-35 x 1035	1076	1,1152	-	-	257,08	284,82	314,20	366,06	390,36	438,84	490,60	-	-	-	-
10	C-44 x 1000	1047	1,1461	-	-	264,19	288,38	318,12	370,61	395,19	444,28	-	-	-	-	-
11	H-60 x 845	902	1,3304	-	-	-	-	369,25	430,19	458,72	515,70	576,50	638,48	-	-	-
12	H-75 x 750	800	1,5000	-	-	-	-	-	485,04	517,20	581,45	650,00	719,89	-	-	-
13	H-114 x 750	807	1,6729	-	-	-	-	-	-	-	695,13	783,47	857,82	-	-	-
14	Антиконденсатное покрытие МП *	-	-	160,00												
(произведенный в Казани)																
1	Плоский лист ***	1250	0,9600	184,52	196,82	214,97	234,58	-	-	321,46	-	-	-	-	-	-
2	Фасонное изделие		1,0000	553,55	590,45	644,90	703,74	-	-	964,39	-	-	-	-	-	-
3	Профилированный лист C-8	1200	1,0000	192,20	205,02	223,92	244,36	-	-	334,86	-	-	-	-	-	-
5	Профилированный лист МП-20	1150	1,0435	200,56	213,93	233,66	254,98	-	-	349,42	-	-	-	-	-	-
6	Профилированный лист C-21	1051	1,142	219,45	234,08	255,67	279,00	-	-	382,33	-	-	-	-	-	-

Цена в рублях (включая НДС)

\* Коеффициент расчета при заказе антиконденсатного покрытия МП на 1 м.кв. продукции.

\*\*\*Стандартный размер плоского листа 2x1.25 м

Производится по ТУ 5285-002-37144780-2012 или ГОСТ 24045-2010

При заказе плоского листа нестандартной ширины (штрипс) цена увеличивается на 9 руб./м.кв

При заказе плоского листа нестандартной длины объемом заказа до 100 м.кв. цена увеличивается на 9 руб./м.кв. (свыше 100 м.кв.- цена по прайс-листу)

ПРИМЕЧАНИЕ:

Профилированный и плоский лист со склада:

Профнастил C-8, МП-20 и плоский лист в толщине 0,4 мм и 0,45.

Длина листов профнастила: 2 м, 6 м

Длина плоского листа 2 м.

**СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ**  
(с нанесением защитной пленки)

Прайс-лист №3

Цены действительны с 25 апреля 2017г.

№	Наименование продукции / Класс покрытия	Марка	Ед. изм.	ПРЕМИУМ							ПРЕМЬЕР					СТАНДАРТ					
				AGNETA 30/25 мкм	PRISMA 50 мкм	PRISMA Matt. 50 мкм	PURMAN 50 мкм	CLOUDY 35 мкм	Пластикол 200 мкм	PVDF 27 мкм	PVDF Matt. 27 мкм	ECOSTEEL 30 мкм	ECOSTEEL Matt./Г 30 мкм	PURETAN 35 мкм	VikingMP E 35 мкм	NormanMP 25 мкм	VikingMP 30 мкм	Полиэстер 25 мкм	Оцинковка		
				0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.45	
Толщина металла, мм		Срок гарантии, лет *		25/20	20	20	15	40	30	30	30	20	20	30	25	20	10	5	5	1	
<b>Элементы отделки для металлочерепицы</b>																					
1	Планка конька круглого R 110x2000	ПКК-R110x2000	шт.	920	750	-	750	900	-	-	-	-	750	650	650	560	560	550	-	-	
2	Планка конька плоского 120x120x2000	ПКП-120x150x2000	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Планка конька плоского 150x150x2000	ПКП-150x150x2000	шт.	820	700	-	700	800	-	-	-	-	700	600	600	520	500	450	-	340	
4	Планка конька плоского 190x190x2000	ПКП-190x190x2000	шт.	1 170	940	-	940	1 180	-	-	-	-	940	780	780	700	700	670	-	400	
5	Планка торцевая 135x145x2000	ПТ-135x145x2000	шт.	800	640	-	640	800	-	-	-	-	640	540	540	460	460	430	-	270	
6	Планка торцевая 95x120x2000	ПТ-95x120x2000	шт.	520	440	-	440	520	-	-	-	-	440	350	350	340	340	320	-	220	
7	Планка торцевая 90x115x2000	ПТ-90x115x2000	шт.	520	440	-	440	520	-	-	-	-	440	350	350	340	340	320	-	220	
8	Планка угла наружного 115x115x2000	ПУН-115x115x2000	шт.	520	440	-	440	520	-	-	-	-	440	350	350	340	340	320	-	220	
9	Планка угла внутреннего 115x115x2000	ПУВ-115x115x2000	шт.	520	440	-	440	520	-	-	-	-	440	350	350	340	340	320	-	220	
10	Планка ендовы нижняя 298x298x2000	ПЕН-298x298x2000	шт.	1 200	1 000	-	1 000	1 200	-	-	-	-	1 000	800	800	700	700	670	-	520	
11	Планка ендовы верхняя 76x76x2000	ПЕВ-76x76x2000	шт.	670	540	-	540	680	-	-	-	-	540	480	480	460	460	430	-	270	
12	Планка карнизная 100x69x2000	ПКА-100x96x2000	шт.	480	390	-	390	480	-	-	-	-	390	320	320	280	280	270	-	180	
13	Планка карнизного свеса 200x30x2000	ПКС-200x30x2000	шт.	620	500	-	500	620	-	-	-	-	500	420	420	400	400	390	-	-	
14	Планка карнизного свеса сложная 185x50x2000	ПКСС-185x50x2000	шт.	670	540	-	540	680	-	-	-	-	540	480	480	460	460	430	-	270	
15	Планка примыкания верхняя 250x147x2000	ППВ-250x147x2000	шт.	820	700	-	700	800	-	-	-	-	700	570	570	460	460	430	-	340	
16	Планка примыкания нижняя 250x122x2000	ППН-250x122x2000	шт.	820	700	-	700	800	-	-	-	-	700	570	570	460	460	430	-	340	
17	Планка снегозадержателя 95x65x2000	ПЗС-95x65x2000	шт.	520	420	-	420	520	-	-	-	-	420	350	350	340	340	320	-	220	
18	Заглушка конька круглого простая	ПКК-ЗП	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Заглушка конька круглого конусная	ПКК-ЗК	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	320	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Планка снегозадержателя усиливающая 50x30x2000	ПСЗУ-550x30x2000	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Элементы отделки для профнастила</b>																					
1	Угловой элемент МП-18x90°	МП-18x90°	шт.	-	830	-	830	855	910	-	-	-	830	-	-	670	690	590	-	-	
2	Планка стыковочная профлиста 30x30x3000	ПСЛП-30x30x3000	шт.	-	240	-	240	240	-	-	-	-	240	-	420	-	340	160	-	-	
3	Планка угла внутреннего профлиста 30x30x3000	ПУВПЛ-30x30x3000	шт.	-	265	-	265	265	-	-	-	-	265	-	460	-	370	180	-	-	
4	Планка угла наружного профлиста 30x30x3000	ПУНПЛ-30x30x3000	шт.	-	435	-	435	435	-	-	-	-	435	-	750	-	600	270	-	-	
5	Планка угла наружного сложного профлиста 30x30x3000	ПУНСЛП-30x30x3000	шт.	-	435	-	435	435	-	-	-	-	435	-	750	-	600	270	-	-	
6	Планка П-образная 20x20x2000	ПП-20x20x2000	шт.	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	-	280	220	220	180	-	-	
<b>Элементы отделки для сайдинга</b>																					
1	Планка угла наружного сложного Woodstock 75x75x3000	ПУНСW-75x75x3000	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	960	920	920	880	-	780	-	-	
2	Планка угла внутреннего сложного Woodstock 75x3000	ПУВСW-75x3000	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760	720	720	680	-	520	-	-	
3	Планка стыковочная сложная Woodstock 75x3000	ПСТCW-75x3000	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760	720	720	680	-	520	-	-	
4	Планка стыковочная универсальная Woodstock 50x30x3000	ПСУW-50x30x3000	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540	510	510	480	-	380	-	-	
5	Планка начальная Woodstock 12x15x3000	ПНW-12x15x3000	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330	300	300	260	-	200	-	-	
6	Планка угла внутреннего 30x30x3000	ПУВ-30x30x3000	шт.	-	300	-	300	300	-	-	-	-	300	-	280	220	180	-	80		
7	Планка угла наружного 30x30x3000	ПУН-30x30x3000	шт.	-	300	-	300	300	-	-	-	-	300	-	280	220	180	-	80		
8	Планка угла внутреннего сложного 75x3000	ПУВС-75x3000	шт.	-	640	-	640	640	-	-	-	-	640	-	620	600	500	500	-	-	
9	Планка угла наружного сложного 75x75x3000	ПУНС-75x75x3000	шт.	-	720	-	720	720	-	-	-	-	720	-	900	655	720	540	-	-	
10	Планка завершающая 65x3000	ПЗ-65x3000	шт.	-	300	-	300	300	-	-	-	-	300	-	280	220	220	180	-	-	
11	Планка завершающая сложная 30x25x3000	ПЗС-30x25x3000	шт.	-	360	-	360	360	-	-	-	-	360	-	350	295	280	240	-	-	
12	Планка стыковочная сложная 75x3000	ПСТС-75x3000	шт.	-	640	-	640	640	-	-	-	-	640	-	620	600	500	500	-	-	
13	Планка начальная сайдинга 10x20x3000	ПНС-10x20x3000	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	-	-	-	-	-	-	-	
14	Планка Z-образная 32x15x3000 (толщина металла 0,7 мм)	ПZ-32x15x3000	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175	-	-	-	-	-	-	
<b>Элементы отделки для линейных панелей</b>																					
1	Планка вертикального стыка 30x30x3000	ПВС-30x30x3000	шт.	-	360	-	360	-	-	-	-	-	-	-	350	-	280	240	260	-	
2	Планка стыковочная универсальная 50x25x3000	ПСУ-50x25x3000	шт.	-	480	-	480	-	-	-	-	-	-	-	480	-	390	360	-	-	
3	Планка угла наружного линейного 50x50x3000	ПУНЛ-50x50x3000	шт.	-	720	-	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480	560	-	
4	Планка угла наружного линейного 75x75x3000	ПУНЛ-75x75x3000	шт.	-	960	-	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640	700	-	
5	Планка угла внутреннего линейного 78x78x3000	ПУВЛ-78x78x3000	шт.	-	480	-	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320	360	-	
6	Полоса декоративная 80x3000	ПД-80x3000	шт.	-	240	-	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	180	-	
7	Планка аквилона 55x20x3000	ПА-55x20x3000	шт.	-	420	-	420	-	-	-	-	-	-	-	420	-	340	280	-	-	
8	Планка Z-образная 30x23x3000	ПZ-30x23x3000	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	
<b>Элементы отделки для сайдинга и линейных панелей</b>																					
1	Планка угла наружного 50x50x3000	ПУН-50x50x3000	шт.	-	-	-	-	360	-	-	-	-	360	-	340	320	270	-	120		
2	Планка угла внутреннего 50x50x3000	ПУВ-50x50x3000	шт.	-	-	-	-	360	-	-	-	-	360	-	340	320	270	-	120		
3	Планка угла наружного 75x75x3000	ПУН-75x75x3000	шт.	-	-	-	-	480	-	-	-	-	480	-	460	435	360	-	160		
4	Планка угла внутреннего 75x75x3000	ПУВ-75x75x3000	шт.	-	-	-	-	480	-	-	-	-	480	-	460	435	360	-	160		
5	Планка стыковочная 60x3000	ПСТ-60x3000	шт.	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	-	260	220	-	180	-		

Цена в рублях (включая НДС)

\* подробные условия предоставления гарантии читайте на сайте [www.metalprofil.ru](http://www.metalprofil.ru) в разделе "Гарантия"  
Производится по ТУ 5285-002-37144780-2012.

## ПОЛИКАРБОНАТНЫЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ

Прайс-лист №4

Цены действительны с 21 июля 2016г.

№	Наименование	Ширина профиля полная, мм	Длина листа, мм	Площадь листа, м.кв.	Ед. изм.	Толщина, мм	Цвет	Цена, руб.		Примечание
								м2	шт.	
1	Поликарбонатный профилированный лист МП-20х1100	1150	3000	3,45	м.кв.	0,9	прозрачный	1 146	3 954	Используется для вставок в стеновых и кровельных конструкциях, в т.ч. арочных. Основное назначение материала - дополнительное освещение в помещении. Применяется в частном строительстве, промышленном, гражданском и сельскохозяйственном.
							дымчатый			
2	Поликарбонатный профилированный лист С-8	1200	3000	3,60	м.кв.	0,9	прозрачный	910	3 276	
							дымчатый			
3	Сотовый поликарбонатный профилированный лист МП ТСП-К	1060	3000	3,18	м.кв.	10,0	прозрачный	2 040	6 485	Используется для вставок в кровельных конструкциях. Основное назначение материала - организации естественного освещения. Применяется в промышленном, коммерческом и гражданском строительстве.
<b>Специальные крепления</b>										
№	Наименование						Ед. изм.	Цена за шт., руб.	Примечание	
1	Наездник для сотового поликарбонатного профилированного листа МП ТСП-К						шт.	30	Применяется для более надежного и водонепроницаемого крепления поликарбонатных листов, а так же во избежание продавливания поликарбоната саморезом.	

Цена в рублях (включая НДС)

**ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ**

Прайс-лист №5

Цены действительны с 12 декабря 2016г.

№	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.		Примечание
<b>Водосточная система прямоугольного сечения МП МОДЕРН 120/76</b>					
<b>Пластикол SOLANO® 200 мкм (ArcelorMittal, Германия).</b>					
1	Желоб водосточный 120x86x3000	шт.	900		СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА (всегда на складе): RAL9010 - белый, RAL8017 - коричневый, P363 - вишня.
2	Держатель желоба 120x86	шт.	155		
3	Держатель желоба 120x86 усиленный	шт.	155		
4	Держатель желоба карнизный 120x86	шт.	115		
5	Держатель желоба карнизный 120x86 усиленный	шт.	115		
6	Заглушка желоба 120x86 правая	шт.	105		
7	Заглушка желоба 120x86 левая	шт.	105		
8	Угол желоба 120x86 наружный (сварной)	шт.	635		
9	Угол желоба 120x86 внутренний (сварной)	шт.	555		
10	Угол желоба 120x86 наружный	шт.	610		
11	Угол желоба 120x86 внутренний	шт.	535		
12	Воронка выпускная 76x102	шт.	130		
13	Труба водосточная 76x102x3000	шт.	1 015		
14	Труба водосточная 76x102x2000	шт.	685		
15	Труба водосточная 76x102x3000 с коленом	шт.	1 140		
16	Труба водосточная 76x102x1000 с коленом	шт.	485		
17	Держатель трубы 76x102 (на кирпич)	шт.	155		
18	Держатель трубы 76x102 (на дерево)	шт.	130		
19	Колено трубы 76x102 (60°)	шт.	290		
<b>Водосточная система круглого сечения МП ПРЕСТИЖ</b>					
<b>Пластикол двусторонний SOLANO® 100/100 мкм (ArcelorMittal, Германия).</b>					
			<b>D125/100</b>	<b>D150/100</b>	
1	Желоб водосточный 3000	шт.	870	1 015	СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА (всегда на складе): RAL9010 - белый, RAL8017 - коричневый, RR32 - коричневый, P363 - вишня, RAL6005 - зеленый.
2	Держатель желоба	шт.	165	175	
3	Держатель желоба усиленный	шт.	165	175	
4	Держатель желоба карнизный	шт.	130	135	
5	Держатель желоба карнизный усиленный	шт.	130	135	
6	Заглушка желоба	шт.	160	170	
7	Соединитель желоба	шт.	190	205	
8	Угол желоба наружный	шт.	790	910	
9	Угол желоба внутренний	шт.	790	910	
10	Угол желоба наружный 135°	шт.	1 315	1 615	
11	Угол желоба внутренний 135°	шт.	1 315	1 615	
12	Воронка выпускная	шт.	360	385	
13	Ограничитель перелива универсальный	шт.	290		
14	Паук D100	шт.	470		
15	Воронка водосборная D300/100	шт.	1 370		
16	Труба водосточная D100x3000	шт.	1 200		
17	Труба водосточная D100x2000	шт.	820		
18	Труба соединительная D100x1000	шт.	430		
19	Держатель трубы D100 (на кирпич)	шт.	235		
20	Держатель трубы D100 (на дерево)	шт.	150		
21	Колено трубы D100 (60°)	шт.	370		
22	Колено сливное D100 (60°)	шт.	405		
23	Тройник трубы D100	шт.	1 615		
<b>Водосточная система круглого сечения МП ПРОЕКТ D185/150</b>					
<b>Полиэстер 25 мкм (Россия) / Оцинковка * (Россия)</b>					
1	Держатель желоба D185x350	шт.	170	150	СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА: RAL9003 - белый, RAL8017 - коричневый, RAL3011 - вишня.
2	Держатель желоба D185x300 усиленный	шт.	170	150	
3	Желоб водосточный D185x3000	шт.	870	750	
4	Заглушка желоба D185	шт.	60	50	
5	Воронка выпускная D185/150	шт.	705	615	
6	Воронка водосборная D350/150	шт.	775	655	
7	Держатель трубы D150 (саморез)	шт.	170	145	
8	Труба водосточная D150x1000	шт.	390	340	
9	Труба водосточная D150x3000	шт.	1 165	1 020	
10	Колено трубы D150	шт.	280	245	
11	Колено трубы сливное D150	шт.	280	245	
12	Угол желоба универсальный D185	шт.	785	605	

Цены в рублях, включая НДС

\* под заказ  
Производится по ТУ 5285-002-37144780-2012

Стоимость упаковки включена в цену

## МАНСАРДНЫЕ ОКНА ФАКРО И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Прайс-лист №6.1

Цены действительны с 07 апреля 2017г.

Наименование	Тип / Размер (ширина x высота, см)													Примечание
	01 55x78	02 55x98	03 66x98	04 66x118	05 78x98	06 78x118	07 78x140	08 ** 94x118	09 ** 94x140	10 ** 114x118	11 ** 114x140	12 ** 134x98	13 ** 78x160	
<b>Мансардные окна</b>														
Окно FTS U2	10 300	11 700	12 300	13 300	13 300	14 300	15 900	16 700	17 900	17 900	20 000	18 400	18 400	Модель "эконом" класса
Окно FTS-V U2	11 650	13 350	14 050	14 800	14 800	15 700	17 250	18 450	19 400	19 400	22 200	22 200	19 900	Модель "эконом" класса
Окно FTP-V U3, U4	15 800	17 000	18 300	19 400	19 400	21 700	24 300	25 300	27 200	27 200	29 900	27 200	27 200	Модель "профи" класса
Окно Plastic (PTP)	16 800	18 100	19 500	20 600	20 600	23 100	25 800	26 800	28 900	28 900	31 700	-	-	Модель из ПВХ
Окно Pre-Select® (FPP)	-	-	-	27 300	-	29 700	32 000	33 200	35 300	35 300	39 700	-	-	Модель с двумя типами открывания
<b>Изоляционные оклады</b>														
Оклад EZV-A	4 500	4 800	5 200	5 400	5 400	5 800	5 900	6 200	6 400	6 600	6 900	6 600	6 900	Для профилированной кровли
Оклад EZV-P	4 500	4 800	5 200	5 400	5 400	5 800	5 900	6 200	6 400	6 600	6 900	6 600	6 900	Для профилированной кровли
Оклад ESV	3 300	3 500	3 800	4 000	4 000	4 200	4 400	4 500	4 700	4 900	5 100	4 900	5 100	Для плоской кровли
<b>Комплект для гидро- и пароизоляции окна</b>														
Оклад XDP	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	Наружный гидроизоляционный
Оклад XDS	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	Внутренний пароизоляционный
<b>Выходы на крышу (для жилых помещений)</b>														
Окно FWL U3 **	-	-	22 000	23 900	-	29 300	-	33 000	-	-	-	-	-	Распашное термоизоляционное, ручка слева.
Окно FWR U3 **	-	-	22 000	23 900	-	29 300	-	33 000	-	-	-	-	-	Распашное термоизоляционное, ручка справа.
Оклад EZW **	-	-	5 200	5 400	-	5 800	-	6 200	-	-	-	-	-	Для распашного окна.
<b>Выходы на крышу (для нежилых помещений)</b>														
Окно-люк WSZ с универсальным окладом 54x75 см **			11 200	Окно-люк WGI с универсальным окладом 46x55 см **								7 700	-	
Окно-люк WSZ с универсальным окладом 86x86 см **			14 400	Окно-люк WGI с универсальным окладом 46x75 см **								8 600	-	
<b>Лестницы</b>														
Наименование	Размер(ширина и длина по люку, см)												Примечание	
	60x94x280	60x120x280	60x130x305	60x140x305	60x120x335	70x94x280	70x120x280	70x130x305	70x140x305	70x120x335	70x130x335			
Лестница LWS SMART*		9 500	7 800	9 400	-	13 200	9 700	8 100	9 600	9 600	-	-	Деревянная. Крышка термоизоляционная толщиной 36 мм, облицованная ДВП, бежевого цвета.	
Лестница LWS SMART Plus		9 500	7 900	9 500	-	13 200	9 700	8 100	9 700	9 700	13 600	-	Складная, деревянная. Крышка термоизоляционная толщиной 36 мм, облицованная ДВП, бежевого цвета, оборудована пластиковыми креплениями-защелками. Устанавливается со стороны помещения, без подъема на чердак.	
Лестница LWK KOMFORT*		10 600	9 900	12 000	13 100	14 900	10 900	10 100	13 100	-	-	-	Деревянная. Крышка термоизоляционная толщиной 36 мм, облицованная ДВП, белого цвета. Поручень в комплекте	
Лестница LWK KOMFORT Plus		10 600	10 100	12 100	13 200	14 900	10 900	10 200	13 200	13 200	15 200	15 500	Складная, деревянная. Крышка термоизоляционная толщиной 36 мм, облицованная ДВП, белого цвета, оборудована пластиковыми креплениями-защелками. Устанавливается со стороны помещения, без подъема на чердак.	
<b>Наименование</b>	<b>60x120x280</b>	<b>70x120x280</b>	<b>70x130x280</b>	<b>70x140x280</b>										
Лестница LTK THERMO		12 400	12 700	14 400	15 600	-	-	-	-	-	-	-	Деревянная. Крышка термоизоляционная толщиной 66 мм, облицованная ДВП, белого цвета. Поручень и наконечники на ножки в комплекте	
<b>Наименование</b>	<b>50x70x300</b>	<b>50x80x300</b>	<b>60x90x300</b>	<b>60x120x300</b>	<b>70x80x300</b>	<b>70x110x300</b>	<b>70x120x300</b>							
Лестница LSF		44 200	44 200	44 200	44 200	44 200	44 200	44 200	-	-	-	-	Металлическая, огнестойкая. Крышка люка может служить преградой распространению огня во время пожара.	

Цены в рублях (включая НДС)

\* До окончания складских остатков

\*\* Под заказ

Весь ассортимент продукции ФАКРО смотрите в каталоге фирмы-производителя - [www.fakro.ru](http://www.fakro.ru)

## МАНСАРДНЫЕ ОКНА ROTO И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Прайс-лист №6.2

Цены действительны с 12 апреля 2017г.

Окна медиум / премиум (цену уточняйте у менеджера)															
Наименование	Тип / Размер (ширина x высота, см)														Примечание
	05/07	05/08	05/09	05/11	06/11	06/14	07/09	07/11	07/14	07/16	09/11	09/14	11/11	11/14	
	54x78	55x80	54x98	54x118	65x118	65x140	74x98	74x118	74x140	74x160	94x118	94x140	114x118	114x140	
<b>Окна из ПВХ (цену уточняйте у менеджера)</b>															
Окно R45 K WD	20 246	-	23 245	-	25 944	-	25 637	28 091	30 237	-	32 200	35 205	35 328	36 984	Ось поворота в ½ высоты окна, 3 контура уплотнения, регулируемая фурнитура.
Окно R75 K WD	23 675	-	25 024	27 048	28 888	29 747	28 888	31 771	34 408	39 886	36 064	40 050	40 234	42 933	Ось поворота в ¼ высоты окна, 3 контура уплотнения, регулируемая фурнитура.
Окно R85 K WD	33 549	-	37 045	37 965	40 664	45 570	40 664	45 386	49 128	54 464	50 845	57 714	56 917	62 314	Комбинированное открывание, 3 контура уплотнения, регулируемая фурнитура.
Окно R89G K WD	59 125	-	62 744	68 018	70 901	76 666	70 901	76 666	80 285	84 701	80 285	84 701	84 701	92 981	Комбинированное открывание, двухкамерный низкоэмиссионный стеклопакет.
Окно в ламинации R45 K G WD	21 405	-	24 779	-	27 661	-	27 355	30 115	33 059	-	35 021	37 904	37 965	39 805	3 контура уплотнения, регулируемая фурнитура. Цвет Золотой дуб (KG), Сосна (KK).
Окно в ламинации R75 K G WD	24 840	-	26 557	28 765	30 605	32 139	30 605	33 795	37 168	42 504	38 885	42 688	42 872	45 754	4 контура уплотнения, регулируемая фурнитура. Цвет Золотой дуб (KG), Сосна (KK).
Окно Roto Tronic R45 K WD EF	63 062	-	64 372	-	67 115	-	67 115	69 234	72 165	-	71 853	73 910	76 155	77 152	Ось поворота в ½ высоты окна дистанционно управляемое при помощи пульта ДУ.
<b>Окна из дерева (цену уточняйте у менеджера)</b>															
Окно R45 H WD	17 235	-	19 504	20 792	21 712	22 632	21 405	23 184	24 595	-	26 987	29 072	29 440	30 605	Ось поворота в ½ высоты окна, 3 слоя лака, 3 контура уплотнения, регулируемая фурнитура.
Окно R75 H WD	21 651	-	22 325	24 104	25 760	26 373	25 760	28 213	30 360	35 021	31 893	35 144	35 451	37 659	Ось поворота в ¼ высоты окна, 3 слоя лака, 3 контура уплотнения, регулируемая фурнитура.
Окно R85 H WD	31 341	-	34 040	34 653	37 168	41 890	37 168	41 277	44 344	49 312	46 368	52 378	51 765	56 733	Комбинированное открывание, 3 слоя лака, 3 контура уплотнения, регулируемая фурнитура.
Окно R89G H WD	56 917	-	59 738	64 706	67 466	72 986	67 466	72 557	75 440	79 610	75 808	79 365	79 610	87 400	Комбинированное открывание, двухкамерный низкоэмиссионный стеклопакет.
Окно Roto Tronic R45 H WD EF	59 830	-	60 321	-	62 590	-	62 590	63 940	66 148	-	66 270	67 313	69 766	70 318	Ось поворота в ½ высоты окна дистанционноуправляемое при помощи пульта ДУ.
<b>Окна эконом (цену уточняйте у менеджера)</b>															
Окно 435 H WD *	18 700	-	21 270	-	21 930	-	21 930	24 140	26 010	-	-	30 855	30 770	32 980	Из дерева, 3 слоя лака, 3 контура уплотнения, регулируемая фурнитура, цвет наружных накладок RAL 8019 (серо-коричневый).
<b>Кровельные люки (цену уточняйте у менеджера)</b>															
Кровельный люк 215 K	-	20 915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Для холодных кровель, из ПВХ, универсальный оклад в комплекте.
Кровельный люк R35 H WD L	-	-	26 312	-	-	-	29 685	-	-	-	-	-	-	-	Для теплых кровель, из дерева, с термоизоляционным блоком, энергосберегающим стеклопакетом.
Кровельный люк R35 K WD L	-	-	29 317	-	-	-	33 120	-	-	-	-	-	-	-	Для теплых кровель, из ПВХ, с термоизоляционным блоком, энергосберегающим стеклопакетом.
<b>Оклады (цену уточняйте у менеджера)</b>															
Оклад Rx ZSD WD	4 600	-	5 152	-	5 765	-	5 765	6 379	6 992	-	-	8 280	8 893	10 304	Для профилированной кровли, цвет антрацит-металлик.
Оклад Rx SDS WD	3 005	-	3 557	-	4 171	-	4 171	4 784	5 397	-	5 888	6 685	7 299	8 648	Для плоской кровли, цвет антрацит-металлик.
Оклад 43 ZSD WD	4 600	-	5 152	-	5 765	-	5 765	6 379	6 992	-	-	8 280	8 893	10 304	Универсальный для окна 435 H WD, цвет RAL 8019 (серо-коричневый).
<b>Оклады комбинированные (цену уточняйте у менеджера)</b>															
Комби-оклад EDR WD 2x1, 1x2 ZSD	9 323	-	10 427	-	11 653	12 757	11 653	12 880	14 107	16 437	15 211	16 683	18 032	20 731	Для профилированной кровли.
Комби-оклад EDR WD 2x1, 1x2 SDS	9 323	-	10 427	-	11 653	12 757	11 653	12 880	14 107	16 437	15 211	16 683	18 032	20 731	Для плоской кровли.
<b>Откосы (цену уточняйте у менеджера)</b>															
Наименование	Тип / Размер (ширина x высота, см)														Примечание
	05/xx	06/xx	07/xx	09/xx	11/xx	13/xx	xx/07	xx/09	xx/11	xx/14					
Система внутренних откосов из ПВХ	горизонтальные элементы			5 810	6 442	7 073	8 273	9 600	-	-	-	-	-	-	Глубина откосов до 400мм. В комплект входит облицовочная планки и декоративные уголки.
	вертикальные элементы			-	-	-	-	-	-	7 705	8 523	9 347	10 231		
<b>Гидроизоляция (цену уточняйте у менеджера)</b>															
Гидроизоляционный фартук ASA	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	При заказе необходимо указать ширину окна.
<b>Чердачные лестницы (цену уточняйте у менеджера)</b>															
Наименование	Тип \ Размер (ширина x высота, см)				Примечание										
	120x60	120x70	130x70	140x70											
Лестница Esca ISO-RC	15 092	15 092	19 905	19 905	Трехсекционная деревянная лестница. Утепленная крыша (36мм)										
Лестница Cadet 3 ISO RC	20 231	20 231	26 280	26 280	Трехсекционная деревянная лестница. Утепленная крыша (56мм)										
Лестница Norm 8/3 ISO RC	23 288	23 288	30 183	30 183	Трехсекционная деревянная лестница. Утепленная крыша (76мм). Поручень в комплекте.										

Цены в рублях (включая НДС)

Весь ассортимент продукции Roto смотрите в каталоге фирмы-производителя - [www.rotowindows.com](http://www.rotowindows.com)

Заказная продукция. Срок поставки 4-6 недель до склада в г. Лобня.

\* - до окончания складских остатков



## МАНСАРДНЫЕ ОКНА VELUX И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (NEW)

Прайс-лист №6.3.2

Цены действительны с 02 марта 2017г.

Мансардные окна и оклады "OPTIMA"							
Наименование	Тип / Размер (ширина x высота, см)						Примечание
	CR02	FR04	FR06	MR04	MR06	MR08	
	55x78	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	
Окно GZR 3050	11 750	14 250	14 900	14 900	15 850	17 450	модель "стандарт" класса, ручка сверху
Окно GZR 3050B	11 750	14 250	14 900	14 900	15 850	17 450	модель "стандарт" класса, ручка снизу
Окно GLR 3073IS	16 550	20 100	21 000	21 000	22 350	24 600	модель "комфорт" класса (дерево), ручка сверху
Окно GLR 3073BIS	16 550	-	21 000	21 000	22 350	24 600	модель "комфорт" класса (дерево), ручка снизу
Окно GLR 3073BTIS	-	-	21 000	-	22 350	24 600	модель "комфорт" класса (дерево), универсал- две ручки
Окно GLP 0073BIS	22 650	27 550	28 750	28 750	30 600	33 650	модель "комфорт" класса (белый пластик), ручка снизу
Оклад EWR 0000	6 150	6 500	7 050	7 050	7 400	7 850	водонепроницаемый для профилированной кровли
Аксессуары для окон "OPTIMA" и "PREMIUM"							
Комплект BDX 2000	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650	полный комплект гидро- и теплоизоляции
Комплект BBX 0000	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	комплект пароизоляции
Выходы на крышу (для нежилых помещений)							
Наименование	Размер (ширина и длина по люку, см.)						Примечание
	45x55	54x83					
Окно-люк VLT 1000	11 300	-	-	-	-	-	с универсальным окладом (025)
Окно-люк GVT 0059	-	18 250	-	-	-	-	с универсальным окладом (103)

Цены в рублях (включая НДС)

## МАНСАРДНЫЕ ОКНА VELUX И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ\*

Прайс-лист №6.3.1

Цены действительны с 14 апреля 2016г.

Наименование	Тип / Размер (ширина x высота, см)												Примечание
	C02	C04	F04	F06	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08	
	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	
<b>Мансардные окна</b>													
Окно GZL 1059 D	10 550	12 000	12 300	13 500	13 500	14 250	15 800	18 200	17 300	18 600	19 000	20 500	модель "стандарт" класса, ручка сверху
Окно GZL 1059 DB	-	-	-	13 500	13 500	14 250	15 800	18 200	-	18 600	-	-	модель "стандарт" класса, ручка снизу
Окно GGL 3073 GIS	16 350	18 100	19 200	21 100	21 100	22 900	24 700	28 400	27 000	29 100	29 800	32 100	модель "комфорт" класса
Окно GGL 3073 *	16 350	18 100	19 200	21 100	21 100	22 900	24 700	28 400	27 000	29 100	29 800	32 100	модель "комфорт" класса
Окно GGU 0073	19 800	21 700	23 600	25 000	25 000	27 200	29 900	33 700	32 000	34 500	35 300	38 000	модель с белым полиуретановым покрытием
Окно GGL 307321 INTEGRA	55 600	-	-	60 000	60 000	61 800	63 600	67 300	65 900	68 000	68 700	-	модель "люкс" класса с электроуправлением
Окно GGU 0073G21 INTEGRA	58 700	-	-	63 900	63 900	66 100	68 800	72 600	-	73 400	74 200	76 900	модель "люкс" класса с электроуправлением
<b>Изоляционные оклады и комплекты для гидро- и теплоизоляции</b>													
Оклад EDW 2000	8 800	9 150	9 250	9 950	10 150	10 600	11 000	12 300	11 750	12 500	12 500	13 150	(оклад+BDX) для профилированной кровли
Оклад EDW 0000	4 550	4 900	5 000	5 700	5 900	6 350	6 750	8 050	7 500	8 250	8 250	8 900	для профилированной кровли
Оклад EDS 0000	2 950	3 750	3 850	4 350	4 250	4 850	5 150	6 150	5 700	6 300	6 550	6 900	для плоской кровли
Комплект BDX-2000	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650	полный комплект для гидро- и теплоизоляции
<b>Откосы</b>													
Откос ПВХ LSC 2000	16 350	16 700	17 250	17 800	17 400	18 150	18 700	19 600	18 700	19 400	19 400	19 950	для мансардных окон (глубина до 43 см.)
<b>Аксессуары для окон</b>													
Рулонная штора RHL	2 250	2 250	2 650	2 650	2 950	2 950	2 950	2 950	3 500	3 500	3 850	3 850	Цвета: 1028-белый,1086-бежевый, 4000-лён, 9050-синий
Затемняющая штора "Сиеста" DKL	4 600	4 900	5 300	5 700	5 550	5 950	6 350	7 150	6 550	7 150	7 450	7 750	Цвета: 1100-темно-синий, 1025-белый, 1085-бежевый.
Жалюзи PAL	5 500	5 850	6 350	6 850	6 650	7 150	7 650	8 550	7 850	8 550	8 950	9 300	Цвет: 7001-белый
Москитная сетка ZIL 0000	6 350	6 350	7 700	7 700	7 700	7 700	8 700	8 700	8 700	10 200	10 050	11 000	-
Маркизет MHL 5060	3 200	3 200	3 750	3 750	4 150	4 150	4 150	4 150	4 900	4 900	5 450	5 450	-
Рольставни SML	18 900	20 100	20 700	21 600	21 400	22 600	23 700	24 800	24 400	25 700	26 200	28 000	с электроприводом, цвет 0000
Телескопический стержень ZCT 200							1 700						для открывания высокорасположенных окон (от 102 до 183 см)
Замок ZOZ 012							2 400						для доп. защиты от вскрытия и несанкционированного открывания окна
<b>Выходы на крышу (для нежилых помещений)</b>													
Наименование	Размер (ширина и длина по люку, см.)					Примечание							
	45x55	45x73	85x85	54x83	66x118								
Окно-люк VLT 1000	11 300	-	-	-	-	с универсальным окладом 45x55 см (025)							
	-	13 100	-	-	-	с универсальным окладом 45x73 см (029)							
	-	-	18 250	-	-	с универсальным окладом 85x85 см (033)							
Окно-люк GVT 0059	-	-	-	18 250	-	с универсальным окладом 54x83 см (103)							
Выход / окно GXL 3073	-	-	-	-	37 000	выход на крышу и одновременно мансардное окно 66x118 см (F06)							
<b>Чердачные лестницы</b>													
Наименование	Размер (ширина и длина по люку, см.)				Примечание								
	60x120	70x120	60x92,5	70x92,5									
ЛестницаVelta "Эконом" NLL 2610 B		9 650	9 650	-	-	Складная трехсекционная лестница с утепленной крышкой люка (для дачных домиков или гаражей).							
ЛестницаVelta "Стандарт" NLL 3610		11 900	11 900	-	-	Складная трехсекционная лестница с утепленной крышкой люка (для большинства помещений под кровлей)							
ЛестницаVelta "Уют" NLL 5620		19 400	19 400	-	-	Складная четырехсекционная лестница с утепленной крышкой люка (где недостаточно места для стандартной чердачной лестницы)							
ЛестницаVelta "Престиж" NLL 7630		30 050	30 050	-	-	Складная четырехсекционная лестница с утепленной крышкой люка (где недостаточно места для стандартной чердачной лестницы)							

Цены в рублях (включая НДС)

\* До распродажи складских остатков.

Весь ассортимент продукции VELUX см. в каталоге фирмы-производителя - [www.velux.ru](http://www.velux.ru)

## ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

Прайс-лист №7

Цены действительны с 17 апреля 2017г.

№	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	Цвет *
1	Снегозадержатель трубчатый (дл. 3000 мм)	шт.	1 980	RAL 3003 - красный рубин; RAL 3005 - красный; RAL 3011 - коричнево-красный; RAL 5003 - сапфировый синий; RAL 5005 - синий насыщенный; RAL 5015 - небесно-синий; RAL 5021 - водная синь; RAL 6005 - зелёный мох; RAL 6029 - мятно-зелёный; RAL 7004 - серый; RAL 7024 - графитовый серый; RAL 8004 - медно-коричневый; RAL 8017 - коричневый шоколад; RAL 8019 - серо-коричневый; RAL 9005 - черный; RAL 9006 - белый алюминий; RAL 9010 - белый
2	Снегозадержатель трубчатый (дл. 1000 мм)	шт.	990	
3	Ограждение кровельное (600 x 1860 мм)	шт.	1 980	RAL 3005 - красный, RAL 3011 - коричнево-красный, RAL 5005 - синий насыщенный, RAL 6005 - зелёный мох, RAL 8017 - коричневый шоколад, RAL 9005 - черный
4	Ограждение кровельное (1200 x 3000 мм)	шт.	4 020	RAL 3005 - красный, RAL 3011 - коричнево-красный, RAL 5005 - синий насыщенный, RAL 6005 - зелёный мох, RAL 7004 - серый, RAL 8017 - коричневый шоколад, RAL 8019 - серо-коричневый, RAL 9005 - черный
5	Переходной мостик (дл. 1250 мм)	шт.	2 660	RAL 3005 - красный, RAL 3011 - коричнево-красный, RAL 5005 - синий насыщенный, RAL 6005 - зелёный мох, RAL 8017 - коричневый шоколад, RAL 9005 - черный
6	Лестница кровельная, стеновая (дл. 1860 мм) без кронштейнов	шт.	2 550	
7	Кронштейн под конек для лестницы	шт.	190	
8	Кронштейн к крыше для лестницы	шт.	220	
9	Поручень для лестницы	шт.	1 220	
10	Кронштейн к стене для лестницы	шт.	830	RAL 9005 - черный
11	Кронштейн подвесной для лестницы	шт.	220	

Цена в рублях (включая НДС)

\* - возможна покраска в любой цвет каталога RAL (информацию о минимальных объемах и сроках поставки уточняйте у менеджера)

Производится по ТУ 5285-002-37144780-2012

**КРОВЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ И АНТЕННЫЕ ВЫХОДЫ**

Прайс-лист №8

Цены действительны с 01 февраля 2017г.

№	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	Цвет
<b>Кровельная вентиляция Металл Профиль (Дания)</b>				
1	Выход вентиляции Металл Профиль Ø160 на фальцевую и готовую мягкую кровлю	шт.	2 540	черный, красный, коричневый, зелёный (RAL/RR*)
2	Выход вентиляции Металл Профиль Ø160 на металлочерепицу	шт.	2 450	черный, красный, коричневый, зелёный (RAL/RR*)
			2 870	Anticato
3	Выход вытяжки МП МАХI Ø110-125/500 с проходным элементом на металлочерепицу, профнастил МП-20; С-21	шт.	5 350	Anticato, черный, красный, коричневый, зелёный (RAL/RR*)
4	Выход вытяжки МП МАХI Ø110-125/500 с проходным элементом на профнастил НС-35 **	шт.	5 350	черный(RAL/RR*)
5	Выход универсальный Металл Профиль Ø110/200 на металлочерепицу	шт.	3 000	Anticato
			2 580	черный, красный, коричневый, зелёный (RAL/RR*)
6	Выход универсальный Металл Профиль Ø110/200 на металлочерепицу МП КАСКАД	шт.	2 720	
7	Выход универсальный Металл Профиль Ø110/200 на профнастил МП-20	шт.	2 720	
8	Выход универсальный Металл Профиль Ø110/200 на профнастил С-21	шт.	2 720	
9	Выход универсальный Металл Профиль Ø110/200 на профнастил С-8	шт.	2 720	
10	Выход универсальный Металл Профиль Ø110/200 на профнастил НС-35	шт.	2 720	
11	Выход универсальный Металл Профиль Ø110/200 на фальцевую и готовую мягкую кровлю	шт.	2 720	
12	Гофрированная труба Ø110 мм FLEX	шт.	1 600	
13	Труба изолированная Ø110 (для выхода универсального)	шт.	900	черный (RAL/RR*)
<b>Кровельная вентиляция Вильпе (Финляндия)</b>				
1	Вентиль KTV Ø110 для металлочерепицы	шт.	2 381	зеленый, серый, красный, коричневый, черный
			2 381	кирпичный
2	Вентиль Р-KTV Ø110 универсальный	шт.	5 830	зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный
3	Выход канализации Ø110/500 мм	шт.	1 270	зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный
4	Колпак для трубы Ø110 мм	шт.	583	зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный
5	Колпак для трубы Ø160 мм	шт.	950	зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный
6	Коньковый вентиль Pelti KTV/haija для металлической кровли	шт.	2 650	зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный
7	Выход вытяжки изолированный с колпаком Ø125/Ø160/500 мм	шт.	3 810	
8	Выход вытяжки изолированный с колпаком Ø160/Ø225/500 мм	шт.	8 480	
9	Проходной элемент 0-160 мм для гладкой кровли	шт.	1 272	зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный
10	Проходной элемент для труб Ø110-160 мм для металлочерепицы	шт.	1 473	зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный
11	Проходной элемент для труб Ø110-160 мм универсальный	шт.	3 710	зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный
12	Выход канализации изолированный Ø110/160/500 мм	шт.	2 540	зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный
<b>Антенные выходы</b>				
1	Антенный выход №1 (Ø6-50 мм)	шт.	420	черный
2	Антенный выход №2 (Ø45-75 мм)	шт.	450	
3	Антенный выход №4 (Ø76-152 мм)	шт.	900	
4	Антенный выход №5 (Ø102-178 мм)	шт.	1 050	
5	Антенный выход №6 (Ø127-228 мм)	шт.	1 075	
6	Антенный выход №7 (Ø152-280 мм)	шт.	1 300	
7	Антенный выход №8 (Ø178-330 мм)	шт.	1 575	
8	Антенный выход №9(Ø260-460 мм)	шт.	3 150	
9	Манжета кровельная ПРОФИ №1 75-200 мм силикон	шт.	1 855	черный, коричневый, красный, зеленый
10	Манжета кровельная ПРОФИ №2 203-280 мм силикон	шт.	2 160	

Цены в рублях (включая НДС)

\* RR - уточняйте наличие цветов.

\*\* Под заказ.

## ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Прайс-лист №9













Цены действительны с 02 февраля 2017г.

Назначение	Наименование	Страна производитель	Ед. изм.	Цена, руб.	Сфера применения			Примечание	Рекомендуется с кровельным и фасадным материалом				
					теплая кровля	холодная кровля	стены						
<b>Гидроизоляция и ветрозащита</b>													
<b>ПРЕМИУМ</b>													
мембраны	гидроизоляция	Мембрана гидроизоляционная Delta-Maxx Plus (1.5x50 м)	Германия	рулон	15 750	•	•		Двухслойная диффузионная повышенной прочности с самоклеющейся лентой	AGNETA, Colorcoat Prisma, Granite CLOUDY, ПЛАСТИЗОЛ, PVDF			
		Мембрана гидроизоляционная Tyvek Supro + Tape (1.5x50 м)	Люксембург	рулон	12 000	•	•	•	Двухслойная диффузионная с самоклеющейся лентой				
		Мембрана гидроизоляционная Delta-Maxx (1.5x50 м)	Германия	рулон	12 375	•	•		Двухслойная диффузионная				
		Мембрана гидроизоляционная Tyvek Solid (1.5x50 м)	Люксембург	рулон	7 000	•	•	•	Однослойная диффузионная				
	гидро-, ветрозащита	Мембрана гидроизоляционная ветрозащитная огнезащитная Tyvek FireCurb HouseWrap (1.5x50 м)	Люксембург	рулон	8 000	•		•	Однослойная опнестойкая	Puzzleton, Colorcoat Prisma, ECOSTEEL, ПЛАСТИЗОЛ, PVDF Matt			
		Мембрана гидроизоляционная Tyvek Solid Silver (1.5x50 м)	Люксембург	рулон	12 000	•	•	•	Однослойная металлизированная				
		Мембрана гидроизоляционная Delta-Vent N Plus (1.5x50 м)	Германия	рулон	9 000	•		•	Трехслойная диффузионная с самоклеющейся лентой				
<b>ПРЕМЬЕР</b>													
мембраны	гидро-изоляция	Мембрана гидроизоляционная Tyvek Soft (1.5x50 м)	Люксембург	рулон	5 600	•	•		Однослойная диффузионная	PURETAN, VikingMP, NormanMP			
		Мембрана гидроизоляционная Tyvek Soft (1.5x20 м)	Люксембург	рулон	2 600	•	•		Однослойная диффузионная				
	гидро-, ветро-защита	Мембрана гидроизоляционная Delta-Vent N (1.5x50 м)	Германия	рулон	6 300	•		•	Трехслойная диффузионная				
		Мембрана гидроизоляционная ветрозащитная Tyvek Housewrap (1.5x50 м)	Люксембург	рулон	5 600			•	Однослойная диффузионная				
		Мембрана гидроизоляционная MD90 (1.5x50 м)	Германия	рулон	2 500	•	•	•	Трехслойная плотность 90 гр./м.кв.				
<b>СТАНДАРТ</b>													
пленки	гидро-изоляция	Пленка гидроизоляционная Д 110 Стандарт (1.5x50 м)	Чехия	рулон	2 700		•		Армированная с микроперфорацией плотность 110 г/м.кв.	ПОЛИЭСТЕР класса СТАНДАРТ			
		Пленка гидроизоляционная Д 96 Сильвер (1.5x50 м)	Россия	рулон	1 885		•		С микроперфорацией плотность 96 г/м.кв.				
мембраны	гидро-, ветро-защита	Мембрана гидроизоляционная ветрозащитная FASBOND (A) (1.6x43,75 м)	Россия	рулон	1 235			•	Однослойная плотность 90 гр./м.кв. Группа горючести Г3	Puzzleton, Colorcoat Prisma, ECOSTEEL, PVDF Matt			
<b>Пароизоляция (для защиты теплоизоляции от влаги изнутри помещений)</b>													
<b>ПРЕМИУМ</b>													
пароизоляция	мембраны	Мембрана пароизоляционная Tyvek AirGuard Reflective (1.5x50 м)	Люксембург	рулон	12 600	•		•	Двухслойная дышащая энергосберегающая	AGNETA, Colorcoat Prisma, Granite CLOUDY, ПЛАСТИЗОЛ, PVDF			
		Пленка пароизоляционная Delta-Reflex Plus (1.5x50 м)	Германия	рулон	12 600	•		•	Четырехслойная армированная энергосберегающая				
<b>ПРЕМЬЕР</b>													
Пароизоляция	мембраны	Мембрана пароизоляционная Tyvek AirGuard SD5 (1.5x50 м)	Люксембург	рулон	9 900	•		•	Двухслойная дышащая	PURETAN, VikingMP, NormanMP			
		Пленка пароизоляционная Delta-Reflex (1.5x50 м)	Германия	рулон	10 125	•		•	Четырехслойная армированная энергосберегающая				
<b>СТАНДАРТ</b>													
Пароизоляция	пленки	Пленка пароизоляционная Н 110 Стандарт (1.5x50 м)	Чехия	рулон	2 700	•			Однослойная армированная плотность 110 г/м.кв.	ПОЛИЭСТЕР класса СТАНДАРТ			
		Пленка пароизоляционная Н 96 Сильвер (1.5x50 м)	Россия	рулон	1 600	•			Однослойная плотность 96 г/м.кв.				
		Пленка пароизоляционная ROOFBOND (B) (1,6x37,5 м)	Россия	рулон	965	•			Однослойная ламинированная плотность 60 г/м.кв.				
<b>АКСЕССУАРЫ</b>													
ленты клеющие	Delta	Соединительная лента двухсторонняя Delta-Duo Tape (38 мм x 50 м.)	Германия	рулон	1 485	для гидроизоляционных и пароизоляционных мембран							
		Соединительная лента Delta-Multi Band M 60 (25 м)	Германия	рулон	1 185								
		Уплотнительная самоклеющаяся лента Delta-Schaum-Band SB 60 (60 мм x 30 м.)	Германия	рулон	900					для защиты стропил в местах крепления обрешетки			
		Соединительная лента Delta-Inside Band I 60 (40 м)	Германия	рулон	1 410					для любой пароизоляции			
	Tyvek	Соединительная лента двухсторонняя Tyvek Double-sides Tape (0,05x25 м)	Люксембург	рулон	1 000					для гидроизоляционных и пароизоляционных мембран			
		Соединительная лента односторонняя Tyvek Acrylic Tape (0,075x25 м) *	Люксембург	рулон	1 270								
		Соединительная лента односторонняя Tyvek Acrylic Tape (0,06x25 м)	Люксембург	рулон	1 000								
СП	Соединительная лента СП-1 (25 м)	Россия	рулон	350	для гидроизоляционных и пароизоляционных пленок								
клеи	Delta	Клей Delta-Tixx (310 мл.)	Германия	шт.	825	для примыкания пароизоляционной пленки к стене							
		Клей Delta-Thax (310 мл.)	Германия	шт.	825	для склеивания пароизоляционных мембран и примыканий к стене							

Цены в рублях (включая НДС)  
\* До окончания остатков на складах

## ФЛЮГЕРЫ И УКАЗАТЕЛИ ВЕТРА

Прайс-лист №10 Цены действительны с 24 марта 2017г.

№ п/п	Эскиз изделия	Код	Наименование	Размеры изделия ШхВхГ, мм	Размеры индивидуальной упаковки ШхВхГ, мм	Масса, кг	Кол-во в групповой упаковке, шт	Цена за шт., руб
<b>Флюгер большой</b>								
1		002	Флюгер большой "Кот"	510x420x16	800x500x18	2,2	5	3 530
2		017	Флюгер большой "Орел"	510x420x16	800x500x18	2,2	5	3 530
3		012	Флюгер большой "Баба-яга"	510x420x16	800x560x18	2,8	5	3 530
4		025	Флюгер большой "Дракон"	510x420x16	800x560x18	2,8	5	3 530
5		029	Флюгер большой "Корабль" *	510x420x16	800x500x18	2,2	5	3 530
<b>Флюгер Люкс</b>								
1		Л01	Флюгер Люкс "Кот"	420x480x48	800x560x50	4,6	5	7 007
2		Л02	Флюгер Люкс "Согласие"	420x480x48	800x560x50	4,6	5	7 007
3		Л03	Флюгер Люк "Кит"	420x480x48	800x560x50	4,6	5	7 007
4		Л04	Флюгер Люкс "Корабль"	420x480x48	800x560x50	4,6	5	7 007
5		Л05	Флюгер Люкс "Георгий Победоносец"	420x480x48	800x560x50	4,6	5	7 007
<b>Указатель ветра большой</b>								
1		201	Указатель ветра большой "Георгий победоносец" *	750x400x16	800x560x18	2,8	5	2 775
2		200	Указатель ветра большой "Жар - птица"	750x400x16	800x500x18	2,2	5	2 220
3		207	Указатель ветра большой "Лев"	750x400x16	800x500x18	2,2	5	2 775
4		233	Указатель ветра большой "Россия"	750x400x16	800x560x18	2,8	5	2 775
5		202	Указатель ветра большой "Кот и мышь"	750x400x16	800x500x18	2,2	5	2 775
6		209	Указатель ветра большой "Корабль" *	750x400x16	800x500x18	2,2	5	2 775
7	-	-	Крепление универсальное	140x470x2	170x575x6	0,6	5	700

Цена в рублях (включая НДС)

\* Заказная позиция

## ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ

Прайс-лист №12

Цены действительны с 17 апреля 2017г.

№	Наименование продукции / Класс покрытия	Размер, мм (Н - высота x W - ширина) *	Ед. изм.	ПРЕМИУМ						СТАНДАРТ						Наценка за порошковое окрашивание***			
				PURMAN 50 мкм в пленке		PRISMA/PRISMA Matt. 50 мкм в пленке		PVDF Matt. 27 мкм в пленке		Полиэстер 25 мкм в пленке			Оцинковка						
				0.7	1.0	1.0	1.2	0.7	1.2	0.7	1.0	1.2	0.7	1.0	1.2				
	Толщина стального листа, мм			40	0.7	1.0	20	0.7	1.2	30	0.7	1.0	1.2	5/10	0.7	1.0	1.2	1	

### СТАНДАРТНЫЕ ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ PUZZLETON, PUZZLETON Z

1	Фасадная кассета PUZZLETON	Hx1180	м.кв	1 450	1 650	-	1 990	1 650	1 990	850	-	1 270	695	890	985	300
		Hx555														
		1130xW														
		515xW														
2	Фасадная кассета PUZZLETON Z	Hx1155	м.кв	1 450	1 650	-	1 990	1 650	1 990	850	-	1 270	695	890	985	300
		Hx540														
		1155xW														
		540xW														
3	Фасадная кассета PUZZLETON угловая/ П-образная*	Hx1180(Y)** / Hx1180(П)**	м.кв	1 450	1 650	-	1 990	1 650	1 990	850	-	1 270	695	890	985	300
		Hx555(Y) / Hx555(П)														
		1130xW(Y)** / 1130xW(П)**														
		515xW(Y) / 515xW(П)														
4	Фасадная кассета PUZZLETON Z угловая/П-образная*	Hx1155(Y)** / Z Hx1155(П)**	м.кв	1 450	1 650	-	1 990	1 650	1 990	850	-	1 270	695	890	985	300
		Hx540(Y) / Hx540(П)														
		1155xW(Y)** / 1155xW(П)**														
		540xW(Y) / 540xW(П)														

### ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ МП 2005

1	Фасадная кассета стандартная МП 2005	670x930	м.кв	-	1 485	1 650	1 720	1 485	1 720	830	1 160	1 205	-	-	-	300
		880x660														
2	Фасадная кассета стандартная угловая МП 2005	670x930 (465x465)	м.кв	-	1 485	1 650	1 720	1 485	1 720	830	1 160	1 205	-	-	-	300

### ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ

№	Наименование продукции / Класс покрытия	Размер, мм (Н - высота x W - ширина) *	Ед. изм.	ПРЕМИУМ						СТАНДАРТ						Наценка за порошковое окрашивание***	
				PURMAN 50 мкм в пленке		PRISMA/PRISMA Matt. 50 мкм в пленке		PVDF Matt. 27 мкм в пленке		Полиэстер 25 мкм в пленке			Оцинковка				
				0.7	1.0	1/0	1.2	0.7	1.2	0.7	1.0	1.2	0.7	1.0	1.2		
1	Плоский лист для расчета фасонных изделий фасадных кассет	-	м.кв	950	1 050	1 150	1 480	1 050	1 480	660	700	900	520	670	725	300	
2	Планка верхняя кассетная PUZZLETON	20x25x1250	шт.	210						160			115			150	
3	Планка верхняя кассетная PUZZLETON Z	20x23x1250															
4	Планка (правая/левая) кассетная PUZZLETON	20x25x1250															
5	Планка (правая/левая) кассетная PUZZLETON Z	19x22x1250															
6	Планка нижняя кассетная PUZZLETON	20x16x1250															
7	Планка нижняя кассетная PUZZLETON Z	20x22x1250															
8	Планка начальная PUZZLETON	30x13x1250															
<b>Толщина стального листа, мм</b>																	0.5
1	Полоса декоративная 80x1250	ПД-80x1250	шт.	120						75	90	100	140	60			75
2	Полоса декоративная 80x3000	ПД-80x3000	шт.	290						160	170	180	295	150			150
3	Планка декоративная межэтажная 92x3000	ПДМ-92x3000	шт.	430						225	-	-	-	205			150

#### Нестандартная комплектация:

№	Дополнительная наценка за порошковую окраску на одну сторону изделия	Наценка за м.кв, руб.
1	При покраске в нестандартные цвета	По запросу

Список стандартных цветов уточняйте у менеджера

№	Дополнительная наценка за нестандартный цвет ПЭ-01-RAL-0,7 (мм/объем)	Наценка за м.кв, руб.
1	Стандартная ФК PUZZLETON и PUZZLETON Z/плит для расчета ФК	140

Список нестандартных цветов уточняйте у менеджера

#### Цена со склада в Москве в рублях (включая НДС)

Стоимость стандартных фасадных кассет PUZZLETON и PUZZLETON Z на заказную партию менее 25 м кв. рассчитывается индивидуально менеджером.

\* Н - высота кассеты. Для кассет толщиной 1,0 и 1,2 мм может быть любой в диапазоне от 470 до 1500 мм. Для кассет толщиной 0,7 мм может быть любой в диапазоне от 470 до 750 мм.

\*\* W - ширина кассеты. Для кассет толщиной 1,0 и 1,2 мм может быть любой в диапазоне от 350 до 1500 мм. Для кассет толщиной 0,7 мм может быть любой в диапазоне от 350 до 750 мм.

\*\*\* Не фактурованные размеры для угловой и П-образной кассет по каждому заказу индивидуально согласовываются с менеджером производственно-диспетчерского отдела.

\*\*\*\* Стоимость покраски в стандартные цвета, на одну сторону изделия

#### Перечень стандартных цветов для производства кассет

ПЭ Полиэстер		
Полиэстер ПЭ-01-1014-0,7 * 1,25	Полиэстер ПЭ-01-5005-0,7 * 1,25	
Полиэстер ПЭ-01-1015-0,7 * 1,25	Полиэстер ПЭ-01-5005-1,2 * 1,25	
Полиэстер ПЭ-01-1015-1,2 * 1,25	Полиэстер ПЭ-01-6002-0,7 * 1,25	
Полиэстер ПЭ-01-1016-0,7 * 1,25	Полиэстер ПЭ-01-6005-0,7 * 1,25	
Полиэстер ПЭ-01-2004-0,7 * 1,25	Полиэстер ПЭ-01-7004-0,7 * 1,25	
Полиэстер ПЭ-01-2004-1,2 * 1,25	Полиэстер ПЭ-01-7024-0,7 * 1,25	
Полиэстер ПЭ-01-3005-0,7 * 1,25	Полиэстер ПЭ-01-8017-0,7 * 1,25	
Полиэстер ПЭ-01-3009-0,7 * 1,25	Полиэстер ПЭ-01-9002-0,7 * 1,25	
Полиэстер ПЭ-01-3011-0,7 * 1,25	Полиэстер ПЭ-01-9003-0,7 * 1,25	
Полиэстер ПЭ-01-3020-0,7 * 1,25	Полиэстер ПЭ-01-9009-0,7 * 1,25	
Полиэстер ПЭ-01-3020-1,2 * 1,25	Полиэстер ПЭ-01-9006-1,2 * 1,25	
Полиэстер ПЭ-01-5002-0,7 * 1,25	Полиэстер ПЭ-01-9010-1,2 * 1,25	

## СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ ПОЭЛЕМЕНТНОЙ СБОРКИ

Прайс-лист №14

Цены действительны с 01 февраля 2017г.

Сэндвич-профиль МП СП-100х595							
№	Наименование	Марка	Ед. изм.	Тип покрытия/толщина стального листа, мм			
				Полиэстер Россия, RAL 9003		Оцинковка	
				0.8	1.0	0.8	1.0
1	Сэндвич-профиль МП СП-100х595 *	МП СП-100х595*	М.КВ	763	923	620	753
2	Сэндвич-профиль начальный МП СПН-100х595 *	МП СПН-100х595*		1 150	1 405	1 010	1 220
3	Сэндвич-профиль начальный акустический МП СПНА-100х595 **	МП СПНА-100х595 **					
4	Сэндвич-профиль акустический МП СПА-100х595 **	МП СПА-100х595 **					
5	Элемент жесткости для МП СП-100	МП ЭЖ-100х96х3000	шт.	709			
6	Элемент обрамления для МП СП-100	МП ЭО-100х25х3000	шт.	458			
Сэндвич-профиль МП СП-150х595							
1	Сэндвич-профиль МП СП-150х595 *	МП СП-150х595*	М.КВ	843	1 022	684	833
2	Сэндвич-профиль начальный МП СПН-150х595 *	МП СПН-150х595*		1 230	1 505	1 070	1 300
3	Сэндвич-профиль начальный акустический МП СПНА-150х595 **	МП СПНА-150х595 **					
4	Сэндвич-профиль акустический МП СПА-150х595 **	МП СПА-150х595 **					
5	Элемент жесткости для МП СП-150	МП ЭЖ-150х96х3000	шт.	913			
6	Элемент обрамления для МП СП-150	МП ЭО-150х25х3000	шт.	609			
Прогоны Z-образные							
№	Наименование	Марка	Ед. изм.	Цена, в руб.	Примечание		
1	Прогон Z-образный h50x3000, 1.2 мм	ПZ-h50x3000, 1.2	шт.	218	Для кровельных ограждений поэлементной сборки из сэндвич-профиля или профилированного листа		
2	Прогон Z-образный h100x3000, 1.2 мм	ПZ-h100x3000, 1.2	шт.	309			
3	Прогон Z-образный h100x3000, 1.5 мм	ПZ-h100x3000, 1.5	шт.	377			
4	Прогон Z-образный h100x3000, 2.0 мм	ПZ-h100x3000, 2.0	шт.	522			
5	Прогон Z-образный h150x3000, 1.5 мм	ПZ-h150x3000, 1.5	шт.	529			
6	Прогон Z-образный h150x3000, 2.0 мм	ПZ-h150x3000, 2.0	шт.	733			
7	Прогон Z-образный h200x3000, 1.5 мм	ПZ-h200x3000, 1.5	шт.	659			
8	Прогон Z-образный h200x3000, 2.0 мм	ПZ-h200x3000, 2.0	шт.	913			

**Цена в рублях (включая НДС). Без учета стоимости доставки из Москвы (определяется индивидуально для каждого заказа)**

\* заказ на сэндвич-профиль с толщиной металла 0,9 и 1 мм толщины принимаются только после подтверждения возможности изготовления

\*\* заказ на акустический (перфорированный) сэндвич-профиль принимаются только после подтверждения возможности изготовления

Цена МП СП определена для полезной ширины (595 мм)

Возможная длина листов МП СП - до 12 м

Еврофура вмещает ~642,6 м.кв. МП СП 150 или ~899,6 м.кв. МП СП 100

Производится по ТУ 5285-002-371447780-2012



**ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ**

Прайс-лист №15

Цены действительны с 14 апреля 2017г.

КРОНШТЕЙНЫ									
№	Наименование	Применение	Марка	Ед. изм.	Цена, в руб.				наценка за порошковое окрашивание
					оцинковка		нерж. сталь *		
					1.2 мм	2 мм	1.2 мм	2 мм	
1	Крепежный кронштейн усиленный с шайбой и изоляционной прокладкой	Для крепления направляющих к стене в системе ПРЕМИУМ	ККУ-90	шт.	16,0	24,0	48	69	5
			ККУ-120	шт.	18,0	29,0	54	79	5
			ККУ-150	шт.	19,0	32,0	60	88	5
			ККУ-180	шт.	22,0	36,0	66	99	5
			ККУ-200	шт.	26,5	40,0	70	100	6
			ККУ-230	шт.	27,0	41,0	75	114	6
2	Удлинитель кронштейна	Для удлинения кронштейнов до 120 мм	УК-150	шт.	25,0	-	-	-	6
КРОНШТЕЙНЫ МЕЖЭТАЖНЫЕ									
№	Наименование	Применение	Марка	Ед. изм.	Цена, в руб.				наценка за порошковое окрашивание
					оцинковка		нерж. сталь *		
					1.2 мм	2 мм	1.2 мм	2 мм	
1	Крепежный кронштейн межэтажный с шайбой и изоляционной прокладкой	Для крепления направляющих к межэтажным перекрытиям	ККМ-90	шт.	16,0	24,0	-	55	6
			ККМ-120	шт.	18,0	29,0	-	63	6
			ККМ-150	шт.	19,0	32,0	-	71	6
			ККМ-180	шт.	22,0	36,0	-	80	6
			ККМ-200	шт.	26,5	40,0	-	100	7
			ККМ-230	шт.	27,0	41,0	-	93	7
2	Крепежный кронштейн стыковочный		ККС-50	шт.	8,0	10,0	-	-	5
КРОНШТЕЙНЫ ЭКОНОМ									
№	Наименование	Применение	Марка	Ед. изм.	Цена, в руб.				наценка за порошковое окрашивание
					оцинковка		нерж. сталь *		
					1.2 мм	2 мм	1.2 мм	2 мм	
1	Крепежный кронштейн эконом	Для крепления направляющих к стене в системе ЭКОНОМ	КК-50	шт.	7,6	9,6	-	-	5
			КК-90	шт.	8,7	12,0	-	-	5
			КК-120	шт.	9,8	13,8	-	-	5
			КК-150	шт.	10,9	15,5	-	-	6
			КК-180	шт.	12,0	17,4	-	-	6
			КК-200	шт.	13,5	20,0	-	-	7
			КК-230	шт.	13,8	20,4	-	-	7
ПРОФИЛИ НАПРАВЛЯЮЩИЕ									
№	Наименование	Применение	Марка	Ед. изм.	Цена, в руб.				наценка за порошковое окрашивание
					оцинковка		нерж. сталь*		
					0.9 мм	1.2 мм	2 мм	1.2 мм	
1	Крепежный профиль Г-образный 40x40x3000	Для создания несущего каркаса	КПГ-40x40x3000	шт.	134	182	-	514	60
2	Крепежный профиль Г-образный 60x44x3000		КПГ-60x44x3000	шт.	173	235	-	-	75
3	Крепежный профиль Г-образный широкий 60x81x3000		КПГШ-60x81x3000	шт.	-	313	-	659	96
4	Крепежный профиль Z-образный 29x20x3000		КПZ-29x20x3000	шт.	-	268	-	556	48
5	Крепежный профиль шляпный 50x20x3000		КПШ-50x20x3000	шт.	188	268	-	853	89
6	Крепежный профиль шляпный 60x20x3000		КПШ-60x20x3000	шт.	208	297	-	-	96
7	Крепежный профиль шляпный 90x20x3000		КПШ-90x20x3000	шт.	-	377	-	-	115
8	Крепежный профиль С-образный 67x60x3000		КПС-67x60x3000	шт.	-	-	700	-	75
9	Крепежный профиль С-образный широкий 67x90x3000		КПС-67x90x3000	шт.	-	-	841	-	93
10	Соединитель межэтажный 100		СМ-100	шт.	-	22	-	-	8
11	Соединитель межэтажный СМ-178		СМ-178	шт.	-	-	39	-	9
12	Соединитель межэтажный широкий СМШ-178		СМШ-178	шт.	-	-	44	-	9
КЛЯММЕРЫ									
№	Наименование	Применение	Марка	Ед. изм.	Цена, в руб.				наценка за порошковое окрашивание
					оцинковка		нерж. сталь*		
							НЕРЖ 430	НЕРЖ Н304	
1	Крепежный кляммер завершающий 37x10, 1.0 мм	Старого образца	ККЗ-37x10	шт.	4,5	8,8	-	-	5
2	Крепежный кляммер завершающий 37x10, 1.2 мм	Для крепления керамогранита фасадного, толщиной 10 мм	ККЗ-37x10	шт.	5,7	13,8	17,1	-	5
3	Крепежный кляммер завершающий с дистанциром 37x10, 1.2 мм		ККЗД-37x10	шт.	5,7	13,8	17,1	-	5
4	Крепежный кляммер рядовой 70x10, 1.0 мм		Старого образца	ККР-70x10	шт.	2,9	16,5	-	-
			ККР-ЦВ-70x10	шт.	2,9	-	-	-	5
5	Крепежный кляммер рядовой 70x10, 1.2 мм	Для крепления керамогранита фасадного, толщиной 10 мм	ККР-70x10	шт.	10,7	20,9	26,4	-	5
6	Крепежный кляммер рядовой с дистанциром 70x10, 1.2 мм		ККРД-70x10	шт.	10,7	20,9	26,4	-	5
7	Крепежный кляммер промежуточный 70x10, 1.2 мм		ККП-70x10	шт.	5,7	12,7	15,4	-	5
8	Крепежный кляммер скрытый завершающий 54x10	Для крепления керамогранита фасадного, толщиной 10 мм	ККСЗ-54x10	шт.	12,7	28,5	-	-	5
9	Крепежный кляммер скрытый завершающий с дистанциром 54x10		ККСЗД-54x10	шт.	12,7	28,5	-	-	5
10	Крепежный кляммер скрытый рядовой 80x10		ККСР-80x10	шт.	16,2	38,7	-	-	5
11	Крепежный кляммер скрытый рядовой с дистанциром 80x10		ККСРД-80x10	шт.	16,2	38,7	-	-	5

Цвета с порошковой окраской - белый RAL9010, бежевый RAL1015, серый RAL7004, красно-коричневый RAL8002

Цена в рублях (включая НДС)

\* Позиция под заказ

# ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ "МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ"

Прайс-лист №16.1

Цены действительны с 17 апреля 2017г.

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ (длина от 2 до 14 м) (производится по ГОСТ 32603-2012)													
№	Тип сэндвич-панели	Марка	Рабочая ширина, мм	Ед. изм.	Толщина сэндвич-панели, мм								
					50	60	80	100	120	150	170	200	250
1	Стеновая трехслойная сэндвич-панель с видимым креплением Z-Lock	МП ТСП-Z	1000, 1160, 1190	м.кв.	1 182	1 220	1 293	1 353	1 450	1 567	1 642	1 724	1 902
2	Стеновая трехслойная сэндвич-панель со скрытым креплением SECRET FIX	МП ТСП-S	1000, 1095	м.кв.	1 229	1 260	1 320	1 400	1 498	1 615	-	-	-
3	Кровельная трехслойная сэндвич-панель	МП ТСП-K	1000	м.кв.	1 277	1 315	1 388	1 446	1 546	1 664	1 745	1 820	2 142

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА (длина от 2 до 14 м)													
№	Тип сэндвич-панели	Марка	Рабочая ширина, мм	Ед. изм.	Толщина сэндвич-панели, мм								
					50	60	80	100	120*	150*	170	200*	250
1	Стеновая трехслойная сэндвич-панель с видимым креплением Z-Lock	МП ТСП-Z	1000, 1160, 1190	м.кв.	1 178	1 210	1 272	1 334	1 398	1 491	-	-	-
2	Стеновая трехслойная сэндвич-панель со скрытым креплением SECRET FIX	МП ТСП-S	1000, 1095	м.кв.	1 226	1 258	1 321	1 383	1 446	1 540	-	-	-
3	Кровельная трехслойная сэндвич-панель	МП ТСП-K	1000	м.кв.	1 269	1 300	1 363	1 425	1 490	1 584	-	-	-

ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ТСП В ПЛЁНКЕ (длина 2м)													
№	Тип фасонного изделия	Ед. изм.	Цена, руб./м.кв. (ПЭ Россия, имп. PRISMA, ПЛ, PVDF)										
1	Фасонное изделие для ТСП - 0,45 мм или 0,5 мм (Развертка фасонного изделия по чертежу заказчика х длина). Стандартная длина - 2000 мм, по согласованию с производством возможна длина более 2000 мм.	м.кв.	Цена плоского листа, р./м.кв. х 1,9										
2	Фасонное изделие для ТСП - 0,7 мм (Развертка фасонного изделия по чертежу заказчика х длина). Стандартная длина - 2000 мм, по согласованию с производством возможна длина более 2000 мм.	м.кв.	Цена плоского листа, р./м.кв. х 1,7										

**Цена в рублях (включая НДС) с завода производителя Свердловская обл. г.Верхняя Пышма без учета доставки**

\* Срок производства до 50-ти дней. (по согласованию с производством)

Упаковка для транспортировки по ж/д за 1 м.п. ящика - 1000 руб  
Строп текстильный (СТП 05/5 м)-270 руб.

ТСП с наполнителем из пенополистирола производится по ТУ 5284-001-37144780-2012  
Фасонные изделия производится по ТУ 5285-002-37144780-2012

**Стандартная комплектация (включено в цену сэндвич-панелей):**

Облицовки (наружная и внутренняя): сталь 0,5 мм с покрытием полиэстер производства Россия с защитной пленкой.

Утеплитель: - нетеряющая (НГ) минераловатная плита на основе базальтовых пород плотностью 110 кг/м3.

- пенополистирол плотностью 18-25 кг/м3.

Упаковка панчи сэндвич-панелей: снизу панчи защитный лист пенополистирола и подкладные бруски, сверху защитный лист пенополистирола, углы защищены пенополистирольными прокладками, на торцах панчи - полиэтиленовая пленка, панча запакована стрейч-пленкой.

Автоустановка: подкладки для ремней, разделительные бруски из пенополистирола.

Стоимость изготовления специальной упаковки для ТСП (деревянной и металлической) уточняйте у менеджера

**Нестандартная комплектация:**

полнительные наценки на одну сторону для расчета стоимости ТСП и плоского листа ФИ за м.кв, руб. (наценки суммируются)	Полиэстер 0,5 мм (Россия)	Полиэстер 0,6 мм (Россия)	Полиэстер 0,7 мм (Россия)	Утеплитель Prisma matt. 0.5 мм (Австрия)	PVDF/PVD F matt 0.5 мм (Имп)	PVDF/PVD F matt.0.7 мм (Имп)	ПВФ 0,5 мм (Россия)	ПВФ 0,7 мм (Россия)	Ecosteel / Ecosteel Matt./Textur 0,5 мм	MultITON 0,5 мм (Имп.)	URMAN (0,5 мм)	URMAN (0,7 мм)
При применении облицовок нестандартной толщины металла	-	50	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
При применении облицовок нестандартной ширины металла (с образованием отходов)	60	65	80	100	120	140	100	120	90	120	120	140
При применении облицовок нестандартного цвета полимерного покрытия или типа покрытия (Минимальный объем нестандартного покрытия от 1000м2)	120	120	120	450	400	450	250	300	350	320	350	400

**ТСП специального назначения**

Наименование	Используемый материал	Наценка на одну сторону за материал по подрез руб./м.кв.	Плоский лист руб./м.кв.	С-8	МП-20
Agrarium	Colorfarm 15	550	120	650	
Industrium	HPS200 Ultra	650	130	750	Цена пл.лис. т.х. Каф 1,05
Sterilium	Advantica L-control	600	130	720	Цена пл.лис. т.х. Каф 1,09

№	Стандартное сырье для ТСП на заводе в В.Пышме	1090	1250	1280	1250
		0,5 В.Пышма	0,5 В.Пышма	0,5 В.Пышма	0,7 В.Пышма
1	Полиэстер ПЭ-01-1014	1014	1014	-	-
2	Полиэстер ПЭ-01-1015	1015	1015	1015	1015
3	Полиэстер ПЭ-01-1018	-	1018	-	-
4	Полиэстер ПЭ-01-2004	2004	-	-	-
5	Полиэстер ПЭ-01-3003	-	-	-	-
6	Полиэстер ПЭ-01-3005	-	3005	-	-
7	Полиэстер ПЭ-01-3009	-	-	-	-
8	Полиэстер ПЭ-01-3011	-	3011	-	-
9	Полиэстер ПЭ-01-3020	3020	3020	-	-
10	Полиэстер ПЭ-01-5002	5002	5002	5002	-
11	Полиэстер ПЭ-01-5005	5005	5005	5005	5005
12	Полиэстер ПЭ-01-5021	-	5021	-	-
13	Полиэстер ПЭ-01-6002	-	6002	-	-
14	Полиэстер ПЭ-01-6005	-	6005	-	-
15	Полиэстер ПЭ-01-6018	-	-	-	-
16	Полиэстер ПЭ-01-6029	-	-	-	-
17	Полиэстер ПЭ-01-7004	7004	7004	7004	7004
18	Полиэстер ПЭ-01-7005	-	-	-	-
19	Полиэстер ПЭ-01-7024	-	-	-	-
20	Полиэстер ПЭ-01-7035	7035	-	-	-
21	Полиэстер ПЭ-01-7047	7047	7047	-	-
22	Полиэстер ПЭ-01-8017	-	8017	-	-
23	Полиэстер ПЭ-01-9002	9002	9002	9002	9002
24	Полиэстер ПЭ-01-9003	9003	9003	9003	9003
25	Полиэстер ПЭ-01-9006	9006	9006	9006	9006
26	Полиэстер ПЭ-01-9010	9010	-	-	-

27	Колорфарм сталь (КФ-03-Chalk White-0.5) * 1.09 (Colorfarm 15)
28	Колорфарм сталь (КФ-03-Chalk White-0.5) * 1.25 (Colorfarm 15)
29	Колорфарм сталь (КФ-03-Chalk White-0.5) * 1.285 (Colorfarm 15)
30	Ламинат сталь АДЛ-03-CPW028-0.5 * 1.09 (Advantica L-control)
31	Ламинат сталь АДЛ-03-CPW028-0.5 * 1.25 (Advantica L-control)
32	Пластикол ПЛ-03-1015-0.5 * 1.285 (HPS200 Ultra)
33	Пластикол ПЛ-03-7038-0.5 * 1.25 (HPS200 Ultra)
34	Пластикол ПЛ-03-7038-0.5 * 1.285 (HPS200 Ultra)
35	Пластикол ПЛ-03-9003-0.5 * 1.09 (HPS200 Ultra)
36	Пластикол ПЛ-03-9003-0.5 * 1.250 (HPS200 Ultra)
37	Пластикол ПЛ-03-9003-0.5 * 1.285 (HPS200 Ultra)

закуп по мере вымывания остатков, по согласованию с департаментом продаж

**Стандартные цвета для ТСП специального назначения**

Материал*	Цвет*
Colorfarm 15	Chalk White
Advantica L-control	яржк белый (CPW028_S8197**)
HPS200 Ultra **	RAL 1015 (светлая слоновая кость), RAL 7038 (серый arar), RAL 9003 (белый)

Особые условия: Минимальный заказ одного наименования (одинаковые тип, толщина, цвет, вид профилирования) - 200 м2 с наполнителем из минеральной ваты  
Заказы меньше указанных - спрашивайте остатки распродажи.  
\* - ширина 1,25 м, \*\* - ширина 1,25 м

Другие цвета возможны под заказ

# ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ "Airpanel"

Прайс-лист №16.2

Цены действительны с 17 апреля 2017г.

## ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА

№	Тип сэндвич-панели	Марка	Рабочая ширина, мм	Ед. изм.	Толщина сэндвич-панели, мм								
					30	50	60	80	100	120	150	200	220
1	Стеновая трехслойная сэндвич-панель Airpanel с креплением Z-lock	ТСП Airpanel-Z	1000,1160,1190	м.кв.	1 028	1 166	1 229	1 363	1 489	1 617	1 814	2 141	2 268
2	Стеновая трехслойная сэндвич-панель Airpanel с креплением S-fix	ТСП Airpanel-S	1000,1095	м.кв.	-	1 164	1 227	1 376	1 502	1 630	1 826	2 153	2 280
3	Кровельная трехслойная сэндвич-панель Airpanel-K	ТСП Airpanel-K	1000	м.кв.	-	1 273	1 336	1 470	1 596	1 724	1 921	2 244	2 371

## ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИИЗОЦИАНУРАТА

№	Тип сэндвич-панели	Марка	Рабочая ширина, мм	Ед. изм.	Толщина сэндвич-панели, мм								
					30	50	60	80	100	120	150	200	220
1	Стеновая трехслойная сэндвич-панель Airpanel с креплением Z-lock	ТСП Airpanel-Z	1000,1160, 1190	м.кв.	1 062	1 209	1 277	1 419	1 554	1 690	1 900	2 250	2 386
2	Стеновая трехслойная сэндвич-панель Airpanel с креплением S-fix	ТСП Airpanel-S	1000,1095	м.кв.	-	1 206	1 274	1 432	1 568	1 703	1 914	2 262	2 398
3	Кровельная трехслойная сэндвич-панель Airpanel-K	ТСП Airpanel-K	1000	м.кв.	-	1 320	1 387	1 530	1 666	1 801	1 995	2 357	2 493

## ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ТСП В ПЛЁНКЕ (длина 2м)

№	Тип фасонного изделия	Ед. изм.	Цена, руб./ м.кв.
1	Фасонное изделие для ТСП – 0,45мм или 0,5мм (Развертка фасонного изделия по чертежу заказчика х длина). Стандартная длина - 2000 мм, по согласованию с производством возможна длина более 2000 мм»	м.кв.	(Цена плоского листа, руб./м.кв.) x 1,9
2	Фасонное изделие для ТСП - 0,7 мм (Развертка фасонного изделия по чертежу заказчика х длина). Стандартная длина - 2000 мм, по согласованию с производством возможна длина более 2000 мм.	м.кв.	(Цена плоского листа, руб./м.кв.) x 1,7

Цена в рублях (включая НДС) с завода производителя Владимирская обл. г.Балакирево без учета доставки.

Airpanel производятся по ТУ 5284-003-37144780-2013

Строп текстильный (СТП 05/5 м) - 270 руб.

Фасонные изделия производятся по ТУ 5285-002-37144780-2012

### Стандартная комплектация (включено в цену сэндвич-панелей):

Облицовки (наружная и внутренняя), сталь 0,5 мм с покрытием полиэстер с защитной пленкой.  
Утеплитель: - пенополиизоцианурат плотностью 41 кг/м3.  
- пенополиуретана плотностью 39 кг/м3.  
Упаковка включена в стоимость сэндвич-панелей.

### Нестандартная комплектация:

Дополнительные наценки на одну сторону для расчета стоимости ТСП и плоского листа для ФИ за м.кв, руб. (наценки суммируются)	Полиэстер 0,4 мм (Россия)	Полиэстер 0,45 мм (Россия)	Полиэстер 0,5 мм (Россия)	Полиэстер 0,6 мм (Россия)	Полиэстер 0,7 мм (Россия)	Prisma matt. 0.5 мм (Австрия)	PVDF/PVD F matt 0.5 мм (Имп)	PVDF/PVD F matt 0.7 мм (Имп)	ПВФ 0.5 мм (Россия)	ПВФ 0.7 мм (Россия)	Ecosteel / Ecosteel Matt./Text ur 0,5 мм	MULTI TO N 0,5 мм (Имп.)	PURMAN N (0,5 мм)	PURMAN (0,7 мм)
При применении облицовок нестандартной толщины металла	-30	-15	-	50	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
При применении для облицовок нестандартной ширины металла (с образованием отходов)	45	-	60	65	80	100	120	140	100	120	90	120	120	140
или типа покрытия (Минимальный объем нестандартного покрытия - 2000 м2)	120	-	120	120	120	450	400	450	250	300	350	320	350	400

№	Стандартное сырье для ТСП на заводе в Балакирево	1250	1250	1090	1250	1280	1250
		0,4	0,45	0,5	0,5	0,5	0,7
1	Полиэстер ПЭ-01-1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014
2	Полиэстер ПЭ-01-1015	-	1015	1015	1015	1015	1015
3	Полиэстер ПЭ-01-1018	-	1018	-	1018	-	1018
4	Полиэстер ПЭ-01-2004	-	2004	-	-	-	2004
5	Полиэстер ПЭ-01-3003	-	3003	-	-	-	-
6	Полиэстер ПЭ-01-3005	-	3005	-	3005	-	3005
7	Полиэстер ПЭ-01-3009	-	3009	-	-	-	3009
8	Полиэстер ПЭ-01-3011	3011	3011	-	3011	-	3011
9	Полиэстер ПЭ-01-3020	-	3020	-	-	-	3020
10	Полиэстер ПЭ-01-5002	-	5002	-	5002	-	5002
11	Полиэстер ПЭ-01-5005	5005	5005	5005	5005	5005	5005
12	Полиэстер ПЭ-01-5021	-	5021	-	5021	-	-
13	Полиэстер ПЭ-01-6002	-	6002	-	6002	-	6002
14	Полиэстер ПЭ-01-6005	6005	6005	-	6005	-	6005
15	Полиэстер ПЭ-01-6018	-	-	-	-	-	6018
16	Полиэстер ПЭ-01-6029	-	-	-	-	-	-
17	Полиэстер ПЭ-01-7004	7004	7004	7004	7004	7004	7004
18	Полиэстер ПЭ-01-7005	-	7005	-	-	-	-
19	Полиэстер ПЭ-01-7024	-	7024	-	-	-	-
20	Полиэстер ПЭ-01-7035	-	-	7035	7035	7035	-
21	Полиэстер ПЭ-01-7047	-	-	-	-	-	-
22	Полиэстер ПЭ-01-8017	8017	8017	-	8017	-	8017
23	Полиэстер ПЭ-01-9002	-	9002	9002	9002	9002	9002
24	Полиэстер ПЭ-01-9003	дискат 1090	9003	9003	9003	9003	9003
25	Полиэстер ПЭ-01-9006	-	9006	9006	9006	9006	9006
26	Полиэстер ПЭ-01-9010	-	9010	-	-	-	-

Другие цвета возможны под заказ

27	Колорфарм сталь (КФ-03-Chalk White-0.5) * 1.09 (Colorfarm 15)	1014	1014
28	Колорфарм сталь (КФ-03-Chalk White-0.5) * 1.25 (Colorfarm 15)	1014	1014
29	Колорфарм сталь (КФ-03-Chalk White-0.5) * 1.285 (Colorfarm 15)	1018	1018
30	Ламинат сталь АДЛ-03-CPW028-0.5 * 1.09 (Advantica L-control)	-	-
31	Ламинат сталь АДЛ-03-CPW028-0.5 * 1.25 (Advantica L-control)	-	-
32	Пластикол ПЛ-03-1015-0.5 * 1.285 (HPS200 Ultra)	-	-
33	Пластикол ПЛ-03-7038-0.5 * 1.25 (HPS200 Ultra)	-	-
34	Пластикол ПЛ-03-7038-0.5 * 1.285 (HPS200 Ultra)	-	-
35	Пластикол ПЛ-03-9003-0.5 * 1.09 (HPS200 Ultra)	-	-
36	Пластикол ПЛ-03-9003-0.5 * 1.250 (HPS200 Ultra)	-	-
37	Пластикол ПЛ-03-9003-0.5 * 1.285 (HPS200 Ultra)	-	-

закуп по мере вымывания остатков, по согласованию с департаментом продаж

### ТСП специального назначения:

Наименование	Используемый материал	Наценка на одну сторону		Плоский лист	С-8 x 1150	МП-20 x 1100
		За материал, руб./м. кв.	За подрез, руб./м. кв.			
Agrarium	Colorfarm 15	550	120	650	Цена пл. лист а х Кэф 1,05	Цена пл. лист а х Кэф 1,09
Industrium	HPS200 Ultra	650	130	750		
Sterilium	Advantica L-control	600	130	720		

### Стандартные цвета для ТСП специального назначения

Материал*	Цвет*
Colorfarm 15	Chalk White
HPS200 Ultra **	RAL 1015 (светлая слоновая кость), RAL 7038 (серый арат), RAL 9003 (белый)
Advantica L-control	ярко белый (CPW028, SB197***)

\* срок поставки материала и цвет уточняйте у менеджера  
\*\* более 40 цветов, необходимо согласовать с менеджером  
\*\*\* наличие уточняйте у менеджера

### Особые условия:

Минимальный заказ одного наименования (одинаковые тип, толщина, цвет, вид профилирования) - 300 м2.  
Длина панели от 2 до 16 м.

# ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ

Прайс-лист № 17

Цены действительны с 22 декабря 2016г.

ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ "Primepanel"										
№	Наименование продукции/ Класс покрытия	Габаритная ширина В1, мм	Руст R, мм	Марка	Ед. изм.	СТАНДАРТ		ПРЕМИУМ		Наценка за ПО
	Тип покрытия					Полиэстер 25 мкм в пленке	Полиэстер 25 мкм	PVDF Matt. 27 мкм	PRISMA \ PRISMA Matt. 50 мкм	
	Толщина металла, мм					0.7	0.7	0.7	0.7	
	Ширина рулона, мм					1 000	1 250	1 250	1 250	
	Срок гарантии, лет *					5	5	30	20	
1	Линейная панель Primepanel-T-Г-24xС/20 (с закрытыми торцами, гладкая, руст 20 мм). Длина от 0.9 до 6.0 м, с защитной пленкой.	430	20	Primepanel-T-Г-24x365/20	м.кв.	675	-	1 310	1 310	300
		347	20	Primepanel-T-Г-24x281/20	м.кв.	-	680	1 120	1 120	
		245	20	Primepanel-T-Г-24x178/20	м.кв.	-	730	1 180	1 160	
2	Линейная панель Primepanel-T-Г-24xС/0 (с закрытыми торцами, гладкая, без руста). Длина от 0.9 до 6.0 м, с защитной пленкой.	430	-	Primepanel-T-Г-24x400/0	м.кв.	675	-	1 310	1 310	
		347	-	Primepanel-T-Г-24x316/0	м.кв.	-	680	1 120	1 120	
		245	-	Primepanel-T-Г-24x213/0	м.кв.	-	730	1 180	1 180	
3	Линейная панель Primepanel-O-Г-24xС/20 (с открытыми торцами, гладкая, руст 20 мм). Длина от 0.9 до 6.0 м, с защитной пленкой.	430	20	Primepanel-O-Г-24x365/20	м.кв.	655	-	1 290	1 290	
		347	20	Primepanel-O-Г-24x281/20	м.кв.	-	660	1 090	1 090	
		245	20	Primepanel-O-Г-24x178/20	м.кв.	-	710	1 160	1 160	
4	Линейная панель Primepanel-O-Г-24xС/0 (с открытыми торцами, гладкая, без руста). Длина от 0.9 до 6.0 м, с защитной пленкой.	430	-	Primepanel-O-Г-24x400/0	м.кв.	655	-	1 290	1 290	
		347	-	Primepanel-O-Г-24x316/0	м.кв.	-	660	1 090	1 090	
		245	-	Primepanel-O-Г-24x213/0	м.кв.	-	710	1 160	1 160	
5	Линейная панель Primepanel-O-B-24xС/20 (с открытыми торцами, профилированная, руст 20 мм). Длина от 0.9 до 6.0 м, с защитной пленкой.	430	20	Primepanel-O-B-24x365/20	м.кв.	675	-	1 310	1 310	
		347	20	Primepanel-O-B-24x281/20	м.кв.	-	660	1 120	1 120	
		245	20	Primepanel-O-B-24x178/20	м.кв.	-	730	1 180	1 180	
6	Линейная панель Primepanel-O-B-24xС/0 (с открытыми торцами, профилированная, без руста). Длина от 0.9 до 6.0 м, с защитной пленкой.	430	-	Primepanel-O-B-24x400/0	м.кв.	675	-	1 310	1 310	
		347	-	Primepanel-O-B-24x316/0	м.кв.	-	660	1 120	1 120	
		245	-	Primepanel-O-B-24x213/0	м.кв.	-	730	1 180	1 180	

**СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ ДЛЯ ЛИНЕАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ см. прайс-лист №3**

**ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ ЛИНЕАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ см. прайс-лист №15**

Цена в рублях (включая НДС)

Наценка за производство панелей с рабочей шириной 365 мм и 400 мм из металла в подкате 1250 мм - 150 руб./м2.

\* подробные условия предоставления гарантии читайте на сайте [www.metallprofil.ru](http://www.metallprofil.ru) в разделе "Гарантия"

Производится по ТУ 5285-002-37144780-2012

Список стандартных цветов для Primepanel		
Полиэстер ПЭ-01-1014-0.7 * 1	Полиэстер ПЭ-01-1014-0.7 * 1.25	Полиэстер ПЭ-01-5005-0.7 * 1.25
Полиэстер ПЭ-01-1015-0.7 * 1	Полиэстер ПЭ-01-1015-0.7 * 1.25	Полиэстер ПЭ-01-6002-0.7 * 1.25
Полиэстер ПЭ-01-7004-0.7 * 1	Полиэстер ПЭ-01-1018-0.7 * 1.25	Полиэстер ПЭ-01-6005-0.7 * 1.25
Полиэстер ПЭ-01-9003-0.7 * 1	Полиэстер ПЭ-01-2004-0.7 * 1.25	Полиэстер ПЭ-01-7004-0.7 * 1.25
Полиэстер ПЭ-01-9006-0.7 * 1	Полиэстер ПЭ-01-3005-0.7 * 1.25	Полиэстер ПЭ-01-7024-0.7 * 1.25
	Полиэстер ПЭ-01-3009-0.7 * 1.25	Полиэстер ПЭ-01-8017-0.7 * 1.25
	Полиэстер ПЭ-01-3011-0.7 * 1.25	Полиэстер ПЭ-01-9002-0.7 * 1.25
	Полиэстер ПЭ-01-3020-0.7 * 1.25	Полиэстер ПЭ-01-9003-0.7 * 1.25
	Полиэстер ПЭ-01-5002-0.7 * 1.25	Полиэстер ПЭ-01-9006-0.7 * 1.25

## ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Прайс-лист №18

Цены действительны с 21 марта 2017г.

Теплоизоляция из стеклоштакельного волокна								
№	Наименование	Размеры		Упаковка			Цена, руб.	
		Д x Ш x Т, мм		шт.	м2	м3	упаковка	м3
<b>Частное строительство (горизонтальные, вертикальные и наклонные конструкции).</b>								
1	Теплоизоляционные маты ISOVER Классик TWIN-50	6150 x 1220 x 50		2	15,00	0,750	942	1 256
		8200 x 1220 x 50		2	20,00	1,000	1 256	
2	Теплоизоляционные плиты ISOVER Классик плита	1170 x 610 x 50		14	10,00	0,500	629	1 257
		1170 x 610 x 100		7	5,00			
3	Теплоизоляционные плиты ISOVER Скатная кровля	1170 x 610 x 50		20	14,28	0,714	1 004	1 406
		1170 x 610 x 100		10	7,14			
4	Теплоизоляционные плиты ISOVER ПРОФИ-ТВИН	5000 x 1220 x 50		2	12,20	0,610	852	1 397
5	Теплоизоляционные плиты ISOVER ПРОФИ	5000 x 1220 x 100		1	6,10	0,610	852	
		4000 x 1220 x 150		1	4,88	0,732	1 023	
<b>Общестроительная теплоизоляция (вертикальные, горизонтальные конструкции).</b>								
6	Теплоизоляционные маты ISOVER Каркас М-40-TWIN-50	9000 x 1220 x 50		2	21,96	1,098	1 263	1 150
7	Теплоизоляционные плиты ISOVER Каркас П-37	1170 x 610 x 50		20	14,28	0,714	894	1 252
		1170 x 610 x 100		10	7,14			
8	Теплоизоляционные плиты ISOVER Каркас П-34	1170 x 610 x 50		16	11,42	0,571	803	1 406
		1170 x 610 x 50		20	14,28			
		1170 x 610 x 100		10	7,14	0,714	1 004	
<b>Профессиональное утепление фасадов и ограждающих конструкций (вертикальные, горизонтальные конструкции).</b>								
9	Теплоизоляционные плиты ISOVER ВентФасад Низ	1170 x 610 x 50		20	14,28	0,714	1 104	1 546
		1170 x 610 x 100		10	7,14		1 104	1 546
10	Теплоизоляционные плиты ISOVER ВентФасад Верх	1380 x 1190 x 30		8	13,14	0,394	2 426	6 158
<b>Базальтовая теплоизоляция</b>								
№	Наименование	Размеры		Упаковка			Цена, руб.	
		Д x Ш x Т, мм		шт.	м2	м3	упаковка	м3
<b>Общестроительная теплоизоляция (горизонтальные, вертикальные и наклонные конструкции).</b>								
1	Теплоизоляционные плиты ИЗОБОКС Экстра Лайт	1200 x 600 x 50		12	8,64	0,432	493	1 141
		1200 x 600 x 100		6	4,32		493	1 141
2	Теплоизоляционные плиты ИЗОБОКС Экстра Лайт Т	1200 x 600 x 50		8	5,76	0,288	410	1 423
				12	8,64	0,432	615	
3	Теплоизоляционные плиты ISOVER Оптимал	1200 x 600 x 50		8	5,76	0,288	338	1 175
4	Теплоизоляционные плиты ISOVER Лайт	1200 x 600 x 50		8	5,76	0,288	371	1 288
<b>Теплоизоляция для стен и фасадных систем (вертикальные конструкции).</b>								
5	Теплоизоляционные плиты ИЗОБОКС Инсайд	1200 x 600 x 50		12	8,64	0,432	732	1 694
		1200 x 600 x 100		6	4,32			
		1000 x 600 x 60-200*		-	-	-	под заказ от еврофуры	
6	Теплоизоляционные плиты ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ	1200 x 600 x 50		6	4,32	0,216	655	3 032
		1200 x 600 x 100		4	2,88	0,288	873	
		1200 x 600 x 60-200 *		-	-	-	под заказ от еврофуры	
7	Теплоизоляционные плиты ИЗОБОКС Фасад	1200 x 600 x 50		6	4,32	0,216	под заказ от еврофуры	
		1200 x 600 x 100		3	2,16	0,216		
8	Теплоизоляционные плиты ISOVER Венти	1200 x 600 x 50		6	4,32	0,216	635	2 939
		1200 x 600 x 100		3	2,16			
<b>Теплоизоляция для плоских кровель (горизонтальные конструкции).</b>								
9	Теплоизоляционные плиты ИЗОБОКС Руф Н	1200 x 600 x 50		6	4,32	0,216	под заказ от еврофуры	
		1200 x 600 x 60		4	2,88	0,173		
		1200 x 600 x 80		3	2,16	0,173		
		1200 x 600 x 100		3	2,16	0,216		
10	Теплоизоляционные плиты ИЗОБОКС Руф	1200 x 600 x 50-200*		-	-	-	под заказ от еврофуры	
11	Теплоизоляционные плиты ИЗОБОКС Руф В	1200 x 600 x 40		5	3,60	0,144	под заказ от еврофуры	
		1200 x 600 x 50		4	2,88	0,144		
12	Теплоизоляционные плиты PAROC WAS35	1200 x 600 x 30		10	7,20	0,216	под заказ от еврофуры	

Цены в рублях (включая НДС)

\* Толщина с шагом 10 мм.

Объем теплоизоляции в фуре необходимо уточнять у менеджера.

**КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ**

Прайс-лист №19.1

Цены действительны с 01 апреля 2016г.

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во в уп., шт.	Цена, руб.	Применение
<b>Саморезы ПРЕМИУМ общего назначения цветные</b>					
1	Саморез 4.8x28 ПРЕМИУМ цветной	шт.	250	6,0	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 2 мм: для кровли, заборов, фасонных изделий, фасадных кассет, облицовки СП ПС и пр. С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Польша, цвета в АССОРТИМЕНТЕ*.
2	Саморез 4.8x70 ПРЕМИУМ цветной	шт.	100	10,0	По дереву и металлу с толщиной листа до 2 мм: для кровли (коньковый). С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Польша, цвета в АССОРТИМЕНТЕ*.
*Цвета в АССОРТИМЕНТЕ - более 20 цветов					
<b>Саморезы СТАНДАРТ общего назначения цветные</b>					
3	Саморез 4.8x19 цветной	шт.	250	3,69	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 3 мм: для заборов, фасонных изделий и пр. С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Польша, цвета в АССОРТИМЕНТЕ**
4	Саморез 4.8x28 цветной	шт.	250	3,29	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 2 мм: для кровли, заборов, фасонных изделий, фасадных кассет, облицовки СП ПС и пр. С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Польша, цвета в АССОРТИМЕНТЕ**
5	Саморез 4.8x35 цветной	шт.	250	3,47	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 2 мм: для кровли (опция длины). С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Польша, цвета в АССОРТИМЕНТЕ**
6	Саморез 4.8x70 цветной	шт.	100	5,53	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 2 мм: для кровли (коньковый), для крепления облицовки СП ПС вар.Центр. С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Польша, цвета в АССОРТИМЕНТЕ**
**Цвета в АССОРТИМЕНТЕ - более 20 цветов					
<b>Саморезы СТАНДАРТ общего назначения оцинкованные</b>					
7	Саморез 4.2x16 оцинк с прессшайбой	шт.	12000	0,70	По металлу с суммарной толщиной листов до 3 мм: для сайдинга, линейных панелей, фасонных изделий, СП ПС и пр.
8	Саморез 4.8x28 (4.8x29) оцинк	шт.	250	3,09	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 3 мм: для кровли, заборов, фасонных изделий, СП ПС, для соединения элементов подконструкции. С ЭПДМ-прокладкой.
9	Саморез 4.8x50 оцинк с термошайбой	шт.	100	11,00	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 3 мм: для крепления поликарбонатных листов МП-20 на кровлю.
10	Саморез 4.8x70 (4.8x60) оцинк	шт.	100	4,94	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 3 мм: для кровли (коньковый), для крепления облицовки в СП ПС вар.Центр. С ЭПДМ-прокладкой.
<b>Саморезы СТАНДАРТ по металлу оцинкованные</b>					
11	Саморез 5.5x19 оцинк со сверлом 5 мм	шт.	3000	4,2	По металлу с толщиной листа до 5 мм: для крепления СП ПС, направляющих и пр. С ЭПДМ-прокладкой.
12	Саморез 5.5x32 (5.5x38) оцинк со сверлом 12	шт.	250	8,7	По металлу с толщиной листа до 12 мм: для крепления СП ПС, направляющих и пр. С ЭПДМ-прокладкой.
<b>Заклепки СТАНДАРТ</b>					
13	Заклепка 3.2x8 цветная комбинированная	шт.	1000	2,4	Для водостока, фасонных изделий и т.д. Цвета СТАНДАРТНЫЕ***.
14	Заклепка 4.0x10 оцинк стальная	шт.	1000	2,4	Для крепления кляммеров к элементам несущего каркаса
15	Заклепка 4.8x10 оцинк стальная	шт.	1000	3,1	Для соединения элементов подконструкции
16	Заклепка 4.0x10 нерж стальная	шт.	1000	6,1	Для крепления кляммеров к элементам несущего каркаса и соединения элементов подконструкции, нержавеющая
***Цвета СТАНДАРТНЫЕ - 8 цветов: бежевый, белый, зеленый, коричневый, красный, серый, синий, темно-серый.					

Цены в рублях включая НДС

## КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

Прайс-лист №19.2

Цены действительны с 16 декабря 2016г.

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во в уп., шт.	Цена, руб.	Применение	
<b>НОВИНКА! Саморезы SmartBOLT для ТСП оцинкованные</b>						
1	Саморез 5,5x115 SmartBOLT оцинк. со сверлом 14 мм	шт.	150	24,9	По металлу до 14 мм: для крепления ТСП, с ЭПДМ-прокладкой. Алюминиевая шайба, дополнительный слой ЭПДМ-прокладки между шляпкой самореза и шайбой, специально разработанный конструктив верхней резьбы с полусферой, керамическое защитное покрытие самореза.	
2	Саморез 5,5x140 SmartBOLT оцинк. со сверлом 14 мм	шт.	100	28,9		
3	Саморез 5,5x160 SmartBOLT оцинк. со сверлом 14 мм	шт.	100	33,4		
4	Саморез 5,5x190 SmartBOLT оцинк. со сверлом 14 мм	шт.	80	39,7		
5	Саморез 5,5x240 SmartBOLT оцинк. со сверлом 14 мм	шт.	60	65,4		
6	Саморез 5,5x285 SmartBOLT оцинк. со сверлом 14 мм	шт.	60	87,0		
<b>Саморезы СТАНДАРТ для сэндвич-панелей</b>						
1	Саморез 5.5x85 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	200	18,0	По металлу до 12 мм: для крепления ТСП, с ЭПДМ-прокладкой.	
2	Саморез 5.5x105 оцинк со сверлом 12 мм *	шт.	200	18,8		
3	Саморез 5.5x115 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	200	24,9		
4	Саморез 5.5x130 оцинк со сверлом 12 мм *	шт.	100	21,9		
5	Саморез 5.5x140 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	300	28,9		
6	Саморез 5.5x160 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	300	33,4		
7	Саморез 5.5x190 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	100	39,7		
8	Саморез 5.5x240 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	85	65,4		
9	Саморез 5.5x285 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	100	87,0		
10	Саморез 5.5x350 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	100	124,6		
11	Саморез с упором 5.5x75 оцинк со сверлом 5 мм	шт.	250	50,0	под заказ	По металлу до 5 мм: для крепления облицовки к СП ПС вар. Север, с ЭПДМ-прокладкой
<b>Декоративные колпачки СТАНДАРТ для саморезов оцинкованных</b>						
1	Декоративный колпачок для саморезов 4.8-5.5 мм цветной	шт.	500	4,2	под заказ	Для саморезов с шестигранной головкой Ø 4.8 - 5.5 мм. Цвета в АССОРТИМЕНТЕ*.
*Цвета в АССОРТИМЕНТЕ - более 20 цветов.						
<b>Саморезы ПРЕМИУМ для ТСП нержавеющей</b>						
1	Саморез 5.5x140 ПРЕМИУМ нерж со сверлом 12 мм	шт.	100	97,0	под заказ	По металлу до 12 мм: для крепления ТСП, с ЭПДМ-прокладкой
2	Саморез 5.5x160 ПРЕМИУМ нерж со сверлом 12 мм	шт.	100	113,0		
3	Саморез 5.5x190 ПРЕМИУМ нерж со сверлом 12 мм	шт.	100	137,0		

**Цены в рублях включая НДС**

\* До полной распродажи остатков. Наличие уточняйте у менеджера

## КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ

Прайс-лист №19.3

Цены действительны с 21 сентября 2016г.

№	Наименование	Марка	Тип цинкования	Ед. изм.	Кол-во в уп., шт.	Цена, руб.	Применение		
<b>Анкеры фасадные ПРЕМИУМ</b>									
1	Анкер фасадный ПРЕМИУМ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ 10x80 *	-	горячее	шт.	50	28,4	По бетону, полнотелому кирпичу, керамзитобетону: для крепления крепежных кронштейнов. Шестигранная головка с прессшайбой, улучшенный дюбель с пластиковой шайбой. Диаметр x длина анкера / максимальная толщина закрепляемого материала в мм		
2	Анкер фасадный ПРЕМИУМ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ 10x100			шт.	50	30,8			
3	Анкер фасадный ПРЕМИУМ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ 10x120 *			шт.	50	36,7			
4	Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10x80*	-	холодное	шт.	50	25,3	По бетону, полнотелому кирпичу, керамзитобетону: для крепления крепежных кронштейнов. Шестигранная головка с прессшайбой, улучшенный дюбель с пластиковой шайбой. Диаметр x длина анкера / максимальная толщина закрепляемого материала в мм		
5			горячее	шт.	50	28,4			
6	Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10x100*		холодное	шт.	50	28,8			
7			горячее	шт.	50	30,8			
8	Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10x120*		холодное	шт.	50	32,5		По любым базовым материалам, наилучшие результаты для газобетона, пенобетона, пустотелого кирпича: для крепления крепежных кронштейнов. Шестигранная головка с прессшайбой, улучшенный дюбель с пластиковой шайбой. Диаметр x длина анкера / максимальная толщина закрепляемого материала в мм	
9			горячее	шт.	50	36,7			
<b>Анкеры для изоляционных материалов ПРЕМИУМ</b>									
10	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8x115		-	-	шт.	100		13,0	По любым базовым материалам, наилучшие результаты для газобетона, пенобетона, пустотелого кирпича: для крепления теплоизоляционных плит. Диаметр x длина анкера в мм.
11	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8x135			-	шт.	100		13,8	
12	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8x155	-		шт.	100	14,9			
13	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8x175	-		шт.	100	16,4			
14	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8x195	-		шт.	100	18,4			
15	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8x215	-		шт.	100	21,0			
<b>Анкеры СТАНДАРТ для фасадных систем</b>									
16	Шуруп 8x80 оцинк. с дюбелем	-	-	шт.	650	15,7	По любым базовым материалам: для крепления опорного элемента к цоколю		

Цены в рублях включая НДС

\* Под заказ



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ТСП

Прайс-лист №19.4

Цены действительны с 24 января 2017г.

	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.
<b>Крепежные изделия для сейсмики*</b>			
1	Комплект деталей КД1 для креплений панелей к ригелям, 80мм	шт.	61,0
2	Комплект деталей КД1 для креплений панелей к ригелям, 100мм	шт.	63,0
3	Комплект деталей КД1 для креплений панелей к ригелям, 120 мм	шт.	66,0
4	Комплект деталей КД1 для креплений панелей к ригелям, 150мм	шт.	69,0
5	Комплект деталей КД1 для креплений панелей к ригелям, 250мм	шт.	130,0
6	Комплект деталей КД2 для креплений панелей к ригелям, 80мм	шт.	100,0
7	Комплект деталей КД2 для креплений панелей к ригелям, 100мм	шт.	102,0
8	Комплект деталей КД2 для креплений панелей к ригелям, 120 мм	шт.	103,0
9	Комплект деталей КД2 для креплений панелей к ригелям, 150мм	шт.	108,0
10	Комплект деталей КД2 для креплений панелей к ригелям, 250мм	шт.	167,0
11	Крепежное изделие МС1 для подвески панелей	шт.	133,0
12	Крепежное изделие МС2 для подвески панелей	шт.	392,0
13	Крепежное изделие МС3 для подвески панелей	шт.	119,0
<b>Деталь для легкосбрасываемых конструкций</b>			
1	Демпфирующая петля, 2000 мм	шт.	463,0
<b>Крепеж для замка SECRET FIX для ТСП</b>			
1	Скоба замка SECRET FIX Тип 2 (ОЦ-01-БЦ-2)	шт.	31,0

Цены в рублях включая НДС

\* Цена распространяется на крепежные изделия для сейсмики в порошковом окрашивании.

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Прайс-лист №20

Цены действительны с 09 сентября 2016г.

№	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	Применение
<b>Уплотнители для СП ПС</b>				
1	Уплотнитель цоколя для МП СП-100 (25 м)	шт.	515	Между цоколем и сэндвич-профилем СП-100
2	Уплотнитель цоколя для МП СП-150 (25 м)	шт.	770	Между цоколем и сэндвич-профилем СП-150
3	Уплотнитель колонна-сэндвич (0,62 м)	шт.	19	Между колонной и сэндвич-профилем
4	Уплотнитель сэндвича горизонтальный (10 мм x 30 м)	шт.	85	Между сэндвич-профилями
5	Уплотнитель терморазделяющая полоса (45 мм x 30 м)	шт.	245	Между сэндвич-профилем и облицовкой
6	Алюминиевая клейкая лента (50 м)	шт.	399	Для герметизации стыка сэндвич-профилей
<b>Уплотнители для ТСП</b>				
1	Уплотнитель МП ТСП-К-А	шт.	48	На верхнюю облицовку кровельной ТСП
2	Уплотнитель МП ТСП-К-В	шт.	48	Под верхнюю облицовку кровельной ТСП (при подрезке)
3	Уплотнитель замкового соединения ТСП (8 мм x 30 м)	уп.	67	Для стыка ТСП в замке
4	Герметизирующий бутилкаучуковый шнур Ø 4 мм (252 м)	уп.	4 430	Для стыка ТСП в замке и уплотнения нащельников
5	Герметизирующий бутилкаучуковый шнур Ø 5 мм (252 м)	уп.	4 598	Для стыка ТСП в замке и уплотнения нащельников
<b>Уплотнители для металлочерепицы и профлиста</b>				
1	Лента коньковая вентиляционная (ЛК-ВЕНТ-250-5000)	шт.	2 000	Устанавливается под планку конька. Обеспечивает вентиляцию и защиту от проникновения осадков, насекомых и птиц
2	Уплотнитель Монтеррей x 1100	шт.	80	На металлочерепицу
3	Уплотнитель Монтеррей x 1100 обратный	шт.	80	Под металлочерепицу
4	Уплотнитель универсальный самоклеющийся (дл. 2000 мм)	шт.	130	На и под металлочерепицу, профлисты С-18, МП-20 и С-21
5	Уплотнитель МП-20x1100-А	шт.	42	На МП-20 (вар.А), под МП-20 (вар.В, R)
6	Уплотнитель МП-20x1100-В, R	шт.	42	На МП-20 (вар.В, R), под МП-20 (вар. А)
7	Уплотнитель С-21x1000-А, В	шт.	42	На и под С-21 (вар. А и В)
8	Уплотнитель НС-35x1000-А, В	шт.	42	На и под НС-35 (вар. А и В)
9	Уплотнитель МП-35x1035-А	шт.	42	На МП-35 (вар.А), под МП-35 (вар.В)
10	Уплотнитель МП-35x1035-В	шт.	42	На МП-35 (вар.В), под МП-35 (вар.А)
11	Уплотнитель С-44x1000-А	шт.	80	На С-44 (вар.А), под С-44 (вар.В)
12	Уплотнитель С-44x1000-В	шт.	80	На С-44 (вар.В), под С-44 (вар.В)
13	Уплотнитель Н-60x845-А	шт.	80	На Н-60 (вар.А), под Н-60 (вар.В)
14	Уплотнитель Н-60x845-В	шт.	80	На Н-60 (вар.В), под Н-60 (вар.А)
15	Уплотнитель Н-75x750-А	шт.	80	На Н-75 (вар.А), под Н-75 (вар.В)
16	Уплотнитель Н-75x750-В	шт.	80	На Н-75 (вар.В), под Н-75 (вар.А)
17	Уплотнитель Н-114x600-А	шт.	80	На Н-114x600 (вар.А), под Н-114x600 (вар.В)
18	Уплотнитель Н-114x750-А	шт.	80	На-114x750 (вар.А), под Н-114x750 (вар.В)
<b>Герметизирующие материалы</b>				
1	Герметизационная лента Экобит 100x10000 мм	рулон	1 000	Защита поверхностей, изоляция парапетов, примыканий, остекления, ремонта кровли и пр. Цвета: алюминий, терракотовый, красный, коричневый, зеленый
2	Лента герметизирующая BIGBAND 100x3000 мм	рулон	360	Защита поверхностей, изоляция парапетов, примыканий, остекления, ремонта кровли и пр. Цвета: алюминий, красный, коричневый, зеленый
3	Герметик силиконовый 280 мл	шт.	280	Для герметизации примыканий, проходных элементов, водосточных систем и пр. Бесцветный
4	Герметик силиконовыйРН-нейтральный280 мл	шт.	350	Для герметизации примыканий, проходных элементов, водосточных систем и пр. Бесцветный
<b>Ремонтная эмаль</b>				
1	Краска аэрозоль 400 мл	шт.	540	Подкраска срезов листов, мелких царапин, потертостей. Все стандартные цвета
2	Лак аэрозольный 400 мл	шт.	450	Подкраска срезов листов, мелких царапин, потертостей. Бесцветный

Цена в рублях включая НДС

## ТАРА И УПАКОВКА

Прайс-лист №21

Цены действительны с 01 марта 2017г.

Упаковка				
№	Наименование	Применение	Ед. изм.	Цена, руб.
1	Плѐнка защитная 1250 мм*	металлочерепица, плоский лист, профнастил, сайдинг	м.кв.	15
2	пленка воздушно - пузырчатая	-	м.п.	-
3	на поддон для металлочерепицы	-	м.п.	170
4	для металлочерепицы стандартная	металлочерепица	м.п.	170
5	для металлочерепицы упрощенная	-	м.п.	38
6	для профилированного листа	-	м.п.	110
7	для профилированных листов ПЭ	профилированный лист	м.п.	143
8	для профилированного листа на поддоне	-	м.п.	110
9	для плоского листа на поддон	плоский лист	м.п.	44
10	для рулонов плоского листа на поддон	рулоны металла	м.п.	200
11	для сайдинга	сайдинг	м.п.	-
12	для сэндвич-профиля МП СП-100x595	-	м.п.	61
13	для сэндвич-профиля МП СП-150x595	сэндвич-профиль	м.п.	65
14	для линейных панелей МП ЛП 24x197 и 24x217	-	м.п.	-
15	для линейных панелей МП ЛП 24x300 и 24x320	линейные панели	м.п.	-
16	для линейных панелей МП ЛП 24x384 и 24x404	-	м.п.	-

Поддоны				
№	Наименование	Размер (длина x ширина, мм)	Ед. изм.	Цена, руб.
1	для плоского листа	890x1200	шт.	-
2	для плоского листа	1200x1600	шт.	-
3	для плоского листа	2100x1300	шт.	483
4	для плоского листа	2600x1300	шт.	598
5	для плоского листа	3100x1300	шт.	713
6	для плоского листа	4100x1300	шт.	943
7	для плоского листа	5100x1300	шт.	1 274
8	для плоского листа	6100x1300	шт.	1 606
9	для металлочерепицы и профлиста	2000x1200	шт.	460
10	для металлочерепицы и профлиста	2500x1200	шт.	575
11	для металлочерепицы и профлиста	3000x1200	шт.	690
12	для металлочерепицы и профлиста	3500x1200	шт.	805
13	для металлочерепицы и профлиста	4000x1200	шт.	920
14	для металлочерепицы и профлиста	4500x1200	шт.	1 110
15	для металлочерепицы и профлиста	5000x1200	шт.	1 295
16	для металлочерепицы и профлиста	5500x1200	шт.	1 340
17	для металлочерепицы и профлиста	6000x1200	шт.	1 380
18	для металлочерепицы и профлиста	6500x1200	шт.	1 495
19	для металлочерепицы и профлиста	7000x1200	шт.	1 610
20	для металлочерепицы и профлиста	7500x1200	шт.	1 725
21	для металлочерепицы и профлиста	8000x1200	шт.	1 840
22	для металлочерепицы и профлиста	8500x1200	шт.	1 995
23	для металлочерепицы и профлиста	9000x1200	шт.	2 473
24	для сайдинга	3000x600	шт.	-
25	для сайдинга	4000x600	шт.	-
26	для сайдинга	5000x600	шт.	-
27	для сайдинга	6000x600	шт.	-
28	для сайдинга	2000x1000	шт.	400
29	для сайдинга	3000x1000	шт.	-
30	для сайдинга	4000x1000	шт.	-
31	для сайдинга	5000x1000	шт.	-
32	для сайдинга	6000x1000	шт.	-
33	для сайдинга	3000x1100	шт.	-
34	для сайдинга	4000x1100	шт.	-
35	для сайдинга	5000x1100	шт.	-
36	для сайдинга	6000x1100	шт.	-
37	для сайдинга	3000x1150	шт.	935
38	для сайдинга	4000x1150	шт.	1 568
39	для сайдинга	5000x1150	шт.	1 250
40	для сайдинга	6000x1150	шт.	1 500
41	для сайдинга	3000x1200	шт.	700
42	для сайдинга	4000x1200	шт.	950
43	для сайдинга	5000x1200	шт.	1 320
44	для сайдинга	6000x1200	шт.	1 744
45	для водостока	2000x1100	шт.	-
46	для водостока	3000x1100	шт.	-
47	для Ок-н	600x1800	шт.	600
48	для снегозадержателя	3000x1100	шт.	1 004
49	для толстой гибки	3000x1150	шт.	600
50	для упаковочной ленты	700x700	шт.	200
51	для рулонов плоского листа	710x1300	шт.	200
52	для рулонов стали	рулоны металла	шт.	632
53	ЕВРО	1200x800	шт.	150
54	Большой	-		550

55				
№	Наименование	Размер (длина x ширина x высота, мм)	Ед. изм.	Цена, руб.
1	для водостока большого диаметра	водосточные системы, гибка	шт.	100
2	для водостока и гибки	2100x1150x700	шт.	100
3	для водостока и гибки	3100x1150x700	шт.	100
4	для гибочных изделий	2100x1150x450	шт.	-
5	для гибочных изделий	3100x600x450	шт.	-
6	для углового элемента МП-18	2100x1350x850	шт.	1 700
7	для сайдинга Woodstock	3050x1200x590	шт.	-
8	для сайдинга Woodstock	4050x1200x590	шт.	-
9	для сайдинга Woodstock	3230x1200x1080	шт.	1 860
10	для сайдинга Woodstock	4230x1200x1080	шт.	2 100
11	для сайдинга	3000x1200	шт.	1 800
12	для сайдинга	4000x1200	шт.	2 400
13	для сайдинга	5000x1200	шт.	3 000
14	для сайдинга	6000x1200	шт.	3 600

Цены в рублях (включая НДС)

\* Коэффициент расчета пленки защитной на 1 м. кв. продукции см. в прайс-листах №1 и №3.1

## ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ

Прайс-лист №22

Цены действительны с 05 декабря 2016г.

№	Наименование	Размер, высота x ширина, мм	Ед. изм.	Цена, руб.
1	Стенд (круглая водосточная система - малая)	1100x860	шт.	2 000
2	Стенд (прямоугольная водосточная система - малый)	1100x860	шт.	1 500
3	Стенд (крепежные изделия)	220x300x160	шт.	1 600
4	Стенд (профнастил комбинированный)	2170x1340	шт.	4 500
5	Стенд (сайдинг)	1100x860	шт.	1 500
6	Стенд (отделочные элементы кровли)	1100x860	шт.	1 000
7	Стенд (вентилируемый фасад - малый)	420x380	шт.	1 600
8	Стенд (СП ПС Север - малый)	610x610	шт.	1 500
9	Стенд (СП ПС Центр - малый)	610x610	шт.	3 500
10	Стенд (СП ПС Юг - малый)	610x610	шт.	2 500
11	Стенд (образцы материалов) тип Кровля (комплект К1+К2)	800x1190 (2 шт.)	шт.	5 000
12	Стенд (образцы материалов) тип Кровля Малый	800x1190	шт.	2 500
13	Стенд (образцы материалов) тип Фасад	800x1190	шт.	2 500
14	Стенд (элементы несущего каркаса)	1250x828	шт.	1 500
15	Стенд (водосточная система GRANDSYSTEM)	1000x650	шт.	2 500
16	Стенд (водосточная система GRANDSYSTEM) в цвете 9010	1000x650	шт.	2 500
17	Стенд (водосточная система GRANDSYSTEM) в цвете 8017	1000x650	шт.	2 500
18	Стенд (линейные панели Primerpanel)	1115x870	шт.	2 000
19	Стенд (кровельные покрытия МП Монтеррей)	2170x1340	шт.	5 000
20	Стенд (кровельные покрытия МП Супермонтеррей)	2170x1340	шт.	5 000
21	Стенд (кровельное покрытие "AGNETA" малый)	2730x65	шт.	2 000
22	Буклетница (характеристика «Макси»), часть 1 из 3-х	1650x450	шт.	2 700
	Карман (характеристика А4), часть 2 из 3-х	300x220 (8 шт. в комплекте)	шт.	70
	Наклейка (характеристика "для буклетницы"), часть 3 из 3-х	240x450	шт.	130

Цены в рублях (включая НДС)

## СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ

Прайс-лист №23

Цены действительны с 19 апреля 2017г.

№	Наименование	Примечания	Ед. изм	Цена, руб.	Стандартные цвета	
<b>Системы ограждений из сварной сетки</b>						
<b>Столбы ограждения</b>						
1	Столб ограждения горячеоцинкованный 60 x 60 x 2600 (1,5 мм)	для заборов высотой до 2,1 м. шаг установки 3м.	шт.	760	зеленый	
2	Столб ограждения горячеоцинкованный 60 x 60 x 3000 (1,5 мм)	для заборов высотой до 2,5 м. шаг установки 3м.	шт.	923		
<b>Секция ограждения из сварной сетки</b>						
1	Секция ограждения из сварной сетки горячеоцинкованная 1730 x 3000	рекомендуется применение столба 60 x 60 x 2600 (1,5 мм)	шт.	1 719	зеленый	
2	Секция ограждения из сварной сетки горячеоцинкованная 2030 x 3000	рекомендуется применение столба 60 x 60 x 3000 (1,5 мм)	шт.	2 023		
<b>Комплекующие к системам ограждений из сварной сетки</b>						
1	Заглушка пластиковая для столба ограждения 60 x 60	для предотвращения попадания осадков во внутрь столба ограждения	шт.	37	черный	
2	Хомут без крепежа под столб 60 x 60	для крепления секции ограждения к столбу ограждения 60x60	шт.	65	зеленый	
3	Хомут без крепежа под столб крайний 60 x 60	для крепления секции ограждения к столбу калитки, столбу (60x60) угловому, либо к столбу (60x60), завершающему ограждение	шт.	75		
4	Хомут без крепежа под столб крайний 80 x 80	для крепления секции ограждения к столбу ворот (80x80)	шт.	105		
5	Комплект крепежных элементов для хомута под столб 60 x 60 и 80 x 80 (8 штук)*	для фиксации хомутов при креплении секции ограждения к столбу. Комплект расходуеться на 4 хомута под столб или на 8 хомутов под столб крайний	шт.	140	оцинкованный	
<b>Ворота и калитки для систем ограждений из сварной сетки</b>						
1	Ворота распашные с заполнением из сварной сетки горячеоцинкованной 3500 x 1800**	Комплектация: 1.Створка ворот (заполнение - панель секции из сварной сетки горячеоцинкованной) - 2шт; 2.Столб 80x80 - 2 шт.; 3. Задвижка - 2шт.; 4.Проушина навесного замка - 2 шт. 5.Петля-заглушка - 4 шт.; 6.Заглушка 40x40 - 2шт.; 7.Заглушка 80x80 - 2 шт.;	Длина столба 2840 мм. Заглубление на 1000 мм	шт.	16 141	зеленый
2	Ворота распашные с заполнением из сварной сетки горячеоцинкованной 3500 x 2100**		Длина столба 3140 мм. Заглубление на 1000 мм	шт.	18 835	
3	Калитка с заполнением из сварной сетки горячеоцинкованной 900 x 1800**	Комплектация: 1.Створка калитки (заполнение - панель секции из сварной сетки горячеоцинкованной) - 1шт; 2.Столб 60x60 - 2 шт; 3.Задвижка - 1шт.; 4. Ответная часть задвижки - 1шт; 5.Проушина навесного замка - 2 шт. 6.Петля-заглушка - 2 шт.; 7.Заглушка 40x40 - 1шт.; 8.Заглушка 60x60 - 2 шт.;	Длина столба 2310 мм. Заглубление на 470 мм	шт.	7 595	
4	Калитка с заполнением из сварной сетки горячеоцинкованной 900 x 2100**		Длина столба 2610 мм. Заглубление на 470 мм	шт.	8 863	
<b>Системы ограждений из профнастила</b>						
<b>Столбы ограждения</b>						
1	Столб ограждения горячеоцинкованный 60 x 60 x 2600 (2500 *) (1,5 мм)***	Для заборов высотой до 2,1 м.Рекомендуемая длина профнастила 1700 мм и 2000 мм, с учетом нижнего зазора 60-70 мм.	шт.	760	зеленый	
2	Столб ограждения горячеоцинкованный 60 x 60 x 3000 (1,5 мм)***	Для заборов высотой до 2,5 м. Рекомендуемая длина профнастила 2500 мм, с учетом нижнего зазора 60-70 мм.	шт.	923	зеленый, коричневый, серый	
<b>Комплекующие к системам ограждений из профнастила</b>						
1	Заглушка пластиковая для столба ограждения 60 x 60	Для предотвращения попадания осадков во внутрь столба.	шт.	37	черный	
2	Направляющая горизонтальная горячеоцинкованная 40 x 20 x 3000	2-3 шт. направляющих	шт.	720	зеленый, коричневый, серый	
3	Кронштейн горячеоцинкованный столб / направляющая	Для соединения столба 60x60 и 80x80 с направляющей горизонтальной	шт.	85		
4	Саморез 4,8x19 цветной	Для крепления профнастила к направляющей горизонтальной и столбу	шт.	3,69	в ассортименте	
5	Саморез 4,2x16 оцинк с прессшайбой	Для крепления кронштейна горячеоцинкованного к столбу и направляющей горизонтальной	шт.	0,70	оцинкованный	
<b>Ворота и калитки для систем ограждений из профнастила</b>						
1	Ворота распашные без заполнения 3500 x 1800**	Комплектация: 1.Створка ворот без заполнения (рама) - 2шт; 2.Столб 80x80 - 2 шт; 5.Петля-заглушка - 4 шт.; 3.Задвижка - 2шт.; 6.Заглушка 40x40 - 2шт.; 4.Проушина навесного замка - 2 шт.; 7.Заглушка 80x80 - 2 шт.; Рекомендации: длина профнастила 1700 мм и 2000 мм, количество на 1 створку ворот - 2 листа. (обрезать по ширине)	Длина столба 2840 мм. Заглубление на 1000 мм	шт.	13 710	зеленый, коричневый, серый
2	Ворота распашные без заполнения 3500 x 2100**		Длина столба 3140 мм. Заглубление на 1000 мм.	шт.	15 187	
3	Калитка без заполнения 900 x 1800**	Комплектация: 1.Створка калитки полнения (рама) - 1шт; 2.Столб 60x60 - 2 шт; 6.Петля-заглушка - 2 шт.; 3.Задвижка - 1шт.; 7.Заглушка 40x40 - 1шт.; 4.Ответная часть задвижки - 1шт; 5.Проушина навесного замка - 2 шт; Рекомендации: длина профнастила 1700 мм и 2000 мм, количество - 1 лист.(обрезать по ширине)	Длина столба 2310 мм. Заглубление на 470 мм	шт.	6 794	
4	Калитка без заполнения 900 x 2100**		Длина столба 2610 мм. Заглубление на 470 мм	шт.	7 926	

\* Товар в наличии на складе до распродажи складских остатков

\*\* Габаритные размеры с учетом всех зазоров

\*\*\* Рекомендуется применение профнастила С-8, МП-20, С-21 с различными видами покрытия, в различных цветах