

## Уфимские железобетонные изделия

450022, РБ, г. Уфа, ул. Бакалинская, д.3 эт.3 оф.21, тел: (347) 266-00-68, 8-927-236-00-68, bahstroitrans@mail.ru

### Плиты перекрытия ПК ГОСТ 9561-91 **Ширина 1200 мм.**

Наименование изделия	Размеры (мм.)			Масса (тн.)	Цена (руб)
	длина	ширина	нагрузка		
1ПК-18-12-8	1780	1190	8	0,64	3 100
1ПК-19-12-8	1880	1190	8	0,67	3 210
1ПК-20-12-8	1980	1190	8	0,71	3 425
1ПК-21-12-8	2080	1190	8	0,75	3 555
1ПК-22-12-8	2180	1190	8	0,78	3 710
1ПК-23-12-8	2280	1190	8	0,82	3 905
1ПК-24-12-8	2380	1190	8	0,84	4 100
1ПК-25-12-8	2480	1190	8	0,88	4 280
1ПК-26-12-8	2580	1190	8	0,92	4 460
1ПК-27-12-8	2680	1190	8	0,96	4 630
1ПК-28-12-8	2780	1190	8	0,99	4 710
1ПК-29-12-8	2880	1190	8	1,02	4 940
1ПК-30-12-8	2980	1190	8	1,07	5 123
1ПК-31-12-8	3080	1190	8	1,1	5 320
1ПК-32-12-8	3180	1190	8	1,13	5 510
1ПК-33-12-8	3280	1190	8	1,17	5 690
1ПК-34-12-8	3380	1190	8	1,2	5 870
1ПК-35-12-8	3480	1190	8	1,24	6 015
1ПК-36-12-8	3580	1190	8	1,28	6 220
1ПК-37-12-8	3680	1190	8	1,31	6 350
1ПК-38-12-8	3780	1190	8	1,35	6 540
1ПК-39-12-8	3880	1190	8	1,4	6 750
1ПК-40-12-8	3980	1190	8	1,42	6 890
1ПК-41-12-8	4080	1190	8	1,46	7 110
1ПК-42-12-8	4180	1190	8	1,5	7 320
1ПК-43-12-8	4280	1190	8	1,53	7 455
1ПК-44-12-8	4380	1190	8	1,57	7 670
1ПК-45-12-8	4480	1190	8	1,6	7 810
1ПК-46-12-8	4580	1190	8	1,63	7 990
1ПК-47-12-8	4680	1190	8	1,68	8 190
1ПК-48-12-8	4780	1190	8	1,71	8 345
1ПК-49-12-8	4880	1190	8	1,75	8 510
1ПК-50-12-8	4980	1190	8	1,77	8 700
1ПК-51-12-8	5080	1190	8	1,82	8 850
1ПК-52-12-8	5180	1190	8	1,85	8 990
1ПК-53-12-8	5280	1190	8	1,88	9 210
1ПК-54-12-8	5380	1190	8	1,93	9 315
1ПК-55-12-8	5480	1190	8	1,96	9 525
1ПК-56-12-8	5580	1190	8	1,99	9 540
1ПК-57-12-8	5680	1190	8	2,04	9 690
1ПК-58-12-8	5780	1190	8	2,06	9 790
1ПК-59-12-8	5880	1190	8	2,1	9 990
1ПК-60-12-8	5980	1190	8	2,14	10 100
1ПК-61-12-8	6080	1190	8	2,17	10 220
1ПК-62-12-8	6180	1190	8	2,2	10 510
1ПК-63-12-8	6280	1190	8	2,25	10 710

### Плиты перекрытия ПК ГОСТ 9561-91 **Ширина 1500 мм.**

Наименование изделия	Размеры (мм.)			Масса (тн.)	Цена (руб)
	длина	ширина	нагрузка		
1ПК-18-15-8	1780	1490	8	0,83	3 840
1ПК-19-15-8	1880	1490	8	0,88	4 105
1ПК-20-15-8	1980	1490	8	0,93	4 310
1ПК-21-15-8	2080	1490	8	0,97	4 510
1ПК-22-15-8	2180	1490	8	1,03	4 775
1ПК-23-15-8	2280	1490	8	1,07	4 980
1ПК-24-15-8	2380	1490	8	1,11	5 180
1ПК-25-15-8	2480	1490	8	1,16	5 445
1ПК-26-15-8	2580	1490	8	1,21	5 650
1ПК-27-15-8	2680	1490	8	1,42	5 855
1ПК-28-15-8	2780	1490	8	1,26	6 050
1ПК-29-15-8	2880	1490	8	1,35	6 265
1ПК-30-15-8	2980	1490	8	1,37	6 520
1ПК-31-15-8	3080	1490	8	1,45	6 720
1ПК-32-15-8	3180	1490	8	1,49	6 925
1ПК-33-15-8	3280	1490	8	1,54	7 190
1ПК-34-15-8	3380	1490	8	1,59	7 325
1ПК-35-15-8	3480	1490	8	1,63	7 600
1ПК-36-15-8	3580	1490	8	1,68	7 860
1ПК-37-15-8	3680	1490	8	1,73	8 085
1ПК-38-15-8	3780	1490	8	1,77	8 270
1ПК-39-15-8	3880	1490	8	1,81	8 460

1ПК-40-15-8	3980	1490	8	1,87	8 670
1ПК-41-15-8	4080	1490	8	1,92	8 870
1ПК-42-15-8	4180	1490	8	1,95	9 130
1ПК-43-15-8	4280	1490	8	2	9 335
1ПК-44-15-8	4380	1490	8	2,06	9 600
1ПК-45-15-8	4480	1490	8	2,1	9 805
1ПК-46-15-8	4580	1490	8	2,15	10 005
1ПК-47-15-8	4680	1490	8	2,19	10 210
1ПК-48-15-8	4780	1490	8	2,24	10 490
1ПК-49-15-8	4880	1490	8	2,29	10 540
1ПК-50-15-8	4980	1490	8	2,33	10 685
1ПК-51-15-8	5080	1490	8	2,38	10 940
1ПК-52-15-8	5180	1490	8	2,43	11 140
1ПК-53-15-8	5280	1490	8	2,48	11 280
1ПК-54-15-8	5380	1490	8	2,51	11 540
1ПК-55-15-8	5480	1490	8	2,58	11 740
1ПК-56-15-8	5580	1490	8	2,62	11 890
1ПК-57-15-8	5680	1490	8	2,66	12 100
1ПК-58-15-8	5780	1490	8	2,72	12 350
1ПК-59-15-8	5880	1490	8	2,76	12 550
1ПК-60-15-8	5980	1490	8	2,8	12 735
1ПК-61-15-8	6080	1490	8	2,85	12 935
1ПК-62-15-8	6180	1490	8	2,9	13 200
1ПК-63-15-8	6280	1490	8	2,94	13 400
1ПК-64-15-8	6380	1490	8	2,98	16 150
1ПК-65-15-8	6480	1490	8	3,03	16 350
1ПК-66-15-8	6580	1490	8	3,08	16 750
1ПК-67-15-8	6680	1490	8	3,13	17 420
1ПК-68-15-8	6780	1490	8	3,17	17 850
1ПК-69-15-8	6880	1490	8	3,21	18 370
1ПК-70-15-8	6980	1490	8	3,25	18 840
1ПК-71-15-8	7080	1490	8	3,29	19 320
1ПК-72-15-8	7180	1490	8	3,35	19 770
1ПК-73-15-8	7280	1490	8	3,4	20 510

**Плиты перекрытия ПБ      Ширина 1,2**

Наименование изделия	Размеры (мм.)			Масса (тн.)	Цена (руб)
	длина	ширина	нагрузка		
ПБ 2.2-18-12-8	1780	1197	8	0,71	3 280
ПБ 2.2-19-12-8	1880	1197	8	0,75	3 460
ПБ 2.2-20-12-8	1980	1197	8	0,79	3 643
ПБ 2.2-21-12-8	2080	1197	8	0,83	3 827
ПБ 2.2-22-12-8	2180	1197	8	0,87	4 018
ПБ 2.2-23-12-8	2280	1197	8	0,91	4 195
ПБ 2.2-24-12-8	2380	1197	8	0,95	4 385
ПБ 2.2-25-12-8	2480	1197	8	0,99	4 564
ПБ 2.2-26-12-8	2580	1197	8	1,03	4 879
ПБ 2.2-27-12-8	2680	1197	8	1,07	4 929
ПБ 2.2-28-12-8	2780	1197	8	1,11	5 083
ПБ 2.2-29-12-8	2880	1197	8	1,15	5 888
ПБ 2.2-30-12-8	2980	1197	8	1,19	5 490
ПБ 2.2-31-12-8	3080	1197	8	1,23	5 766
ПБ 2.2-32-12-8	3180	1197	8	1,27	5 855
ПБ 2.2-33-12-8	3280	1197	8	1,3	6 045
ПБ 2.2-34-12-8	3380	1197	8	1,34	6 223
ПБ 2.2-35-12-8	3480	1197	8	1,38	6 400
ПБ 2.2-36-12-8	3580	1197	8	1,42	6 590
ПБ 2.2-37-12-8	3680	1197	8	1,46	6 780
ПБ 2.2-38-12-8	3780	1197	8	1,5	5 960
ПБ 2.2-39-12-8	3880	1197	8	1,54	7 131
ПБ 2.2-40-12-8	3980	1197	8	1,58	7 326
ПБ 2.2-41-12-8	4080	1197	8	1,62	7 515
ПБ 2.2-42-12-8	4180	1197	8	1,68	7 694
ПБ 2.2-43-12-8	4280	1197	8	1,68	7 845
ПБ 2.2-44-12-8	4380	1197	8	1,74	8 067
ПБ 2.2-45-12-8	4480	1197	8	1,78	8 252
ПБ 2.2-46-12-8	4580	1197	8	1,82	8 440
ПБ 2.2-47-12-8	4680	1197	8	1,86	8 619
ПБ 2.2-48-12-8	4780	1197	8	1,9	8 797
ПБ 2.2-49-12-8	4880	1197	8	1,94	8 985
ПБ 2.2-50-12-8	4980	1197	8	1,98	9 176
ПБ 2.2-51-12-8	5080	1197	8	2,02	9 354

ПБ 2.2-52-12-8	5180	1197	8	2,05	9 480
ПБ 2.2-53-12-8	5280	1197	8	2,1	9 683
ПБ 2.2-54-12-8	5380	1197	8	2,14	9 734
ПБ 2.2-55-12-8	5480	1197	8	2,18	9 909
ПБ 2.2-56-12-8	5580	1197	8	2,22	10 044
ПБ 2.2-57-12-8	5680	1197	8	2,26	10 065
ПБ 2.2-58-12-8	5780	1197	8	2,29	10 233
ПБ 2.2-59-12-8	5880	1197	8	2,33	10 418
ПБ 2.2-60-12-8	5980	1197	8	2,38	10 629
ПБ 2.2-61-12-8	6080	1197	8	2,41	10 805
ПБ 2.2-62-12-8	6180	1197	8	2,45	10 989
ПБ 2.2-63-12-8	6280	1197	8	2,49	11 375
ПБ 2.2-64-12-8	6380	1197	8	2,53	12 539
ПБ 2.2-65-12-8	6480	1197	8	2,57	13 790
ПБ 2.2-66-12-8	6580	1197	8	2,63	13 998
ПБ 2.2-67-12-8	6680	1197	8	2,65	14 182
ПБ 2.2-68-12-8	6780	1197	8	2,69	14 574
ПБ 2.2-69-12-8	6880	1197	8	2,73	14 637
ПБ 2.2-70-12-8	6980	1197	8	2,77	14 848
ПБ 2.2-71-12-8	7080	1197	8	2,81	15 069
ПБ 2.2-72-12-8	7180	1197	8	2,85	15 279
ПБ 2.2-73-12-8	7280	1197	8	2,89	16 223
ПБ 2.2-74-12-8	7380	1197	8	2,93	16 520
ПБ 2.2-75-12-8	7480	1197	8	2,97	16 704
ПБ 2.2-76-12-8	7580	1197	8	3	16 938
ПБ 2.2-77-12-8	7680	1197	8	3,04	17 161
ПБ 2.2-78-12-8	7780	1197	8	3,1	17 432
ПБ 2.2-79-12-8	7880	1197	8	3,13	18 735
ПБ 2.2-80-12-8	7980	1197	8	3,17	19 898
ПБ 2.2-81-12-8	8080	1197	8	3,2	20 400
ПБ 2.2-82-12-8	8180	1197	8	3,24	20 643
ПБ 2.2-83-12-8	8280	1197	8	3,28	20 878
ПБ 2.2-84-12-8	8380	1197	8	3,33	21 100
ПБ 2.2-85-12-8	8480	1197	8	3,36	22 568
ПБ 2.2-86-12-8	8580	1197	8	3,4	23 029
ПБ 2.2-87-12-8	8680	1197	8	3,44	23 165
ПБ 2.2-88-12-8	8780	1197	8	3,48	23 395
ПБ 2.2-89-12-8	8880	1197	8	3,52	23 688
ПБ 2.2-90-12-8	8980	1197	8	3,58	23 931
ПБ 2.2-91-12-8	9080	1197	8	3,6	27 509
ПБ 2.2-92-12-8	9180	1197	8	3,64	27 811
ПБ 2.2-93-12-8	9280	1197	8	3,68	28 115
ПБ 2.2-94-12-8	9380	1197	8	3,72	28 415
ПБ 2.2-95-12-8	9480	1197	8	3,76	28 790
ПБ 2.2-96-12-8	9580	1197	8	3,8	30 974
ПБ 3.0-97-12-8	9680	1197	8	4,75	31 295
ПБ 3.0-98-12-8	9780	1197	8	4,8	31 619
ПБ 3.0-99-12-8	9880	1197	8	4,85	37 922
ПБ 3.0-100-12-8	9980	1197	8	4,9	38 137
ПБ 3.0-101-12-8	10080	1197	8	4,95	38 518
ПБ 3.0-102-12-8	10180	1197	8	5	38 900
ПБ 3.0-103-12-8	10280	1197	8	5,05	39 281
ПБ 3.0-104-12-8	10380	1197	8	5,09	39 663
ПБ 3.0-105-12-8	10480	1197	8	5,14	40 045
ПБ 3.0-106-12-8	10580	1197	8	5,19	40 426
ПБ 3.0-107-12-8	10680	1197	8	5,24	40 807
ПБ 3.0-108-12-8	10780	1197	8	5,29	41 190
ПБ 3.0-109-12-8	10880	1197	8	5,34	41 571
ПБ 3.0-110-12-8	10980	1197	8	5,39	41 951
ПБ 3.0-111-12-8	11080	1197	8	5,44	42 333
ПБ 3.0-112-12-8	11180	1197	8	5,49	42 714
ПБ 3.0-113-12-8	11280	1197	8	5,54	43 096
ПБ 3.0-114-12-8	11380	1197	8	5,58	43 477
ПБ 3.0-115-12-8	11480	1197	8	5,63	43 857
ПБ 3.0-116-12-8	11580	1197	8	5,68	44 238
ПБ 3.0-117-12-8	11680	1197	8	5,73	44 620
ПБ 3.0-118-12-8	11780	1197	8	5,78	45 002
ПБ 3.0-119-12-8	11880	1197	8	5,83	45 383
ПБ 3.0-120-12-8	11980	1197	8	5,88	45 766
ПБ 3.0-121-12-8	12080	1197	8	5,92	46 147
ПБ 3.0-122-12-8	12180	1197	8	5,97	46 528
ПБ 3.0-123-12-8	12280	1197	8	6,02	46 910
ПБ 3.0-124-12-8	12380	1197	8	6,07	47 291
ПБ 3.0-125-12-8	12480	1197	8	6,12	47 673
ПБ 3.0-126-12-8	12580	1197	8	6,17	48 052
ПБ 3.0-127-12-8	12680	1197	8	6,22	48 433
ПБ 3.0-128-12-8	12780	1197	8	6,27	48 816
ПБ 3.0-129-12-8	12880	1197	8	6,32	49 197
ПБ 3.0-130-12-8	12980	1197	8	6,36	49 579
ПБ 3.0-131-12-8	13080	1197	8	6,42	49 996

Наименование изделия	Размеры (мм.)			Масса (тн.)	Цена (руб)
	длина	ширина	высота		
ФБС-9-3-6	880	300	580	0,36	750
ФБС-9-4-6	880	400	580	0,49	960
ФБС-9-5-6	880	500	580	0,61	1 164
ФБС-9-6-6	880	600	580	0,73	1 368
ФБС-12-3-6	1180	300	580	0,5	988
ФБС-12-4-3	1180	400	280	0,31	670
ФБС-12-4-6	1180	400	580	0,64	1 249
ФБС-12-5-3	1180	500	280	0,38	807
ФБС-12-5-6	1180	500	580	0,79	1 525
ФБС-12-6-3	1180	600	280	0,46	978
ФБС-12-6-6	1180	600	580	0,96	1 805
ФБС-24-3-6	2380	300	580	0,97	1 662
ФБС-24-4-6	2380	400	580	1,3	2 242
ФБС-24-5-6	2380	500	580	1,63	2 645
ФБС-24-6-6	2380	600	580	1,96	3 135

#### Ленточные фундаменты ГОСТ 13580-85

Наименование изделия	Размеры (мм.)			Масса (тн.)	Цена (руб)
	ширина	длина	высота		
ФЛ-6-12-4	600	1180	300	0,45	1 242
ФЛ-8-12-3	800	1180	300	0,55	1 757
ФЛ-8-24-3	800	2380	300	1,15	3 341
ФЛ-10-8-3	1000	780	300	0,475	1 295
ФЛ-10-12-3	1000	1180	300	0,65	1 747
ФЛ-10-24-3	1000	2380	300	1,38	3 638
ФЛ-12-12-3	1200	1180	300	0,78	2 550
ФЛ-12-24-3	1200	2380	300	1,63	4 620
ФЛ-14-12-3	1400	1180	300	0,91	2 550
ФЛ-14-24-3	1400	2380	300	1,9	4 996
ФЛ-14-30-4	1400	2980	300	0,96	6 920
ФЛ-16-8-3	1600	780	300	0,56	2 150
ФЛ-16-12-3	1600	1180	300	1,03	3 190
ФЛ-16-24-3	1600	2380	300	2,15	6 320
ФЛ-16-30-4	1600	2980	300	2,72	8 250
ФЛ-20-12-3	2000	1180	500	,95	6 350
ФЛ-20-24-3	2000	2380	500	4,05	10 260
ФЛ-24-12-3	2400	1180	500	2,3	6 380
ФЛ-28-12-3	2800	1180	500	2,82	10 321

#### Перемычки "ПБ" ГОСТ 948-84 Серия 1.038.1-1 Вып. 1

Наименование изделия	Размеры (мм.)			Масса (тн.)	Цена (руб)
	длина	ширина	высота		
1ПБ-13-1П	1290	120	65	0,025	218
2ПБ-10-1П	1030	120	140	0,042	342
2ПБ-13-1П	1290	120	140	0,054	418
2ПБ-16-2 П	1550	120	140	0,065	470
2ПБ-17-2 П	1650	120	140	0,068	508
2ПБ-19-3 П	1940	120	140	0,081	598
2ПБ-22-3П	2200	120	140	0,092	665
2ПБ-25-3П	2460	120	140	0,103	707
2ПБ-26-3П	2580	120	140	0,106	736
2ПБ-29-4П	2850	120	140	0,12	817
3ПБ-13-37П	1290	120	220	0,085	636
3ПБ-16-37П	1550	120	220	0,102	745
3ПБ-18-37П	1810	120	220	0,119	845
3ПБ-21-8П	2070	120	220	0,137	869
3ПБ-25-8П	2460	120	220	0,162	1 021
3ПБ-27-8П	2720	120	220	0,18	1 125
3ПБ-30-8П	2980	120	220	0,194	1 235
3ПБ-34-4П	3380	120	220	0,222	1 391
4ПБ-44-8П	4380	120	290	0,385	4 352
5ПБ-18-27П	1810	250	220	0,245	1 591
5ПБ-21-27П	2070	250	220	0,285	1 814
5ПБ-25-37П	2460	250	220	0,338	2 394
5ПБ-27-37П	2720	250	220	0,375	2 622
5ПБ-30-37П	2980	250	220	0,41	3 011
5ПБ-31-27П	3080	250	220	0,418	2 795
5ПБ-34-20П	3370	250	220	0,453	3 025

#### Перемычки "ПП" ГОСТ 948-84 Серия 1.038.1-1 Вып. 1

Наименование изделия	Размеры (мм.)			Масса (тн.)	Цена (руб)
	длина	ширина	высота		
1ПП-14-71	1390	390	180	0,244	1 673
1ПП-16-71	1590	390	180	0,279	2 027
1ПП-18-71	1790	390	180	0,314	2 486
1ПП-20-71	1990	390	180	0,349	3 236
1ПП-22-71	2190	390	180	0,384	3 614
1ПП-24-71	2390	390	180	0,419	5 854
1ПП-26-71	2590	390	180	0,455	7 423
1ПП-28-71	2790	390	180	0,489	10 505

1ПП-30-71	2990	390	180	0,525	13 377
2ПП-17-5	1680	380	140	0,222	1 555
2ПП-18-5	1810	380	140	0,24	1 685
2ПП-25-8	2460	380	140	0,327	2 300
3ПП-14-71	1420	380	220	0,297	2 275
3ПП-16-71	1550	380	220	0,322	2 460
3ПП-18-71	1810	380	220	0,377	2 890
3ПП-21-71	2070	380	220	0,432	3 315
3ПП-27-71	1810	120	220	0,567	4 720
3ПП-30-10	2980	380	220	0,622	4 700
5ПП-14-5	1420	510	140	0,252	1 890
5ПП-17-6	1650	510	140	0,300	2 255
5ПП-23-10	2330	510	140	0,415	3 130
6ПП-30-13	2980	510	220	0,835	6 320

#### Прогоны Серия 1.225-2 Вып. 12

Наименование изделия	Размеры (мм.)			Масса (тн.)	Цена (руб)
	длина	ширина	высота		
ПРГ-28.1.3	2780	120	300	0,25	2 712
ПРГ-32.1.4	3180	120	400	0,38	3 268
ПРГ-36.1.4	3580	120	400	0,43	3 918
ПРГ-40.1.4	3980	120	400	1	11 058
ПРГ-44.2.5	4380	200	500	1,1	12 160
ПРГ-48.2.5	4780	200	500	1,2	13 243
ПРГ-52.2.5	5180	200	500	1,3	14 278
ПРГ-56.2.5	5580	200	500	1,4	15 314
ПРГ-60.2.5	5980	200	500	1,5	16 302

#### Опорные подушки Серия 3.006.1-8 Вып.3-1

Наименование изделия	Размеры (мм.)			Масса (тн.)	Цена (руб)
	длина	ширина	высота		
ОП-1	200	200	90	0,010	130
ОП-2	200	300	90	0,012	175
ОП-3	400	400	90	0,037	410
ОП-4	500	500	140	0,1	1 010
ОП-5	550	650	140	0,125	1 670
ОП-6	650	750	140	0,175	2 240
ОП-7	750	850	140	0,225	3 110

#### Опорные подушки Серия 1,225-2 Вып. 12

Наименование изделия	Размеры (мм.)			Масса (тн.)	Цена (руб)
	длина	ширина	высота		
ОП-4-4	200	200	90	0,050	510
ОП-5-2	200	300	90	0,045	460
ОП-5-4	400	400	90	0,067	690
ОП-6-2	500	500	140	0,087	905
ОП-6-4	550	650	140	0,125	1 180

#### Лестничные ступени (ЛС) ГОСТ 8717.0-84

Наименование изделия	Размеры (мм.)			Масса (тн.)	Цена (руб)
	длина	ширина	высота		
ЛС-9				0,1	695
ЛС-10				0,107	765
ЛС-11				0,115	815
ЛС-12				0,13	980
ЛС-13				0,142	1 015
ЛС-14				0,147	1 070
ЛС-15				0,167	1 180
ЛС-17				0,18	1 240
ЛС-18				0,195	1 360
ЛС-20				0,222	1 560
ЛС-22				0,245	1 690

#### Плиты дорожные ГОСТ, ТУ

Наименование изделия	Размеры (мм.)			Масса (тн.)	Цена (руб)
	длина	ширина	высота		
ПД 1.8-30-12 предв. напряж.	2980	1200	180	1,6	5 400
ПД -2-6 (Серия 3.503.17)	2980	1480	180	2,0	8 130
ПД-3х1 (Серия 3.503.17)	2980	990	180	1,35	6 270
1ПЗ0-18-30 (ГОСТ 21924.1-84)	3000	1800	180	2,2	10 360
2ПЗ0-18-30 (ГОСТ 21924.1-84)	3000	1800	180	2,2	8 970
ПДНм-АrV (Серия 3.503.1-91)	6000	2000	140	4,2	17 860

#### Сваи со стержневым армированием ТУ 5817-123-01266763-2003

Наименование изделия	Размеры (мм.)			Масса (тн.)	Цена (руб)
	длина	ширина d	высота d		
С30,30-1-БО	3000	300	300	0,68	3 390
С40,30-1-БО	4000	300	300	0,90	4 510
С50,30-1-БО	5000	300	300	1,13	5 670
С60,30-2-БО	6000	300	300	1,35	6 850
С70,30-2-БО	7000	300	300	1,58	8 040

С80,30-3-БО	8000	300	300	1,8	9 270
С90,30-4-БО	9000	300	300	2,03	10 410
С100,30-5-БО	10000	300	300	2,25	11 605
С110,30-6-БО	11000	300	300	2,48	12 920
С120,30-6-БО	12000	300	300	2,7	13 940

#### Кольца, крышки днища для колодцев ГОСТ 8020-90

Наименование изделия	Размеры (мм.)			Масса (тн.)	Цена (руб)
	высота	Ф наруж	Ф внутр		
Кольцо бетонное КС7-6	600	840	700	0,25	1 260
Кольцо бетонное КС7.9	900	840	700	0,375	1 490
Кольцо бетонное КС10.9 (паз)	900	1160	1000	0,6	1 800
Кольцо бетонное КС15.9 (паз)	900	1680	1500	1,0	2 750
Кольцо бетонное КС20.9	900	2200	2000	1,5	6 050
Крышка ЖБ ПП-10	150	1160	с отв	0,25	1 660
Крышка ЖБ ПП-15-1	150	1680	с отв	0,68	2 750
Крышка ЖБ ПП-20-1	150	2200	с отв	1,38	6 920
Днище колодца ПН-10	100	1500		0,45	1 750
Днище колодца ПН-15	120	1700		0,95	2 750
Днище колодца ПН-20	120	2500		1,48	7 850

#### Стойки опор ЛЭП ТУ 5863-007-00113557-94

Наименование изделия	Размеры (мм.)			Масса (тн.)	Цена (руб)
	длина				
СВ-110-3,5	11000	185	280	1,125	уточнять
СВ-110-5	11000	185	280	1,125	уточнять
СВ-105-3,6	10500	205	130	1,175	уточнять
СВ-105-5	10500	205	130	1,175	уточнять
СВ-95-3	9500	185	265	0,9	уточнять
СВ-95-2с	9500	240	165	0,75	уточнять
СВ-95-3с	9500	240	165	0,75	уточнять
СВ-85-2с	8500	165	230	0,66	уточнять
СВ-85-3с	8500	165	230	0,66	уточнять
СВ-75-2с	7500	165	220	0,61	уточнять

#### Трубы раструбные безнапорные (железобетонные) ГОСТ 6482-88

Наименование изделия	Размеры (мм.)			Масса (тн.)	Цена (руб)
	длина	Ф нар	Ф внутр		
Т.100.50-3	1000	1200	1000	1,0	5 875
Т.100.50-3	2000	1200	1000	2,0	11 742
Т.100.50-3	3000	1200	1000	3,0	17 420
Т.100.50-3	5000	1200	1000	4,8	27 320
Т.120.50-3	5000	1420	1200	6,3	43 633
Т.140.50-3	5000	1620	1400	7,0	47 657
Т.160.50-3	5000	1840	1600	8,8	58 760

#### Трубы раструбные безнапорные железобетонные ТУ 5862-001-73763349-2009

Наименование изделия	Размеры (мм.)			Масса (тн.)	Цена (руб)
	длина	диаметр	толщ стенки		
ТР 30.25-3	2500	300	55	0,42	2 850
ТР 50.25-3	2500	500	60	0,73	4 120
ТР 100.30-3	3000	1000	115	3,3	18 270
ТР 140.30-2	3000	1400	110	4,3	24 682

#### Лотки Серии 3.006-2 вып. 2-1

Наименование изделия	Размеры (мм.)			Масса (тн.)	Цена (руб)
	длина	ширина	высота		
Л-4д-8	720	780	530	0,225	1 390
Л-4/2-8	2980	780	530	0,9	3 440
Л-4-8	5970	780	530	1,8	11 050
Л-7д-8	720	1160	680	0,35	2 440
Л-7/2-8	2980	1160	680	1,325	8 970
Л-7-8	5970	1160	680	2,650	18 340
Л-7-11	5970	1160	680	2,65	18 470
Л-11д-8	720	1480	700	0,45	3 590
Л-11/2-8	2980	1480	700	1,8	14 270
Л-11-8	5970	1480	700	3,6	24 410
Л-11-11	5970	1480	700	3,6	30 890
Л-16д-8	720	1840	1030	0,8	5 097
Л-16/2-8	2980	1840	1030	3,15	20 384
Д-16-8	5970	1840	1030	6,3	40 748
Л-16-15	5970	1840	1030	6,3	52 085

#### Плиты лотковые Серии 3.006-1-2.87

Наименование изделия	Размеры (мм.)			Масса (тн.)	Цена (руб)
	ширина	длина	высота		
П-5д-8	780	740	100	0,15	635
П-5-8	780	2990	100	0,58	3 090
П-8д-8	1160	740	100	0,225	1 295
П-8-8	1160	2990	100	0,88	4 420
П-9д-15	1160	740	120	0,26	1 575

П-9-15	1160	2990	120	1,04	6 350
П-11д-8	1480	740	100	0,275	1 830
П-11-8	1480	2990	100	1,1	6 990
П-12д-12	1480	740	160	0,44	2 630
П-12-12	1480	2990	160	1,77	10 210
П-15д-8	1840	740	120	0,4	2 820
П-15-8	1840	2990	120	1,65	10 670
П-16д-15	1840	740	180	0,625	3 790
П-16/2-15	1840	1490	180	1,238	7 360
П-16-15	1840	2990	180	2,48	14 690
П-18д-8	2160	740	150	0,6	3 890
П-18/2-8	2160	1495	150	1,213	7 910
П-19д-11	2160	740	250	1,0	5 520
П-19/2-11	2160	1495	250	2,0	10 580
П-21д-8	2460	740	160	0,73	5 100
П-21/2-8	2460	1495	160	1,46	8 050
П-25/2-15	2780	1495	250	2,6	17 370

#### Бордюрный камень ГОСТ 6665-91

Наименование изделия	Размеры (мм.)			Масса (кг.)	Цена (руб)
	длина	ширина	высота		
БР 100.20.8 тротуарный	1000	80	200	38,4	270
БР 100.24.10 тротуарный	1000	100	240	56,88	320
БР 100.30.15 дорожный	1000	150	300	100	495
БР 100.32.18 (Евро)	1000	180	320	129,2	530

#### Товарный Бетон, Раствор

Наименование изделия	Параметры			Класс бетона	Цена (руб)
	подвижн	морозост	водонепр		
Бетон М-100	П3	F50	W2	В-7,5	2 200
Бетон М-150	П3	F50	W2	В12,5	2 350
Бетон М-200	П3	F75	W4	В-15	2 500
Бетон М-250	П4	F100	W4	В-20	2 700
Бетон М-300	П4	F100	W6	В22,5	2 950
Бетон М-350	П4	F100	W8	В-25	3 250
Бетон М-400	П4	F150	W12	В-30	3 550
Раствор М-75					2 800
Раствор М-100					3 500
Раствор М-150					3 700

#### Газобетонные блоки (автоклав. Пазогреб.) ГОСТ 31360-2007 РФ

Наименование изделия	Размеры блока, мм			Объем ГБ на поддоне	Цена \ м3
	длина	ширина	высота		
ГБ-80	600	80	250	1,728	3 200
ГБ-100	600	100	250	1,8	3 200
ГБп-150	600	150	250	1,8	3 200
ГБп-200	600	200	250	1,68	3 200
ГБп-250	600	250	250	1,8	3 200
ГБп-300	600	300	250	1,8	3 200
ГБп-375	600	375	250	1,8	3 200
ГБп-400	600	400	250	1,44	3 200

#### Стеновые блоки (бетонные, керамзитные)

Наименование изделия	Размеры блока, мм			вес 1 шт. /кг	Цена \ шт.
	длина	ширина	высота		
Бетонный блок (4-х щелевой)	390	190	190	20-21 кг	36
Керамзитобетонный блок	390	190	190	14-15 кг	44
Керамзитный блок	390	190	190	12	49

#### Цемент

Наименование изделия				вес 1 шт. /кг	Цена \ шт.
Цемент М-400 (Биг-Бег)	ПЦ400	Д20		1000 кг.	4 900
Цемент М-500 (Биг-Бег)	ПЦ500	Д0		1000 кг.	5 200

Каталог содержит не полный перечень выпускаемой продукции.  
 Подробную информацию Вы можете получить в отделе продаж  
 РБ, г. Уфа, ул. Бакалинская 3 офис 21  
 тел. (347) 266-00-68  
 сот. 8-919-14-38-579  
 e-mail: bahstroitrans@mail.ru