



355042, Ставропольский край, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд 8.

**448-444, факс 77-33-11**

Наш сайт: SKCM.РФ      E-Mail: SKSM26@yandex.ru

**Изготовление по индивидуальным заказам. Доставка на стройплощадку. Цветная продукция изготавливается под заказ.**

**Цены указаны без НДС, без учёта доставки. Поддоны - возвратная тара, залоговая стоимость - 300руб.**

**НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ ВЫДАЁТСЯ ДОКУМЕНТ О СООТВЕТСТВИИ ГОСТ**

**Шлакоблок стеновой пустотелый**

| Шлакоблок<br>(крашенный в массе):                              | Длина,<br>ширина,<br>высота (мм) | Марка изделия, класс<br>бетона | Цена |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------|
| Серый                                                          | 390x190x188                      | M50                            | 31   |
| Жёлтый                                                         |                                  |                                | 44   |
| Красный                                                        |                                  |                                | 34   |
| Коричневый                                                     |                                  |                                | 38   |
| Шлакоблок<br>многощелевой<br>усиленный<br>(крашенный в массе): | Длина,<br>ширина,<br>высота (мм) | Марка изделия, класс<br>бетона | Цена |
| Серый                                                          | 390x190x188                      | M75                            | 33   |
| Жёлтый                                                         |                                  |                                | 49   |
| Красный                                                        |                                  |                                | 44   |
| Коричневый                                                     |                                  |                                | 44   |
| Серый                                                          | 390x190x188                      | M100                           | 38   |

| Шлакоблок<br>перегородочный<br>(крашенный в массе):              | Длина,<br>ширина,<br>высота (мм) | Марка изделия, класс<br>бетона       |                          | Цена |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------|
| Серый                                                            | 390x90x188                       | М 50                                 |                          | 23   |
| Жёлтый                                                           |                                  |                                      |                          | 31   |
| Красный                                                          |                                  |                                      |                          | 25   |
| Коричневый                                                       |                                  |                                      |                          | 28   |
| Шлакоблок стеновой<br>"Природный камень"<br>(крашенный в массе): | Длина,<br>ширина,<br>высота (мм) | Марка изделия, класс<br>бетона       |                          | Цена |
| Серый                                                            | 390x190x188                      | М 75                                 |                          | 50   |
| Жёлтый                                                           |                                  |                                      |                          | 73   |
| Красный                                                          |                                  |                                      |                          | 62   |
| Коричневый                                                       |                                  |                                      |                          | 62   |
| Кирпич                                                           |                                  |                                      |                          |      |
| Кирпич двухщелевой<br>"Природный камень"<br>(крашенный в массе): | Длина,<br>ширина,<br>высота (мм) | Марка<br>изделия,<br>класс<br>бетона | Кол-во в 1<br>м.кв., шт. | Цена |
| Серый                                                            | 250x120x88                       | М 125,<br>F50                        | 40                       | 17   |
| Жёлтый                                                           |                                  |                                      |                          | 22   |
| Красный                                                          |                                  |                                      |                          | 20   |
| Коричневый                                                       |                                  |                                      |                          | 21   |
| Кирпич полнотелый<br>(крашенный в массе):                        | Длина,<br>ширина,<br>высота (мм) | Марка<br>изделия,<br>класс<br>бетона | Кол-во в 1<br>м.кв., шт. | Цена |
| Серый                                                            | 250x120x88                       | М 125,<br>F50                        | 40                       | 17   |
| Жёлтый                                                           |                                  |                                      |                          | 22   |
| Красный                                                          |                                  |                                      |                          | 20   |
| Коричневый                                                       |                                  |                                      |                          | 21   |
| Брусчатка тротуарная                                             |                                  |                                      |                          |      |

|                                                   |                            |                             |                       |       |
|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------|
| Брусчатка тротуарная "Волна" (крашенная в массе): | Длина, ширина, высота (мм) | Марка изделия, класс бетона | Кол-во в 1 м.кв., шт. | Цена  |
| Серый                                             | 240x120x80                 | В 25, F200                  | 40                    | 680   |
| Жёлтый                                            |                            |                             |                       | 890   |
| Красный                                           |                            |                             |                       | 780   |
| Коричневый                                        |                            |                             |                       | 780   |
| Блок бордюрный                                    |                            |                             |                       |       |
|                                                   | Длина, ширина, высота (мм) | Марка изделия, класс бетона |                       | Цена  |
| Блок бордюрный                                    | 100x30x15                  | B30 F 200                   |                       | 360   |
| Блок бордюрный                                    | 80x20x8                    | B25 F 200                   |                       | 145   |
| Лестничный марш с полуплощадкой                   |                            |                             |                       |       |
|                                                   | Длина, ширина, высота (мм) | Марка изделия, класс бетона |                       | Цена  |
| Лестничный марш                                   |                            | B25                         |                       | 21000 |
| Фундаментный блок                                 |                            |                             |                       |       |
|                                                   | Длина, ширина, высота (мм) | Марка изделия, класс бетона |                       | Цена  |
| ФБС 24.3.6                                        | 2380x300x580               | B7,5                        |                       | 1600  |
| ФБС 24.4.6                                        | 2380x400x580               | B7,5                        |                       | 1700  |
| ФБС 24.5.6                                        | 2380x500x580               | B7,5                        |                       | 2000  |
| ФБС 24.6.6                                        | 2380x600x580               | B7,5                        |                       | 2600  |
| Кольцо и плита для колодцев                       |                            |                             |                       |       |
|                                                   | Размеры, (мм)              | Марка изделия, класс бетона |                       | Цена  |
| КС 10.9                                           | D = 1180 d = 1000 H = 890  | B7,5                        |                       | 2200  |
| ПП 10 - 1                                         | D = 1260 dотв = 700        | B7,5                        |                       | 2200  |
| КС 13.10                                          | D = 1420 d = 1220 H = 1000 | B7,5                        |                       | 2700  |
| ПП 13 - 1                                         | D = 1460 dотв = 700        | B7,5                        |                       | 2700  |

| Плита перекрытий пустотелая |                                   |                |           |       |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------|-------|
|                             | Длина,<br>ширина,<br>высота (мм.) | Объём,<br>(м3) | вес, (кг) | Цена  |
| ПБ 90.12 - 8 - Вр II - С8   | 8980x1190x220                     | 2.35           | 3600      | 17000 |
| ПБ 89.12 - 8 - Вр II - С8   | 8880x1190x220                     | 2.32           | 3560      | 16300 |
| ПБ 88.12 - 8 - Вр II - С8   | 8780x1190x220                     | 2.3            | 3520      | 16200 |
| ПБ 87.12 - 8 - Вр II - С8   | 8680x1190x220                     | 2.27           | 3363      | 16000 |
| ПБ 86.12 - 8 - Вр II - С8   | 8580x1190x220                     | 2.25           | 3325      | 15900 |
| ПБ 85.12 - 8 - Вр II - С8   | 8480x1190x220                     | 2.22           | 3286      | 15700 |
| ПБ 84.12 - 8 - Вр II - С8   | 8380x1190x220                     | 2.19           | 3247      | 14300 |
| ПБ 83.12 - 8 - Вр II - С8   | 8280x1190x220                     | 2.17           | 3209      | 14200 |
| ПБ 82.12 - 8 - Вр II - С8   | 8180x1190x220                     | 2.14           | 3170      | 13600 |
| ПБ 81.12 - 8 - Вр II - С8   | 8080x1190x220                     | 2.12           | 3131      | 13400 |
| ПБ 80.12 - 8 - Вр II - С8   | 7980x1190x220                     | 2.09           | 3092      | 13000 |
| ПБ 79.12 - 8 - Вр II - С8   | 7880x1190x220                     | 2.06           | 3054      | 12800 |
| ПБ 78.12 - 8 - Вр II - С8   | 7780x1190x220                     | 2.04           | 3015      | 12600 |
| ПБ 77.12 - 8 - Вр II - С8   | 7680x1190x220                     | 2.01           | 2976      | 12400 |
| ПБ 76.12 - 8 - Вр II - С8   | 7580x1190x220                     | 1.98           | 2937      | 12300 |
| ПБ 75.12 - 8 - Вр II - С8   | 7480x1190x220                     | 1.96           | 2899      | 12200 |
| ПБ 74.12 - 8 - Вр II - С8   | 7380x1190x220                     | 1.93           | 2860      | 11900 |
| ПБ 73.12 - 8 - Вр II - С8   | 7280x1190x220                     | 1.91           | 2821      | 11750 |
| ПБ 72.12 - 8 - Вр II - С8   | 7180x1190x220                     | 1.88           | 2782      | 9700  |
| ПБ 71.12 - 8 - Вр II - С8   | 7080x1190x220                     | 1.85           | 2744      | 9500  |
| ПБ 70.12 - 8 - Вр II - С8   | 6980x1190x220                     | 1.83           | 2705      | 9350  |
| ПБ 69.12 - 8 - Вр II - С8   | 6880x1190x220                     | 1.8            | 2666      | 9250  |
| ПБ 68.12 - 8 - Вр II - С8   | 6780x1190x220                     | 1.78           | 2627      | 9150  |
| ПБ 67.12 - 8 - Вр II - С8   | 6680x1190x220                     | 1.75           | 2589      | 9250  |

|                           |               |      |      |      |
|---------------------------|---------------|------|------|------|
| ПБ 66.12 - 8 - Вр II - С8 | 6580x1190x220 | 1.72 | 2550 | 8900 |
| ПБ 65.12 - 8 - Вр II - С8 | 6480x1190x220 | 1.7  | 2511 | 8700 |
| ПБ 64.12 - 8 - Вр II - С8 | 6380x1190x220 | 1.67 | 2472 | 8200 |
| ПБ 63.12 - 8 - Вр II - С8 | 6280x1190x220 | 1.64 | 2434 | 8000 |
| ПБ 62.12 - 8 - Вр II - С8 | 6180x1190x220 | 1.62 | 2395 | 7900 |
| ПБ 61.12 - 8 - Вр II - С8 | 6080x1190x220 | 1.59 | 2356 | 7500 |
| ПБ 60.12 - 8 - Вр II - С8 | 5980x1190x220 | 1.57 | 2317 | 7000 |
| ПБ 59.12 - 8 - Вр II - С8 | 5880x1190x220 | 1.54 | 2279 | 7200 |
| ПБ 58.12 - 8 - Вр II - С8 | 5780x1190x220 | 1.51 | 2240 | 7100 |
| ПБ 57.12 - 8 - Вр II - С8 | 5680x1190x220 | 1.49 | 2201 | 6900 |
| ПБ 56.12 - 8 - Вр II - С8 | 5580x1190x220 | 1.46 | 2162 | 6700 |
| ПБ 55.12 - 8 - Вр II - С8 | 5480x1190x220 | 1.43 | 2124 | 6550 |
| ПБ 54.12 - 8 - Вр II - С8 | 5380x1190x220 | 1.41 | 2085 | 6200 |
| ПБ 53.12 - 8 - Вр II - С8 | 5280x1190x220 | 1.38 | 2046 | 6000 |
| ПБ 52.12 - 8 - Вр II - С8 | 5180x1190x220 | 1.36 | 2007 | 5900 |
| ПБ 51.12 - 8 - Вр II - С8 | 5080x1190x220 | 1.33 | 1969 | 5600 |
| ПБ 50.12 - 8 - Вр II - С8 | 4980x1190x220 | 1.3  | 1930 | 5500 |
| ПБ 49.12 - 8 - Вр II - С8 | 4880x1190x220 | 1.28 | 1891 | 5400 |
| ПБ 48.12 - 8 - Вр II - С8 | 4780x1190x220 | 1.25 | 1852 | 5300 |
| ПБ 47.12 - 8 - Вр II - С8 | 4680x1190x220 | 1.22 | 1814 | 5200 |
| ПБ 46.12 - 8 - Вр II - С8 | 4580x1190x220 | 1.2  | 1775 | 5100 |
| ПБ 45.12 - 8 - Вр II - С8 | 4480x1190x220 | 1.17 | 1736 | 5000 |
| ПБ 44.12 - 8 - Вр II - С8 | 4380x1190x220 | 1.15 | 1697 | 4900 |
| ПБ 43.12 - 8 - Вр II - С8 | 4280x1190x220 | 1.12 | 1659 | 4800 |
| ПБ 42.12 - 8 - Вр II - С8 | 4180x1190x220 | 1.09 | 1620 | 4700 |
| ПБ 41.12 - 8 - Вр II - С8 | 4080x1190x220 | 1.07 | 1581 | 4600 |
| ПБ 40.12 - 8 - Вр II - С8 | 3980x1190x220 | 1.04 | 1542 | 4500 |

|                           |               |      |      |      |
|---------------------------|---------------|------|------|------|
| ПБ 39.12 - 8 - Вр II - C8 | 3880x1190x220 | 1.02 | 1504 | 4400 |
| ПБ 38.12 - 8 - Вр II - C8 | 3780x1190x220 | 0.99 | 1465 | 4300 |
| ПБ 37.12 - 8 - Вр II - C8 | 3680x1190x220 | 0.96 | 1426 | 4200 |
| ПБ 36.12 - 8 - Вр II - C8 | 3580x1190x220 | 0.94 | 1387 | 4100 |
| ПБ 35.12 - 8 - Вр II - C8 | 3480x1190x220 | 0.91 | 1349 | 4000 |
| ПБ 34.12 - 8 - Вр II - C8 | 3380x1190x220 | 0.88 | 1310 | 3800 |
| ПБ 33.12 - 8 - Вр II - C8 | 3280x1190x220 | 0.86 | 1271 | 3700 |
| ПБ 32.12 - 8 - Вр II - C8 | 3180x1190x220 | 0.83 | 1232 | 3600 |
| ПБ 31.12 - 8 - Вр II - C8 | 3080x1190x220 | 0.81 | 1194 | 3500 |
| ПБ 30.12 - 8 - Вр II - C8 | 2980x1190x220 | 0.78 | 1155 | 3400 |
| ПБ 29.12 - 8 - Вр II - C8 | 2880x1190x220 | 0.75 | 1116 | 3300 |
| ПБ 28.12 - 8 - Вр II - C8 | 2780x1190x220 | 0.73 | 1077 | 3200 |
| ПБ 27.12 - 8 - Вр II - C8 | 2680x1190x220 | 0.7  | 1039 | 3100 |
| ПБ 26.12 - 8 - Вр II - C8 | 2580x1190x220 | 0.67 | 1000 | 3000 |
| ПБ 25.12 - 8 - Вр II - C8 | 2480x1190x220 | 0.65 | 961  | 2950 |
| ПБ 24.12 - 8 - Вр II - C8 | 2380x1190x220 | 0.62 | 922  | 2900 |
| ПБ 23.12 - 8 - Вр II - C8 | 2280x1190x220 | 0.6  | 884  | 2850 |
| ПБ 22.12 - 8 - Вр II - C8 | 2180x1190x220 | 0.57 | 845  | 2800 |
| ПБ 21.12 - 8 - Вр II - C8 | 2080x1190x220 | 0.54 | 806  | 2750 |
| ПБ 20.12 - 8 - Вр II - C8 | 1980x1190x220 | 0.52 | 762  | 2700 |
| ПБ 19.12 - 8 - Вр II - C8 | 1900x1190x220 | 0.5  | 760  | 2500 |
| ПБ 18.12 - 8 - Вр II - C8 | 1800x1190x220 | 0.47 | 720  | 2500 |