



630004 г.Новосирирск,ул.Ленина 21/1, корп2, оф.403,
тел:+7(383)319-59-10; 319-59-11
e-mail: info@sibarit.su

Прайс лист от 08,02.2017

Наименование	Цена, руб.	Длина,мм.	Ширина,мм	Высота,мм.	Вес, кг.	Объем,м3	Наименование	Цена, руб.	Длина,мм.	Ширина,мм	Высота,мм.	Вес, кг.	Объем,м3
ФБС Блоки фундаментные							ФБС Блоки фундаментные						
ФБС 24-3-6	1 530	2380	300	580	975	0,414	ФБС 6-4-6	720	580	400	580	334	0,135
ФБС 24-4-6	2 000	2380	400	580	1 337	0,552	ФБС 6-5-6	830	580	500	580	418	0,168
ФБС 24-4-3	1 370	2380	400	280	669	0,267	ФБС 6-6-6	940	580	600	580	501	0,202
ФБС 24-5-6	2 350	2380	500	580	1 671	0,690	ФБС 3-3-3	310	300	300	300	80	0,027
ФБС 24-5-3	дог	2380	500	280	836	0,333	ФБС 2,5-2,5-4	260	250	250	300	70	0,019
ФБС 24-6-6	2 890	2380	600	580	2 006	0,828	ОП, ПО Подушки опорные с.3.006.1-2/82, Плиты опорные с.1.869.1-1,Плиты с отверстием для теплокамер						
ФБС 24-8-6	4 690	2380	800	580	2 674	1,104	ОП-1	127	200	200	90	10	0,004
ФБС 12-3-3	640	1180	300	280	240	0,099	ОП-2	167	300	200	90	13	0,005
ФБС 12-3-6	760	1180	300	580	488	0,205	ОП-3	323	400	400	90	40	0,014
ФБС 12-4-3	480	1180	400	280	310	0,132	ОП-4	653	500	500	140	88	0,035
ФБС 12-4-6	970	1180	400	580	667	0,274	ОП-5	829	550	650	140	125	0,050
ФБС 12-5-6	1 190	1180	500	580	836	0,342	ОП-6	1318	650	750	140	175	0,068
ФБС 12-6-6	1 410	1180	600	580	1 003	0,411	ОП-7	1882	750	850	140	225	0,089
ФБС 12-6-3	1 040	1180	600	280	460	0,198	ОП-7а с з.д.	2190					0,000
ФБС 12-8-6	2 290	1180	800	580	1 337	0,548	ОП-8	6960	850	1050	290		0,259
ФБС 9-3-6	600	880	300	580	366	0,153	ОП-9	6200	1150	1350	290	1 130	0,450
ФБС 9-4-6	790	880	400	580	500	0,204	Подушки опорные ОП 2.5-4	320	380	250	140		0,013
ФБС 9-4-3	580	880	400	280	245	0,099	Подушки опорные ОП 2.5-5	450	510	250	140		0,018
ФБС 9-5-6	950	880	500	580	627	0,255	ОП 4-4	380	380	380	140	50	0,020
ФБС 9-6-6	1 120	880	600	580	752	0,306	ОП 5-4	490	510	380	140	68	0,027
ФБС 9-8-6	1 820	880	800	580	1 003	0,408	ОП 5-2	390	510	250	140	450	0,018
ФБС 8-3-6	630	780	300	580	325	0,136	ОП 6-4	800	640	380	220	130	0,054
ФБС 8-4-6	810	780	400	580	445	0,181	ОП 6-2	740	640	250	220	90	0,035
ФБС 8-4-3	510	790	400	280	218	0,088	ПО-2	3780	1450	1500	120	550	0,261
ФБС 8-5-6	1 000	780	500	580	557	0,226	ПО-3	5730	1750	1500	160	900	0,420
ФБС 8-6-6	1 230	780	600	580	669	0,271	ПО-4	11400	2300	1500	200	1 525	0,690
ФБС 7-5-6	930	700	500	580	508	0,203	Плита опорная с отверстием ПО-10	6470	1800	1700	150 отв.1000	800	
ФБС 6-3-6	570	580	300	580	244	0,101	Плита опорная с отверстием ПО-10	10890	2300	2000	80 отв.700 2шт	750	

Прайс лист от 08.02.2017

Наименование	Цена, руб.	Длина,мм.	Ширина,мм	Высота,мм.	Вес, кг.	Объем,м3	Наименование	Цена, руб.	Длина,мм.	Ширина,мм	Высота,мм.	Вес, кг.	Объем,м3
ОП, ПО Подушки опорные с.3.006.1-2/82, Плиты опорные с.1.869.1-1,Плиты с отверстием для теплокамер							ПГ, ПКЖ ПВ Плиты покрытия ребристые,Плиты покрытия ребристые серия 1.465-20 с отверстиями 400 мм						
ПО 27-34	18420	3380	1490	250	2 935	1,259	2ПГ12-4шв (3x12)	50 640	11960	2980	450	7 300	16,038
Плиты перекрытия тепловых камер	3 650	1450	1500	120	550	0,22	П Ашв-34 (1,5x12)	43 000	11960	1480	450	5 100	7,965
Плиты перекрытия тепловых камер	4 170	1450	1500	120	650	0,26	ПГ-5Ашвт (3x6)	20 320	5970	2980	370	1 710	6,583
Плиты перекрытия тепловых камер	5 840	1750	1500	160	900	0,36	2ПГ 6-5 Ашт (1,5X6)	11 300	5970	1490	250	1 230	2,224
Плиты перекрытия тепловых камер	6 360	1750	1500	160	1 100	0,42	ПКЖ-5 (1,5X6)	10 480	5970	1490	300	1 413	2,669
Плиты перекрытия тепловых камер	10 030	2300	1500	200	1 530	0,61	ПКЖ-3	9 810	5940	1490	300	13 330	2,655
Плиты перекрытия тепловых камер	10 140	2300	1500	200	1 730	0,69	ПКЖ-6	22 660	5940	1490	300	13 300	2,655
Плиты перекрытия тепловых камер	12 390	3000	1500	200	2 000	0,81	4ПГ6-3АтV	11 210	5970	1480	300	1 460	2,651
Плиты перекрытия тепловых камер	12 860	3000	1500	200	2 075	0,89	4ПГ6-5АтV	11 310	5970	1480	300	1 460	2,651
АП, ПП Плита парапетная серия 1.138-2 вып.1,Плита парапетная серия 1.238-1-2							4ПВ6-2АтV-4 серия1.465-20 отв. 40						
АП 36-4	2070	3580	400	160	292	0,229	4ПВ6-3АтV-4 серия1.465-20 отв. 40	15 530	5970	1480	370	2 000	3,269
АП 33-4	1360	3280	400	160	270	0,210	4ПВ6-4АтV-4 серия1.465-20 отв. 40	17 090	5970	1480	370	2 000	3,269
АП 30-4	1220	3080	400	160	250	0,197	4ПВ6-5АтV-4 серия1.465-20 отв. 40	17 600	5970	1480	370	2 000	3,269
АП 27-4	1090	2680	400	160	220	0,172	ПК,ПВ Плиты перекрытия многопустотные, Плиты перекрытия безопалубочные						
АП 24-4	980	2380	400	160	195	0,152	ПК 90.15.8	26 040	8980	1490	220	3 330	2,944
АП 36-5	1510	3580	500	160	370	0,286	ПК 86.15.8	25 190	8580	1490	220	4 018	2,813
АП 33-4	1750	3300	500	160	340	0,264	ПК 75.15.8	19 050	7480	1490	220	3 503	2,452
АП 30-4	1510	2980	500	160	308	0,238	ПК 72.15.8	13 070	7180	1490	220	3 350	2,354
АП 27-4	1370	2700	500	160	280	0,216	ПК 68.15.8	12 650	6780	1490	220	3 175	2,222
АП 24-4	1220	2380	500	160	245	0,190	ПК 66.15.8	11 890	6580	1490	220	3 083	2,157
АП 36-6	2120	3580	600	160	430	0,344	ПК 65.15.8	11 450	6480	1490	220	3 035	2,124
АП 33-4	1970	3280	600	160	400	0,315	ПК 63.15.8	10 620	6280	1490	220	2 950	2,059
АП 30-4	2400	2980	600	160	375	0,286	ПК 60.15.8	10 320	5980	1490	220	2 800	1,960
АП 27-4	1600	2680	600	160	320	0,257	ПК 59.15.8	10 190	5880	1490	220	2 753	1,927
АП 24-4	1410	2380	600	160	285	0,228	ПК 58.15.8	10 090	5780	1490	220	2 708	1,895
АП 27-5	1400	2680	600	160	280	0,257	ПК 57.15.8	9 870	5680	1490	220	2 675	1,862
АП 24-5	1240	2380	600	160	245	0,228	ПК 56.15.8	9 770	5580	1490	220	2 613	1,829
АП 33-6	2020	3280	600	160	400	0,315	ПК 54.15.8	9 470	5380	1490	220	2 525	1,764
АП 30-6	1830	2980	600	160	375	0,286	ПК 53.15.8	9 360	5280	1490	220	2 473	1,731
АП 27-6	1580	2680	600	160	320	0,257	ПК 52.15.8	9 260	5180	1490	220	2 425	1,698
АП 24-6	1400	2380	600	160	285	0,228	ПК 51.15.8	9 110	5080	1490	220	2 400	1,665
ПП 15-5 серия 1.238-1-2	1 150	1490	500	100	150	0,075	ПК 48.15.8	8 110	4780	1490	220	2 250	1,567

Прайс лист от 08.02.2017

Наименование	Цена, руб.	Длина,мм.	Ширина,мм.	Высота,мм.	Вес, кг.	Объем,м3	Наименование	Цена, руб.	Длина,мм.	Ширина,мм.	Высота,мм.	Вес, кг.	Объем,м3
ПК,ПБ Плиты перекрытия многопустотные, Плиты перекрытия безопалубочные							ПК,ПБ Плиты перекрытия многопустотные, Плиты перекрытия безопалубочные						
ПК 47.15.8	7 910	4680	1490	220	2 193	1,534	ПК 47.12.8	6 430	4680	1190	220	1 750	1,225
ПК 46.15.8	7 770	4580	1490	220	2 145	1,501	ПК 46.12.8	6 330	4580	1190	220	1 713	1,199
ПК 45.15.8	7 620	4480	1490	220	2 160	1,469	ПК 45.12.8	6 190	4480	1190	220	1 630	1,173
ПК 43.15.8	7 200	4280	1490	220	2 005	1,403	ПК 44.12.8	6 090	4380	1190	220	1 638	1,147
ПК 42.15.8	7 160	4180	1490	220	1 970	1,370	ПК 43.12.8	5 940	4280	1190	220	1 600	1,121
ПК 40.15.8	6 950	3980	1490	220	1 865	1,305	ПК 42.12.8	5 760	4180	1190	220	1 490	1,094
ПК 39.15.8	6 770	3880	1490	220	1 818	1,272	ПК 40.12.8	5 520	3980	1190	220	1 488	1,042
ПК 38.15.8	6 630	3780	1490	220	1 770	1,239	ПК 39.12.8	5 390	3880	1190	220	1 450	1,016
ПК 36.15.8	6 170	3580	1490	220	1 700	1,174	ПК 38.12.8	5 290	3780	1190	220	1 413	0,990
ПК 35.15.8	5 990	3480	1490	220	1 630	1,141	ПК 36.12.8	4 750	3580	1190	220	1 280	0,937
ПК 34.15.8	5 850	3380	1490	220	1 583	1,108	ПК 33.12.8	4 390	3280	1190	220	1 210	0,859
ПК 33.15.8	5 700	3280	1490	220	1 605	1,075	ПК 30.12.8	4 040	2980	1190	220	1 080	0,780
ПК 30.15.8	4 970	2980	1490	220	1 425	0,977	ПК 27.12.8	3 570	2680	1190	220	970	0,702
ПК 27.15.8	4 380	2680	1490	220	1 290	0,879	ПК 24.12.8	3 140	2380	1190	220	867	0,623
ПК 24.15.8	3 810	2380	1490	220	1 145	0,780	ПК 23.12.8	3 020	2280	1190	220	853	0,597
ПК 90.12.8	20 920	8980	1190	220	2 500	2,351	ПК 72.10.8	12 420	7180	990	220	2 080	1,564
ПК 86.12.8	20 650	8580	1190	220	3 210	2,246	ПК 66.10.8	10 830	6580	990	220	2 047	1,433
ПК 75.12.8	17 380	7480	1190	220	2 798	1,958	ПК 63.10.8	7 840	6280	990	220	1 825	1,368
ПК 72.12.8	11 060	7180	1190	220	2 530	1,880	ПК 60.10.8	7 430	5980	990	220	1 725	1,302
ПК 68.12.8	10 740	6780	1190	220	2 535	1,775	ПК 59.10.8	7 400	5880	990	220	1 830	1,281
ПК 66.12.8	9 550	6580	1190	220	2 460	1,723	ПК 58.10.8	7 290	5780	990	220	1 798	1,259
ПК 65.12.8	9 460	6480	1190	220	2 423	1,696	ПК 56.10.8	7 180	5580	990	220	1 735	1,215
ПК 63.12.8	8 510	6280	1190	220	2 200	1,644	ПК 54.10.8	6 950	5380	990	220	1 575	1,172
ПК 60.12.8	7 910	5980	1190	220	2 125	1,566	ПК 51.10.8	6 720	5080	990	220	1 475	1,106
ПК 59.12.8	7 840	5880	1190	220	2 200	1,539	ПК 48.10.8	5 850	4780	990	220	1 400	1,041
ПК 58.12.8	7 740	5780	1190	220	2 163	1,513	ПК 47.10.8	5 730	4680	990	220	1 455	1,019
ПК 57.12.8	7 470	5680	1190	220	2 000	1,487	ПК 46.10.8	5 650	4580	990	220	1 425	0,998
ПК 56.12.8	7 410	5580	1190	220	2 100	1,461	ПК 45.10.8	5 380	4480	990	220	1 340	0,976
ПК 54.12.8	7 260	5380	1190	220	1 900	1,408	ПК 42.10.8	4 870	4180	990	220	1 260	0,910
ПК 53.12.8	7 200	5280	1190	220	1 975	1,382	ПК 40.10.8	4 680	3980	990	220	1 238	0,867
ПК 52.12.8	7 100	5180	1190	220	1 938	1,356	ПК 39.10.8	4 600	3880	990	220	1 175	0,845
ПК 51.12.8	7 040	5080	1190	220	1 800	1,330	ПК 38.10.8	4 490	3780	990	220	1 175	0,823
ПК 48.12.8	6 450	4780	1190	220	1 700	1,251	ПК 36.10.8	4 010	3580	990	220	1 085	0,780

Прайс лист от 08.02.2017

Наименование	Цена, руб.	Длина,мм.	Ширина,мм	Высота,мм.	Вес, кг.	Объем,м3	Наименование	Цена, руб.	Длина,мм.	Ширина,мм	Высота,мм.	Вес, кг.	Объем,м3
ПК,ПБ Плиты перекрытия многопустотные, Плиты перекрытия безопалубочные							ПК Усиленные Плиты перекрытия многопустотные, Плиты перекрытий серии ИИ-04-4						
ПК 33.10.8	3 700	3280	990	220	1 000	0,714	1ПК51.12-12,5АтVт	9 190	5080	1190	220	2 040	1,330
ПК 30.10.8	3 170	2980	990	220	915	0,649	1ПК48.12-12,5АтVт	8 660	4780	1190	220	1 920	1,251
ПК 27.10.8	2 830	2680	990	220	830	0,584	1ПК36.12-12,5т	6 530	3580	1190	220	1 440	0,937
ПК 24.10.8	2 450	2380	990	220	745	0,518	1ПК33.12-12,5т	6 000	3280	1190	220	1 320	0,859
ЗПБ 117-12-8	27 110	11680	1195	300	6 250	4,187	1ПК30.12-12,5т	5 260	2980	1190	220	1 200	0,780
ЗПБ 116-12-8	26 870	11580	1195	300	5 190	4,151	П72.10-12,5АтVт-1	13 450	7180	990	220	2 080	1,564
ЗПБ 114-12-8	25 960	11380	1195	300	5 608	4,080	П69.10-12,5АтVт-1	12 690	6880	990	220	2 150	1,498
ЗПБ 108-12-8	23 960	10780	1195	300	5 313	3,865	П66.10-12,5АтVт1	11 940	6580	990	220	1 950	1,433
ЗПБ 105-12-8	23 340	10480	1195	300	4 670	3,757	1ПК63.10-12,5АтVт	10 980	6280	990	220	1 850	1,368
ЗПБ 102-12-10	22 810	10180	1195	300	5 018	3,650	1ПК60.10-12,5АтVт	10 430	5980	990	220	1 775	1,302
ЗПБ 102-12-8	21 810	10180	1195	300	5 018	3,650	1ПК59.10-12,5АтVт	10 260	5880	990	220	1 730	1,281
ЗПБ 96-12-12,5	22 310	9580	1195	300	4 723	3,434	1ПК57.10-12,5АтVт	9 880	5680	990	220	1 675	1,237
ЗПБ 96-12-10	20 630	9580	1195	300	4 723	3,434	1ПК51.10-12,5АтVт	8 740	5080	990	220	1 525	1,106
ЗПБ 96-12-8	20 170	9580	1195	300	4 723	3,434	1ПК48.10-12,5АтVт	8 450	4780	990	220	1 400	1,041
ПК Усиленные Плиты перекрытия многопустотные, Плиты перекрытий серии ИИ-04-4							1ПК36.10-12,5т	6 180	3580	990	220	1 085	0,780
П72.15-12,5АтVт-1	20 290	7180	1490	220	3 350	2,354	1ПК33.10-12,5т	5 620	3280	990	220	1 000	0,714
П69.15-12,5АтVт-1	19 050	5980	1490	220	2 850	1,960	1ПК30.10-12,5т	5 040	2980	990	220	915	0,649
П66.15-12,5АтVт-1	18 330	6580	1490	220	3 130	2,157	ПК12,5-28-15п с. ИИ-04-4	6 980	2760	1490	220	1 293	0,905
1ПК63.15-12,5АтVт	15 470	6280	1490	220	2 975	2,059	ПК12,5-28-15с с. ИИ-04-4	7 040	2760	1490	220	1 293	0,905
1ПК60.15-12,5АтVт	14 290	5980	1490	220	2 850	1,960	ПК12,5-25-15 с. ИИ-04-4	6 130		1490	220		0,000
1ПК59.15-12,5АтVт	14 150	5880	1490	220	2 802	1,927	ПК12,5-28-12 с. ИИ-04-4	5 160		1190	220		0,000
1ПК57.15-12,5АтVт	13 230	5680	1490	220	2 700	1,862	ПК12,5-58-15п с. ИИ-04-4	15 110	5760	1490	220	2 670	1,888
1ПК51.15-12,5АтVт	11 900	5880	1190	220	2 125	1,539	ПК12,5-58-15с с. ИИ-04-4	15 170	5760	1490	220	2 650	1,888
1ПК48.15-12,5АтVт	11 430	4780	1490	220	2 040	1,567	ПК12,5-58-15 с. ИИ-04-4	13 720	5760	1490	220	2 710	1,888
1ПК36.15-12,5т	8 090	3580	1490	220	1 745	1,174	ПК12,5-58-12 с. ИИ-04-4	10 230	5760	1190	220	2 040	1,508
1ПК33.15-12,5т	7 380	3280	1490	220	1 599	1,075	ПК8-58-15 с. ИИ-04-4	12 760	5760	1490	220	2 710	1,888
1ПК30.15-12,5т	6 690	2980	149	220	1 470	0,098	ПК8-58-15с с. ИИ-04-4	13 620	5760	1490	220	2 710	1,888
П72.12-12,5АтVт-1	15 140	7180	1190	220	2 880	1,880	ПК8-58-15п с. ИИ-04-4	13 590	5760	1490	220	2 670	1,888
П69.12-12,5АтVт-1	14 770	6880	1190	220	2 470	1,801	ПК8-58-12 с. ИИ-04-4	9 710	5780	1190	220	2 320	1,513
П66.12-12,5АтVт-1	13 350	6580	1190	220	2 360	1,723	ПК8-28-12 с. ИИ-04-4	4 960	2760	1190	220	1 120	0,723
1ПК63.12-12,5АтVт	12 130	6230	1900	220	2 520	2,604	ПК8-25-15 с. ИИ-04-4	6 080	2760	1490	220	1 302	0,905
1ПК60.12-12,5АтVт	11 240	5980	1190	220	2 400	1,566	ПК8-28-15с с. ИИ-04-4	6 770	2780	1490	220	1 300	0,911
1ПК59.12-12,5АтVт	10 720	5880	1190	220	2 360	1,539	ПК8-28-15п с. ИИ-04-4	6 490	2780	1490	220	1 300	0,911
1ПК57.12-12,5АтVт	10 160	568	1190	220	2 280	0,149							

Прайс лист от 08.02.2017

Наименование	Цена, руб.	Длина,мм.	Ширина,мм	Высота,мм.	Вес, кг.	Объем,м3	Наименование	Цена, руб.	Длина,мм.	Ширина,мм	Высота,мм.	Вес, кг.	Объем,м3
КС (КЦ), ПКЦ Кольца колодцев, Полукольца							КС (КЦ), ПКЦ Кольца колодцев, Полукольца						
КО 6	461	580	840	70	50	0,034	БЛ -13	4 200					0,000
КОС 7-3,6	912	840	700	360	220	0,212	БЛ-17	8 400					0,000
КС 7-3	784	840	700	300	190	0,176	ПКЦ-20-6 полукольца	2 620	600	2000	1000	460	1,200
КС 7-6	1 210	840	700	600	390	0,353	ПКЦ-20-9 полукольца	4 070	900	2000	1000	710	1,800
КС 7-9	2 027	840	700	890	580	0,523	ПП (КЦП), ПН (КПД) Крышка к кольцам колодца, Плиты к кольцам колодца						
КС 7-3.6	880	840	700	360	190	0,212	ПП 10-1	1 330	1160	700	150	240	0,122
КС 10-3	990	1160	1000	290	150	0,336	ПП 12-1	1 630	1360	700	150	350	0,143
КС 10-6	1 540	1160	1000	590	650	0,684	ПП 15-1	2 520	1680	700	150	650	0,176
КС 10-9	2 013	1160	1000	890	910	1,032	ПП 20-1	4 640	2200	700	160	1 220	0,246
КС 10-15	3 516	1160	1000	1490	1 440	1,728	ЛК-0,9	890	диаметр-840		150	52	0,000
КС 10-18	6 006	1160	1000	1780	1 060	2,065	1ПП10 (облегченная) отв.80мм от к	1 570	1160	700	120	200	0,097
КС 12-12	3 139	1360	1200	1190	1 080	1,942	ПП10-2 отв.80мм от края	2 200	1160	700	120	240	0,097
КС 15-3	2 750	1680	1500	290	290	0,731	1ПП15 (облегченная)отв.290мм от к	2 650	1680	700	120	550	0,141
КС 15-6	2 454	1680	1500	590	790	1,487	1ПП15-1отв.90мм от края	3 090	1680	700	150	610	0,176
КС 15-6a	3 850	1680	1500	590	790	1,487	1ПП15-2 отв.90мм от края	3 880	1680	700	150	616	0,176
КС 15-9	3 038	1680	1500	890	1 150	2,243	2ПП15-1 отв.290мм от края	3 090	1680	700	150	610	0,176
КС 15-15	6 366	1680	1500	1490	2 040	3,755	2ПП15-2 отв.290мм от края	3 880	1680	700	150	616	0,176
КС 15-18	9 020	1680	1500	1790	1 760	4,511	3ПП15-1 отв.100мм от края	3 410	1680	1000	150	480	0,252
КС 15-18a	10 725	1680	1500	1790	1 760	4,511	3ПП15-2 отв.100мм от края	3 880	1680	1000	150	484	0,252
КС 15-27	13 420	1680	1500	2690	2 640	6,779	1ПП20 (облегченная)отв.550мм от к	3 670	2200	700	120	1 020	0,185
КС18.9-У	22 110	2200	1800	890	2 460	3,524	1ПП20-1 отв.550мм от края	4 200	2200	700	160	1 210	0,246
КС18.6-У	19 250	2200	1800	590	1 630	2,336	1ПП20-2 отв.550мм от края	5 250	2200	700	160	1 210	0,246
КСД18.75-У	26 950	2200	1800	750	3 070	2,970	2ПП20-1 отв.100мм от края	4 200	2200	1000	160	1 100	0,352
КС 20-3	3 850	2200	2000	290	420	1,276	2ПП20-2 отв.100мм от края	5 250	2200	1000	160	1 100	0,352
КС 20-6	3 568	2200	2000	590	1 080	2,596	4ПП20-2 отв.100мм от края	4 620	2200	700	160	1 210	0,246
КС 20-9	5 294	2200	2000	890	1 800	3,916	1ПП25-2 отв.800мм от края	15 750	2700	700	180	2 130	0,340
КС 20-9a	6 435	2200	2000	890	1 800	3,916	2ПП25-2 отв.100мм от края	15 750	2700	700	180	2 130	0,340
КС 20-18	13 310	2200	2000	1780	2 600	7,832	ПН 10-1	1 760	1500	1500	120	430	0,270
КС 20-25	19 910	2200	2000	2490	3 630	10,956	ПН 12-1	2 260	1700	1700	120	500	0,347
КС 20-30	28 600	2200	2000	2990	4 360	13,156	ПН 15-1	2 750	2000	2000	120	910	0,480
КС 25-6	10 450	2700	2000	590	1 060	3,186	ПН 20-1	5 050	2500	2500	120	1 480	0,750
КС 25-12	13 750	2700	2000	1190	2 140	6,426	ПН25	15 750	2700		140	1 300	0,000
КЦО-2	1360					0,000	КЛ-84 (лок для колодцев)	720	диаметр-920		100	60	0,000
МКС 22-24	догов.	2400	2000	2200	7 750	10,560	КЛ-850 (лок для колодцев)	1 690					0,000

Прайс лист от 08.02.2017

Наименование	Цена, руб.	Длина,мм.	Ширина,мм.	Высота,мм.	Вес, кг.	Объем,м3	Наименование	Цена, руб.	Длина,мм.	Ширина,мм.	Высота,мм.	Вес, кг.	Объем,м3
КСД Стаканы(стенные кольца с дном)							ПБ, ППК, ПП,ПР Перемычки брусковые, Перемычки плитные						
КСД7.2	1 270	840	700	200	200	0,118	3ПБ 16-37	530	1550	120	220	98	0,041
КСД10.2	2 440	1180	1000	200	380	0,236	3ПБ 18-37	660	1810	120	220	120	0,048
КСД10.8	5 060	1180	1000	800	780	0,944	3ПБ 18-8п	510	1810	120	220	120	0,048
КСД15.2	5 060	1680	1500	200	780	0,504	3ПБ 21-8п	580	2070	120	220	132	0,055
КСД15.6	7 150	1680	1500	600	1 180	1,512	3ПБ 25-8п	730	2480	120	220	156	0,065
КСД15.8	8 910	1680	1500	800	1 380	2,016	3ПБ 27-8п	900	2680	120	220	173	0,071
КСД15.18	15 360	1680	1500	1800	2 360	4,536	3ПБ 30-8п	960	2980	120	220	200	0,079
КСД20.6	9 900	2200	2000	600	1 870	2,640	3ПБ 34-4п	1 000	3370	120	220	220	0,089
КСД20.8	11 330	2200	2000	800	2 160	3,520	3ПБ 36-4п	1 400	3630	120	220	240	0,096
КСД20.17	21 120	2200	2000	1700	3 470	7,480	3ПБ 39-8п	1 700	3890	120	220	257	0,103
КСД20.18	24 970	2200	2000	1800	3 610	7,920	4ПБ 30-4п	1 560	2980	120	290	260	0,104
ПРГ Прогоны							4ПБ 44-8п						
ПРГ28.1.3-4	2 190	2780	120	300	250	0,100	5ПБ 18-27п	1 140	1810	250	220	240	0,100
ПРГ32.1.4-4	2 650	3180	120	400	380	0,153	5ПБ 21-27п	1 320	2070	250	220	274	0,114
ПРГ36.1.4-4	3 460	3580	120	400	430	0,172	5ПБ 25-27	1 870	2460	250	220	320	0,135
ПРГ41-2,5-4	8 700	4080	200	500	984	0,408	5ПБ 25-37п	1 730	2460	250	220	324	0,135
ПРГ47-2,5-4	10 810	4680	200	500	1 128	0,468	5ПБ 27-27	2 250	2720	250	220	360	0,150
ПРГ60.2.5-4	13 480	5980	380	440	1 500	1,000	5ПБ 27-37	2 740	2720	250	220	240	0,150
ПТ470	7 310	4700	200	500	1 175	0,470	5ПБ 30-27	2 740	2980	250	220	390	0,164
ПБ, ППК, ПП,ПР Перемычки брусковые, Перемычки плитные							5ПБ 30-37						
1ПБ 10-1	150	1030	120	65	19	0,008	8 ППК 32-78Р	14 160	3190	800	220		0,561
1ПБ 13-1	180	1290	120	65	24	0,010	8 ППК 32-38Р	12 810	3190	800	220		0,561
2ПБ 10-1п	210	1030	120	140	41	0,017	8 ППК 29-78Р	12 820	2890	800	220		0,509
2ПБ 13-1п	260	1290	120	140	53	0,022	8 ППК 21-78Р	9 300	2090	800	220		0,368
2ПБ 16-2п	300	1550	120	140	62	0,026	8 ППК 23-29Р	10 310	2290	800	220		0,403
2ПБ 17-2п	330	1680	120	140	67	0,028	8 ППК 29-35Р	12 820	2890	800	220		0,509
2ПБ 19-3п	380	1940	120	140	79	0,033	8 ППК 26-32Р	11 570	2590	800	220		0,456
2ПБ 22-3п	420	2200	120	140	89	0,037	8 ППК 23-78Р	10 310	2290	800	220		0,403
2ПБ 25-3п	570	2460	120	140	98	0,041	2ПП14-4	970	1420	380	140	189	0,076
2ПБ 26-4п	490	2590	120	140	110	0,044	2ПП17-5	1 230	1680	380	140	223	0,089
2ПБ 29-4п	750	2850	120	140	115	0,048	2ПП18-5	1 330	1810	380	140	241	0,096
2ПБ 30-4п	780	2980	120	140	125	0,050	2ПП21-6	1 520	2070	380	140	275	0,110
3ПБ 13-37	460	1290	120	220	82	0,034	2ПП23-7	1 710	2330	380	140	310	0,124

Прайс лист от 08.02.2017

Наименование	Цена, руб.	Длина,мм.	Ширина,мм	Высота,мм.	Вес, кг.	Объем,м3	Наименование	Цена, руб.	Длина,мм.	Ширина,мм	Высота,мм.	Вес, кг.	Объем,м3
ПБ, ППК, ПП, ПР Перемычки брусковые, Перемычки плитные							ПАГ, ПДН, ПД, П Плиты аэродромные, Плиты дорожные напряженные						
2ПП25-8	1 750	2460	380	140	327	0,131	2П30-18-30	11 880	3000	1750	170	2 200	0,893
3ПП14-71	1 790	1420	380	220	297	0,119	2П30-18-10	11 080	3000	1750	170	2 200	0,893
3ПП16-71	1 960	1550	380	220	325	0,113	1П60-19-30	25 080	3000	1750	140	2 200	0,735
3ПП18-71	2 560	1810	380	220	378	0,151	ПД-6 с нишей для люка	19 990	2500	1750	220, отв 600		0,000
3ПП21-71	2 930	2070	380	220	433	0,173	П, ПБ, Б Плиты укрепления откосов,кюветов,берегов						
3ПП27-71	4 080	2720	380	220	586	0,227	П-1 (плита откосов)серия 3.501.1-15	330	490	490	100	55	0,024
3ПП30-10	3 000	2980	380	220	623	0,249	П-1 (плита кюветов)гост 13015-201	1290	1050	690	80	143	0,058
3ПП30-71И	5 030	2980	380	220		0,249	П-1 (плита кюветов)гост 13015-201	1400	1050	690	80	143	0,058
5ПП14-5	1 320	1420	510	140	253	0,111	П-2 (плита кюветов)серия 3.503.1-6	550	850	490	80	80	0,033
5ПП17-6	1 550	1680	510	140	300	0,118	ПБ1-16 (берегоукрепительная)серия	1760	1000	1000	160	400	0,160
5ПП23-10	2 230	2330	510	140	416	0,166	Плитка Б-8 прим. 3.503.1-66	520	500	500	80	50	0,020
6ПП30-13	4 400	2980	510	220	835	0,334	Бло укрепления П-1 (В-40)	650	490	490	100	58	0,024
2ПР11-24.51.14	2 200	1810	510	140	322	0,130	Плитка берегоукрепительная (В-15)	1890	1000	1000	100	250	0,100
2ПР7-18.51.14	1 620	2070	510	140	370	0,150	Плитка берегоукрепительная (В-25)	2020	1000	1000	100	250	0,100
2ПР73-14.51.22У	2 120	2460	510	140	435	0,180	Плитка берегоукрепительная (В-27,	2060	1000	1000	100	250	0,100
2ПР73-15.51.22У	2 310	1420	510	220	395	0,160	Плитка берегоукрепительная (В-40)	2130	1000	1000	100	250	0,100
2ПР73-18.51.22У	2 700	1550	510	220	433	0,170	Б1-20.50 лоток прикромочный	2180	1000	500	25/0,2	250	
2ПР73-20.51.22У	3 080	1810	510	220	505	0,200	Б1-22.75 лоток прикромочный	3340	1000	750	27/0,22	398	
2ПР73-27.51.22У	4 130	2070	510	220	580	0,230	Б2-20.25 лоток прикромочный	580	500	250	0,2/0,16	58	
2ПР8-20.51.14	1 890	2720	510	220	760	0,300	Б2-22.40 лоток прикромочный	880	500	375	22/0,18	95	
ПАГ, ПДН, ПД, П Плиты аэродромные, Плиты дорожные напряженные							П-2 (блок укреплений)	1 320					0,000
ПАГ-18	20 000	6000	2000	180	4 200	2,160	У-1 (блок упора)	2 530					0,000
ПАГ-14	18 000	6000	2000	140	4 200	1,680	С СВАИ						
ПАГ-14	16610	6000	2000	140	4 200	1,680	С40.30-3	3 740	4000	300	300	908	0,360
ПДН-14	18 750	6000	2000	140	4 200	1,680	С50.30-3	5 920	5000	300	300	1 135	0,450
ПДН-14	16 100	6000	2000	140	4 200	1,680	С60.30-3	5 160	6000	300	300	1 363	0,540
ПД-1	2 240	1000	1000	180		0,180	С60.30-6	5 630	6000	300	300	1 363	0,540
ПД 2-4,7	11 220	3000	1500	180		0,810	С60.30-8	5 850	6000	300	300	1 363	0,540
ПД 2-9,5	5 690					0,000	С70.30.6	6 480	7000	300	300	1 590	0,630
1П35.28-30	21 230	2750	3500	190	4 080	1,829	С70.30-8	6 820	7000	300	300	1 590	0,630
1П35.28-10	14 550	3550	2750	170	4 080	1,660	С80.30-6	7 680	8000	300	300	1 817	0,720
ПД-20-15-6	8 240	1990	1490	170	1 200	0,504	С80.30-8	7 800	8000	300	300	1 817	0,720
1П30-18-30	13 990	3000	1750	170	2 200	0,893	С90.30-6	8 640	9000	300	300	2 044	0,810

Прайс лист от 08.02.2017

Наименование	Цена, руб.	Длина,мм.	Ширина,мм	Высота,мм.	Вес, кг.	Объем,м3	Наименование	Цена, руб.	Длина,мм.	Ширина,мм	Высота,мм.	Вес, кг.	Объем,м3
С СВАИ							С СВАИ						
C90.30-8	8 770	9000	300	300	2 044	0,810	C80-35-10у (7000)	9560	8000	350	350	2500	1
C100.30-6	9 600	10000	300	300	2 271	0,900	C80-35-11	9560	8000	350	350	2500	1
C100.30-8	9 750	10000	300	300	2 271	0,900	C80-35-11у	9560	8000	350	350	2500	1
C100.30-10	11 490	10000	300	300	2 271	0,900	C90-35-6	10390	9000	350	350	2800	1,12
C110.30-8	10 730	11000	300	300	2 498	0,990	C90-35-8	10390	9000	350	350	2800	1,12
C110.30-10	12 650	11000	300	300	2 498	0,990	C90-35-8у	10390	9000	350	350	2800	1,12
C120.30-8	11 700	12000	300	300	2 725	1,080	C90-35-9	10390	9000	350	350	2800	1,12
C 100-35-8	дог.	10000	350	350	3 100	1,225	C90-35-9у	10390	9000	350	350	2800	1,12
C 110-35-8	дог.	11000	350	350	3 430	1,348	C90-35-10	10390	9000	350	350	2800	1,12
C 120-35-8	дог.	12000	350	350	3 730	1,470	C90-35-10у	10390	9000	350	350	2800	1,12
C 140-35-9	дог.	14000	350	350	4 330	1,715	C90-35-11у	10390	9000	350	350	2800	1,12
C 160-35-10	дог.	16000	350	350	4 950	1,960	C90-35-12	10390	9000	350	350	2800	1,12
C 160-35-13	дог.	16000	350	350	4 950	1,960	C90-35-12у	10390	9000	350	350	2800	1,12
C40-35-3	5110	4000	350	350	1300	0,52	C100-35-6	12430	10000	350	350	3100	1,24
C50-35-3	5900	5000	350	350	1500	0,64	C100-35-6у	12430	10000	350	350	3100	1,24
C60-35-3	7480	6000	350	350	1900	0,76	C100-35-8	12430	10000	350	350	3100	1,24
C60-35-6	7480	6000	350	350	1900	0,76	C100-35-8у	12430	10000	350	350	3100	1,24
C60-35-6у	7480	6000	350	350	1900	0,76	C100-35-9	12430	10000	350	350	3100	1,24
C70-35-5	8530	7000	350	350	2200	0,88	C100-35-9у	12430	10000	350	350	3100	1,24
C70-35-6	8530	7000	350	350	2200	0,88	C100-35-10	12430	10000	350	350	3100	1,24
C70-35-6у	8530	7000	350	350	2200	0,88	C100-35-10у	12430	10000	350	350	3100	1,24
C70-35-8	8530	7000	350	350	2200	0,88	C100-35-11	12430	10000	350	350	3100	1,24
C70-35-8у	8530	7000	350	350	2200	0,88	C100-35-11у	12430	10000	350	350	3100	1,24
C70-35-9	8530	7000	350	350	2200	0,88	C100-35-13	12430	10000	350	350	3100	1,24
C70-35-10	8530	7000	350	350	2200	0,88	C110-35-8	13760	11000	350	350	3430	1,37
C70-35-4	8530	7000	350	350	2200	0,88	C110-35-8у	13760	11000	350	350	3430	1,37
C70-35-10у	8530	7000	350	350	2200	0,88	C110-35-9	13760	11000	350	350	3430	1,37
C80-35-5у	9560	8000	350	350	2500	1	C110-35-10	13760	11000	350	350	3430	1,37
C80-35-6	9560	8000	350	350	2500	1	C110-35-10у	13760	11000	350	350	3430	1,37
C80-35-6у	9560	8000	350	350	2500	1	C110-35-11у	13760	11000	350	350	3430	1,37
C80-35-8	9520	8000	350	350	2500	1	C110-35-13	13760	11000	350	350	3430	1,37
C80-35-8у	9560	8000	350	350	2500	1	C120-35-8	14960	12000	350	350	3730	1,49
C80-35-9у	9560	8000	350	350	2500	1	C120-35-8у	14960	12000	350	350	3730	1,49
C80-35-10у	9560	8000	350	350	2500	1							

Прайс лист от 08.02.2017

Наименование	Цена, руб.	Длина,мм.	Ширина,мм	Высота,мм.	Вес, кг.	Объем,м3	Наименование	Цена, руб.	Длина,мм.	Ширина,мм	Высота,мм.	Вес, кг.	Объем,м3
С СВАИ							С СВАИ Составные со сварным стыком(серия 1.011.1-10 вып.8)						
C120-35-9	14960	12000	350	350	3730	1,49	C60-35-BCв.2	8320	6000	350	350	1850	0,74
C120-35-9y	14960	12000	350	350	3730	1,49	C70-35-BCв.2	9670	7000	350	350	2150	0,86
C120-35-10	14960	12000	350	350	3730	1,49	C80-35-BCв.2	11020	8000	350	350	2450	0,98
C120-35-11	14960	12000	350	350	3730	1,49	C70-35-HCв.2	9810	7000	350	350	2180	0,87
C120-35-11y	14960	12000	350	350	3730	1,49	C80-35-BCв.2	11160	8000	350	350	2480	0,99
C120-35-12	14960	12000	350	350	3730	1,49	C 140.30-Св (C60.30-BCв.1+C80.30-HCв.1)	16100	14000	300	300	3 170	1,260
C120-35-12y	14960	12000	350	350	3730	1,49	C 150.30-Св (C70.30-BCв.1+C80.30-HCв.1)	17060	15000	300	300	3 390	1,350
C120-35-13	14960	12000	350	350	3730	1,49	C 160.30-Св (C80.30-BCв.1+C80.30-HCв.1)	18090	16000	300	300	3 620	1,440
C130-35-8	16160	13000	350	350	4030	1,61	C 170.30-Св (C50.30-BCв.1+C120.30-HCв.1)	19970	17000	300	300	3 840	1,530
C130-35-8y	16160	13000	350	350	4030	1,61	C 180.30-Св (C60.30-BCв.1+C120.30-HCв.1)	20950	18000	300	300	4 070	1,620
C130-35-9	16160	13000	350	350	4030	1,61	C 190.30-Св (C70.30-BCв.1+C120.30-HCв.1)	21910	19000	300	300	4 290	1,710
C130-35-13	16160	13000	350	350	4030	1,61	C 200.30-Св (C80.30-BCв.1+C120.30-HCв.1)	22930	20000	300	300	4 520	1,800
C130-35-13y	16160	13000	350	350	4030	1,61	C 210.30-Св (C90.30-BCв.2+C120.30-HCв.1)	23270	21000	300	300	4 740	1,890
C140-35-9	17370	14000	350	350	4330	1,73	C 220.30-Св (C100.30-BCв.2+C120.30-HCв.1)	23710	22000	300	300	4 970	1,980
C140-35-10	17370	14000	350	350	4330	1,73	C 230.30-Св (C110.30-BCв.3+C120.30-HCв.1)	26160	23000	300	300	5 190	2,070
C140-35-11	17370	14000	350	350	4330	1,73	C 240.30-Св (C120.30-BCв.3+C120.30-HCв.1)	27180	24000	300	300	5 420	2,160
C 60-40-8	дог.	6 000	400	400	2 450	0,960	C 140.35-Св (C60.35-BCв.2+C80.35-HCв.1)	19500	14000	350	350	4 330	1,715
C 70-40-6	дог.	7 000	400	400	2 850	1,120	C 150.35-Св (C60.35-BCв.2+C80.35-HCв.1)	20510	15000	350	350	4 630	1,838
C 70-40-12	дог.	7 000	400	400	2 850	1,120	C 160.35-Св (C60.35-BCв.2+C80.35-HCв.1)	21680	16000	350	350	4 930	1,960
C 80-40-6	дог.	8 000	400	400	3 250	1,280	C 170.35-Св (C60.35-BCв.2+C80.35-HCв.1)	22410	17000	350	350	5 230	2,083
C 80-40-13	дог.	8 000	400	400	3 250	1,280	C 180.35-Св (C60.35-BCв.2+C120.35-HCв.1)	25130	18000	350	350	5 550	2,205
C 90-40-6	дог.	9 000	400	400	3 650	1,440	C 190.35-Св (C60.35-BCв.2+C120.35-HCв.1)	26140	19000	350	350	5 850	2,328
C 90-40-13	дог.	9 000	400	400	3 650	1,440	C 200.35-Св (C60.35-BCв.2+C120.35-HCв.1)	27310	20000	350	350	6 150	2,450
C 100-40-6	дог.	10 000	400	400	4 050	1,600	C 210.35-Св (C60.35-BCв.2+C120.35-HCв.1)	28050	21000	350	350	6 450	2,573
C 100-40-13	дог.	10 000	400	400	4 050	1,600	C 220.30-Св (C110.30-BCв.3+C120.30-HCв.1)	35120					0,000
C 110-40-8	дог.	11 000	400	400	4 450	1,760	C 230.30-Св (C110.30-BCв.3+C120.30-HCв.1)	36670					0,000
C 110-40-13	дог.	11 000	400	400	4 450	1,760	C 240.30-Св (C120.30-BCв.3+C120.30-HCв.1)	38210					0,000
C 120-40-8	23 960	12 000	400	400	4 850	1,920	C 220.30-ц(c100.30-BCв+c120.30-HCв.1)	34950					0,000
C 120-40-13	23 960	12 000	400	400	4 850	1,920	C 230.30-ц(c110.30-BCв+c120.30-HCв.1)	36490					0,000
C 130-40-8	30 600	13 000	400	400	5 250	2,080	C 240.30-ц(c120.30-BCв+c120.30-HCв.1)	38040					0,000
C 130-40-13	30 600	13 000	400	400	5 250	2,080	Б, БИ Балки теплокамер, Балки каналов						
C 140-40-11	32 960	14 000	400	400	5 650	2,240	Б-1	1 000	1160	300	150	130	0,052
C 150-40-11	35 320	15 000	400	400	6 050	2,400	Б-2	1 560	1480	300	200	225	0,089
C 160-40-11	37 680	16 000	400	400	6 450	2,560							

Прайс лист от 08.02.2017

Наименование	Цена, руб.	Длина,мм.	Ширина,мм.	Высота,мм.	Вес, кг.	Объем,м3	Наименование	Цена, руб.	Длина,мм.	Ширина,мм.	Высота,мм.	Вес, кг.	Объем,м3
Б, БИ Балки теплокамер, Балки каналов							ФБ Балки фундаментные серия 1.415-1.вып-1						
Б-3	2 580	1840	300	250	350	0,138	ФБ6-30	9 090	4750	450	520/250	1 800	0,710
Б-4	3 120	2160	300	300	485	0,194	ФБ6-31	8 240	4450	450	520/250	1 700	0,660
Б-5	4 550	2650	300	300	600	0,239	ФБ6-32	7 990	4300	450	520/250	1 600	0,640
Б-6	9 210	2780	600	300	1 250	0,500	ФБ6-33	11 500	5950	450	520/250	2 200	0,890
Б-7	14 150	3380	600	350	1 775	0,710	ФБ6-34	9 300	5050	450	520/250	1 900	0,750
Б-8	20 370	4250	600	450	2 875	1,148	ФБ6-35	13 200	5950	450	520/250	2 200	0,890
БИ 5	30 320	6400	500	600	4 800	1,920	ФБ6-36	10 300	5050	450	520/250	1 900	0,750
БИ 6	50 290	8200	500	600	6 150	2,460	ФБ6-37	9 540	4750	450	520/250	1 800	0,710
БИ 7	42 160	7000	500	600	5 250	2,100	ФБ6-38	8 780	4450	450	520/250	1 700	0,660
ФБ Балки фундаментные серия 1.415-1.вып-1							ФБ6-39	8 510	4300	450	520/250	1 600	0,640
ФБ 6-1	7 830	5950	450	260/200	1 600	0,620	ФБ6-4	5 560	4450	450	260/200	1 150	0,460
ФБ6-10	5 640	4300	450	260/200	1 125	0,450	ФБ6-40	5040	5950	300	200/160	800	0,32
ФБ6-11	10 000	5952	450	400/200	1 800	0,710	ФБ6-41	4410	5050	300	200/160	700	0,27
ФБ6-12	7 700	5050	450	400/200	1 500	0,600	ФБ6-42	4410	4750	300	200/160	700	0,26
ФБ6-13	7 200	4750	450	400/200	1 400	0,570	ФБ6-43	3780	4450	300	200/160	600	0,24
ФБ6-14	6 680	4450	450	400/200	1 300	0,530	ФБ6-44	3780	4300	300	200/160	600	0,23
ФБ6-15	6 440	4300	450	400/200	1 300	0,500	ФБ6-45	5800	5950	300	300/160	1000	0,41
ФБ6-16	9 360	5950	450	400/200	1 800	0,710	ФБ6-46	5370	5050	300	300/160	900	0,35
ФБ6-17	7 540	5050	450	400/200	1 500	0,600	ФБ6-47	5230	4750	300	300/160	800	0,33
ФБ6-18	10 400	5950	450	400/200	1 800	0,710	ФБ6-48	4970	4450	300	300/160	800	0,31
ФБ6-19	8 070	5050	450	400/200	1 500	0,600	ФБ6-49	4850	4300	300	300/160	800	0,3
ФБ6-2	6 360	5050	450	260/200	1 300	0,520	ФБ6-5	5 430	4300	450	260/200	1 125	0,450
ФБ6-20	7 530	4750	450	400/200	1 400	0,570	ФБ6-6	8 220	5950	450	260/200	1 600	0,620
ФБ6-21	7 040	4450	450	400/200	1 300	0,530	ФБ6-7	6 620	5050	450	260/200	1 300	0,520
ФБ6-22	6 780	4300	450	400/200	1 300	0,510	ФБ6-8	6 250	4750	450	260/200	1 200	0,490
ФБ6-23	8 590	4950	450	400/200	1 800	0,710	ФБ6-9	5 780	4450	450	260/200	1 150	0,460
ФБ6-24	7 210	5050	450	400/200	1 500	0,600	ФБ Балки фундаментные серия 1.015-1.95 вып-2						
ФБ6-25	6 780	4750	450	400/200	1 400	0,570	1БФ60-1	6340	5950	300	200/160	800	0,32
ФБ6-26	6 320	4450	450	400/200	1 300	0,530	1БФ60-2	6340	5950	300	200/160	800	0,32
ФБ6-27	6 090	4300	450	400/200	1 300	0,510	1БФ55-1	5950	5500	300	200/160	750	0,3
ФБ6-28	12 700	4950	450	520/250	2 200	0,890	1БФ55-2	5950	5500	300	200/160	750	0,3
ФБ6-29	9 740	5050	450	520/250	1 900	0,750	1БФ51-1	5390	5050	300	200/160	680	0,27
ФБ6-3	6 010	4750	450	260/200	1 200	0,490	1БФ51-2	5390	5050	300	200/160	680	0,27

Прайс лист от 08.02.2017

Наименование	Цена, руб.	Длина,мм.	Ширина,мм.	Высота,мм.	Вес, кг.	Объем,м3	Наименование	Цена, руб.	Длина,мм.	Ширина,мм.	Высота,мм.	Вес, кг.	Объем,м3
ФБ Балки фундаментные серия 1.015-1.95 вып-2							ФБ Балки фундаментные серия 1.015-1.95 вып-2						
1БФ45-1	4760	4450	300	200/160	600	0,24	2БФ40-5а	5850	4000	300	300/160	670	0,27
1БФ45-2	4760	4450	300	200/160	600	0,24	2БФ30а	3490	2950	300	300/160	400	0,2
1БФ40-1	4200	4000	300	200/160	530	0,21	2БФ24а	2180	2350	300	300/160	250	0,16
1БФ40-2	4200	4000	300	200/160	530	0,21	4БФ60-1а	7760	5950	300	520/200	1500	0,6
1БФ30	3170	2950	300	200/160	400	0,16	4БФ60-2а	7760	5950	300	520/200	1500	0,6
1БФ24	2530	2350	300	200/160	320	0,13	4БФ60-3а	7760	5950	300	520/200	1500	0,6
2БФ60-1а	8740	5950	300	300/160	1000	0,4	4БФ60-4а	7760	5950	300	520/200	1500	0,6
2БФ60-2а	8740	5950	300	300/160	1000	0,4	4БФ55-1а	7240	5500	300	520/200	1400	0,55
2БФ60-3а	8740	5950	300	300/160	1000	0,4	4БФ55-2а	7240	5500	300	520/200	1400	0,55
2БФ60-4а	8740	5950	300	300/160	1000	0,4	4БФ55-3а	7240	5500	300	520/200	1400	0,55
2БФ60-5а	8740	5950	300	300/160	1000	0,4	4БФ55-4а	7240	5500	300	520/200	1400	0,55
2БФ60-6а	8740	5950	300	300/160	1000	0,4	4БФ51-1а	6720	5050	300	520/200	1300	0,51
2БФ55-1а	8040	5500	300	300/160	920	0,37	4БФ51-2а	6720	5050	300	520/200	1300	0,51
2БФ55-2а	8040	5500	300	300/160	920	0,37	4БФ51-3а	6720	5050	300	520/200	1300	0,51
2БФ55-3а	8040	5500	300	300/160	920	0,37	4БФ51-4а	6720	5050	300	520/200	1300	0,51
2БФ55-4а	8040	5500	300	300/160	920	0,37	4БФ51-5а	6720	5050	300	520/200	1300	0,51
2БФ55-5а	8040	5500	300	300/160	920	0,37	4БФ45-1а	5690	4450	300	520/200	1100	0,45
2БФ51-1а	7420	5050	300	300/160	850	0,34	4БФ45-2а	5690	4450	300	520/200	1100	0,45
2БФ51-2а	7420	5050	300	300/160	850	0,34	4БФ45-3а	5690	4450	300	520/200	1100	0,45
2БФ51-3а	7420	5050	300	300/160	850	0,34	4БФ45-4а	5690	4450	300	520/200	1100	0,45
2БФ51-4а	7420	5050	300	300/160	850	0,34	4БФ45-5а	5690	4450	300	520/200	1100	0,45
2БФ51-5а	7420	5050	300	300/160	850	0,34	4БФ40-1а	5170	4000	300	520/200	1000	0,4
2БФ51-6а	7420	5050	300	300/160	850	0,34	4БФ40-2а	5170	4000	300	520/200	1000	0,4
2БФ45-1а	6550	4450	300	300/160	750	0,3	4БФ40-3а	5170	4000	300	520/200	1000	0,4
2БФ45-2а	6550	4450	300	300/160	750	0,3	4БФ40-4а	5170	4000	300	520/200	1000	0,4
2БФ45-3а	6550	4450	300	300/160	750	0,3	4БФ40-5а	5170	4000	300	520/200	1000	0,4
2БФ45-4а	6550	4450	300	300/160	750	0,3	4БФ30а	3820	2950	300	520/200	740	0,3
2БФ45-5а	6550	4450	300	300/160	750	0,3	4БФ24а	3050	2350	300	520/200	590	0,23
2БФ45-6а	6550	4450	300	300/160	750	0,3	УДБ Унифицированные дырчатые блоки						
2БФ40-1а	5850	4000	300	300/160	670	0,27	УДБ -0,6	1 020	580	580	580	300	0,195
2БФ40-2а	5850	4000	300	300/160	670	0,27	УДБ -1,2	1 600	1180	580	580	500	0,397
2БФ40-3а	5850	4000	300	300/160	670	0,27	УДБ -1,8	2 390	170	580	580	875	0,057
2БФ40-4а	5850	4000	300	300/160	670	0,27	УДБ -2,4	3 040	2380	580	580	1 150	0,801

Прайс лист от 08.02.2017

Наименование	Цена, руб.	Длина,мм.	Ширина,мм	Высота,мм.	Вес, кг.	Объем,м3	Наименование	Цена, руб.	Длина,мм.	Ширина,мм	Высота,мм.	Вес, кг.	Объем,м3
УДБ Унифицированные дырчатые блоки							Ф Фундаменты под опоры лэп						
УДБ -3,0	5 040	2980	580	580	1 500	1,002	Ф 2-2 (с метизами)	26 010					0,960
УДБ -3,6	6 040	3580	580	580	1 775	1,204	Ф 2-0 (с метизами)	24 690					0,960
УДБ -4,2	6 830	4180	580	580	2 050	1,406	Ф 3-2 (с метизами)	32 500					1,170
УДБ -4,8	8 030	4780	580	580	2 350	1,608	Ф 3-0 (с метизами)	31 290					1,170
УДБ -5,4	9 100	5380	580	580	2 625	1,810	Ф 4-4 (с метизами)	41 470					1,360
УДБ -6,0	9 930	5980	580	580	2 925	2,012	Ф 4-2 (с метизами)	38 940					1,360
СВ, ПТ Стойки вибрированные, опоры							Ф 4-0 (с метизами)						
СВ 133-6	20 570					0,910	Ф 6-4 (с метизами)	82 830					2,240
СВ 133-8	18 700					0,910	Ф ОП-1 подвижный фундамент	23980					1,320
СВ 133-10	18 150					0,910	Р, АР, РЦ Ригели						
СВ110-3,5	6 930	11000	200	280	1 125	0,616	Р 1-А	4 290					0,200
СВ110-5	10 320	11000	200	290	1 130	0,638	АР-5	5 440					0,200
СВ105-5	8 270	10500	200	280	1 175	0,588	РЦ 3,0-6	5 440					0,200
СВ105-3,5	7 050	10500	200	280	1 175	0,588	РЦ 3,5-6	7 620					0,280
СВ95-3	7 170	9500	165	240	800	0,376	РДП4.26.40АIII	10250	2560	565	450	1130	0,45
СВ95-2	7 090	9500	165	240	800	0,376	РДП4.26.60АIII	10250	2560	565	450	1130	0,45
СВ164-12	догов.				3 550	1,420	РДП4.26.90АIII	10250	2560	565	450	1130	0,45
СНВ 7-13	18 150						РДП4.26.110АIII	10250	2560	565	450	1130	0,45
ПТ33-2	2 030	3250	180	220	250	0,129	РДП4.56.40АIII	23130	5560	565	450	2550	1,02
ПТ33-3	2 200	3250	180	220	250	0,129	РДП4.56.50АIII	23130	5560	565	450	2550	1,02
ПТ33-4	2 310	3250	180	220	250	0,129	РДП4.56.60АIII	23130	5560	565	450	2550	1,02
ПТ43-1	2 580	4250	180	220	325	0,168	РДП4.56.70АIII	23130	5560	565	450	2550	1,02
ПТ43-2	2 750	4250	220	220	325	0,206	РДП4.56.90АIII	23130	5560	565	450	2550	1,02
ПТ45	догов.	4500	220	265	510	0,262	РДП4.56.110АIII	23130	5560	565	450	2550	1,02
ПТ60	догов.	6000	220	265	670	0,350	РДП4.68.70АIII	29480	6760	600	450	3250	1,3
ПТ10.5	640	990	460	60	78	0,027	РЛП4.26.60АIII	7710	2560	382	450	850	0,34
Ф Фундаменты под опоры лэп							РЛП4.56.45АIII						
Ф 1-А (с метизами)	39 100					1,000	РЛП4.56.60АIII	17140	5560	360	450	1890	0,76
Ф 2-А (с метизами)	44 220					1,200	РОП4.26.40АIII	9520	2560	482	450	1050	0,42
Ф 3-А (с метизами)	67 870					1,700	РОП4.26.60АШ	9520	2560	482	450	1050	0,42
Ф 4-А (с метизами)	71 550					2,000	РОП4.56.30АШ	21320	5560	482	450	2350	0,94
Ф 5-А (с метизами)	84 750					2,500	РОП4.56.40АIII	21320	5560	482	450	2350	0,94
Ф 1-2 (с метизами)	19 520					0,590	РОП4.68.30АШ	26040	6760	482	450	2870	1,15

Прайс лист от 08.02.2017

Наименование	Цена, руб.	Длина,мм.	Ширина,мм	Высота,мм.	Вес, кг.	Объем,м3	Наименование	Цена, руб.	Длина,мм.	Ширина,мм	Высота,мм.	Вес, кг.	Объем,м3
Р, АР, РЦ Ригели							ЛС, ИС Лестничные ступени						
РОП4.68.40АIII	26040	6760	482	450	2870	1,15	ЛС17-1	1 157	1650	330	145	174	0,072
РДП6.26.70АIII	14970	2560	565	600	1650	0,66	ЛС17-2	1 176	1650	330	145	174	0,072
РДП6.26.110АIII	14970	2560	565	600	1650	0,66	ЛС18	1 209	1750	330	145	192	0,077
РДП6.56.50АIII	34290	5560	595	600	3780	1,51	ЛС18-1	1 234	1750	330	145	192	0,077
РДП6.56.70АIII	34290	5560	595	600	3780	1,51	ЛС18-2	1 255	1750	330	145	192	0,077
РДП6.56.90АIII	34290	5560	595	600	3780	1,51	ЛС22	1 559	2200	330	145	245	0,098
РДП6.56.110АIII	34290	5560	595	600	3780	1,51	ЛС22-1	1 603	2200	330	145	245	0,098
РДП6.86.50АIIIВт	68630	8560	595	600	5880	2,35	ЛС22-2	1 623	2200	330	145	245	0,098
РДП86.90АIIIВт	68630	8560	595	600	5880	2,35	ЛС23	1 591	2250	330	145	242	0,100
РДП86.110АIIIВт	68630	8560	595	600	5880	2,35	ЛС23-1	1 608	2250	330	145	242	0,100
РОП86.30АIIIВт	60400	8560	497	600	5175	2,07	ЛС23-2	1 629	2250	330	145	242	0,100
РОП4.26.60АIIIВт	60400	8560	497	600	5175	2,07	ЛМ, ЛМП, ЛП Лестничные марши						
РОП4.56.45АIIIВт	60400	8560	497	600	5175	2,07	ЛМП 58.11.17-5	22380	5850	1150	1650	2 400	
ЛС, ИС Лестничные ступени							ЛМП 58.11.15-5	21940	5740	1150	1520	2 450	
ИС1	4 330	4400	380	140	585	0,230	ЛМП 57.11.15-5	19510	5650	1150	1500	2 325	
ИС1-30	2 950	1190	380	140	160	0,063	ЛМП 57.11.17-5	20190	5650	1150	1650	2 400	
ИС1/2	2 090	1490	380	140	200	0,080	ЛМ-1С-90	6560					
ИС12	1 120	2200	380	140	300	0,120	ЛМ-33	9370					
ИС15	1 410	2990	380	140	400	0,160	ЛМ-36	9710					
ЛС 11Б (без закладных деталей)	572	1050	330	145	111	0,046	ЛМ-42	6780					
ЛС 11-1	662	1050	330	145	111	0,046	ЛМ 15-10.5-1	26020					
ЛС11-2	727	1050	330	145	111	0,046	ЛМ 15-10.5-2	26020					
ЛС 12Б (без закладных деталей)	649	1200	330	145	128	0,053	ЛМ 5-10.5	12970					
ЛС 12-1	739	1200	330	145	128	0,053	1ЛМ27.11-14-4	8520	2720	1050		1 330	0,531
ЛС12-2	836	1200	330	145	128	0,053	1ЛМ27.12-14-4	10210	2720	1200		1 520	0,607
ЛС 14Б (без закладных деталей)	721	1350	330	145	150	0,060	ЛМ30.12-15-4	8830	3030	1200		1 700	0,680
ЛС 14-1	828	1350	330	145	150	0,060	2ЛМФ36.14.17-5и	8950	3575	1350		1 250	0,500
ЛС14-2	963	1300	330	145	150	0,060	2ЛМФ39.14.17-5	9750	3913	1350		1 420	0,566
ЛС 15Б (без закладных деталей)	913	1500	330	145	165	0,066	2ЛП22-12-4к	7910				1 090	0,434
ЛС 15-1	928	1500	330	145	165	0,066	2ЛП25-15-4к	8670	2780	1600		1 350	0,538
ЛС15-2	1 079	1900	330	145	165	0,066	2ЛП26-16-4кс	9810	3120	1600		1 600	0,640
ЛС 17	1 010	1650	330	145	180	0,072	ЛП28-11-5	6780	2800	1140		1 100	0,438

Прайс лист от 08.02.2017

Наименование	Цена, руб.	Длина,мм.	Ширина,мм.	Высота,мм.	Вес, кг.	Объем,м3	Наименование	Цена, руб.	Длина,мм.	Ширина,мм.	Высота,мм.	Вес, кг.	Объем,м3
Ц,Ф, ПО Плита забора							ФП, ПФ,ПБ Фундаментные плиты						
П5 В (4х2,5)	8 890	3980	2500	350	1 250	1,592	ФП-1 (фундамент ограды)	3360	1200	800	450		0,432
Ф-1	2 010	900	700	450	480	0,283	ПФ-1,3	38 500	3 540	1 500	160/350	3 300	1,310
Ф-3	1 300					0,170	ПФ-2	36 300	3540	1800	160/350	3 120	1,250
Ф3-1,2	1 820	1030	500	580	775	0,310	ПБ2-36	38 500	3600	1800	200/400	3 650	1,450
ПО -1 (плита ограждения)	8 800	4000	2630	120	1 850	0,310	ПБ2-42	46 200	4200	1800	200	4 670	1,870
ПО -1	4020	2500	3000	180	700	1,75	ФЛ Плиты ленточного фундамента						
ПО-40-23 (панель ограды)	11 200	4000	2300	120		1,030	ФЛ 6-24-4	3 660	2380	580	300	930	0,414
П-7вп (панель ограды)	11 870	4000	2550	160		1,030	ФЛ 6-12-4	1 870	1180	580	300	450	0,205
ПО-2Б	13 200	4000	3000			1,000	ФЛ 8-12-4	1 980	1180	780	300	550	0,276
ПО-3	12 370	4000	2700			0,940	ФЛ 8-12-3	1 940	1180	780	300	550	0,276
ПО-3А	4600	4000	2480	130	800	2	ФЛ 8-16-2	2 590	1580	780	300	680	0,370
ПО-3Б	6610	4000	2480	140	1150	2,88	ФЛ 8-24-1	3 960	2380	780	300	1 390	0,557
ПО-4	10 560	4000	1900			0,800	ФЛ 8-24-3	3 860	2380	780	300	1 390	0,557
ПО2	6 580	2500	2500	180	1 490	0,500	ФЛ 8-24-4	4 050	2380	780	300	1 390	0,557
ПЛ4и	1 940	1200	3000	60	1 790	0,002	ФЛ 10-24-4	4 300	2380	1000	300	1 525	0,714
ПБО 1.0-10.12-3 (плита ограды ИЖ)	1210	1000	1198	100	270	0,001	ФЛ 10-24-3	4 060	2380	1000	300	1 525	0,714
ПРО (3х3)	2810	3050	2950	195	490	1,23	ФЛ 10-24-2	3 870	2380	1000	300	1 525	0,714
ПРО (3х6)	5570	5970	2950	195	970	2,4	ФЛ 10-24-1	3 780	2380	1000	300	1 375	0,714
ФО Фундаментные оголовники (стаканы)75с.							ФЛ 10-12-4	2 160	1180	1000	300	750	0,354
ФО-5	1 890	630	630	400		0,100	ФЛ 10-12-3	2 010	1180	1000	300	900	0,354
ФО-1	4 070					0,310	ФЛ 10-12-2	1 940	1180	1000	300	885	0,354
ФО-2и	2 190				620		ФЛ 10-8-4	1 350	780	1000	300	420	0,234
ФО-2	13 160	1760	860	500		0,553	ФЛ 10-8-3	1 300	780	1000	300	420	0,234
ФО2-2	2 340	950	750	450	500	0,200	ФЛ 10-8-2	1 260	780	1000	300	420	0,234
СО	1430	750	850	600	250	0,6	ФЛ 10-8-1	1 210	780	1000	300	420	0,234
СО - 1	2530	1200	800	700	440	1,1	ФЛ 12-8-2	1 600	780	1200	300	500	0,281
Ф Фундаменты с.1.020-1/83 (б/п)							ФЛ 12-8-3	1 630	780	1200	300	500	0,281
2Ф12.9-1	7 860	1200	1200	900	2 100	1,296	ФЛ 12-8-4	1 790	780	1200	300	500	0,281
2Ф12.9-2	10 290	1200	1200	900	2 100	1,296	ФЛ 12-24-1	4 660	2380	1200	300	1 758	0,857
2Ф15.9-2	10 980	1500	1500	900	3 000	2,025	ФЛ 12-24-2	4 380	2380	1200	300	2 150	0,857
2Ф21.9-2	16 680	2100	2100	900	5 300	3,969	ФЛ12-24-3	4 830	2380	1200	300	1 758	0,857
2Ф18.11-1	17 210	1100	1100	1050	4 500	1,271	ФЛ12-24-4	5 310	2380	1200	300	1 758	0,857
2Ф21.11-1	25 140	2100	2100	1050	5 750	4,631	ФЛ 12-12-4	2 650	1180	1200	300	875	0,425

Прайс лист от 08.02.2017

Наименование	Цена, руб.	Длина,мм.	Ширина,мм.	Высота,мм.	Вес, кг.	Объем,м3	Наименование	Цена, руб.	Длина,мм.	Ширина,мм.	Высота,мм.	Вес, кг.	Объем,м3
ФЛ Плиты ленточного фундамента							Т,ТСМ Трубы безнапорные ГОСТ 6482-88						
ФЛ 12-12-3	2 410	1180	1200	300	875	0,425	T50.50-2	12 500	5100	Днр-790	620	1 400	2,055
ФЛ 12-12-2	2 310	1180	1200	300	1 050	0,425	T50.50-3	13 240	5000	Днр-791		100	2,055
ФЛ 14-8-2	1 910	780	1400	300	675	0,328	T60.50-2	14 460	5000	Днр-892		1 650	2,754
ФЛ 14-8-3	2 000	780	1400	300	705	0,328	T60.50-3	15 070	5000	Днр-893		1 650	2,754
ФЛ 14-8-4	2 150	780	1400	300	820	0,328	T80.50-2	22 710	5000	Днр-1170		3 000	4,857
ФЛ 14-12-2	2 880	1180	1400	300	1 050	0,496	T80.50-3	23 790	5000	Днр-1171		3 000	4,857
ФЛ 14-12-3	3 030	1180	1400	300	1 050	0,496	ТСМ 30.30-2	4 580					
ФЛ 14-12-4	3 240	1180	1400	300	1 050	0,496	ТСМ 30.30-3	4 690					
ФЛ 14-24-2	5 570	2380	1400	300	2 500	1,000	ТСМ 40.30-2	5 450					
ФЛ 14-24-3	6 050	2380	1400	300	2 125	1,000	ТСМ 40.30-3	5 640					
ФЛ 14-24-4	6 470	2380	1400	300	2 500	1,000	ТСМ 50.30-2	6 600					
ФЛ 16-8-2	2 290	780	1600	300	823	0,374	ТСМ 50.30-3	6 830					
ФЛ 16-8-3	2 440	780	1600	300	823	0,329	ТСМ 60.30-2	7 720					
ФЛ 16-12-2	3 430	1180	1600	300	1 225	0,566	ТСМ 60.30-3	8 180					
ФЛ 16-12-3	3 650	1180	1600	300	1 225	0,566	ТСМ 70.30-2	8 670					
ФЛ 16-12-4	4 040	1180	1600	300	1 225	0,566	ТСМ 70.30-3	9 320					
ФЛ 16-24-2	6 800	2380	1600	300	2 475	1,142	ТСМ 80.30-2	10 570					
ФЛ 16-24-3	7 240	2380	1600	300	2 850	1,142	ТСМ 80.30-3	11 300					
ФЛ 16-24-4	7 780	2380	1600	300	2 850	1,142	ТСМ 100.25-2	12 340					
ФЛ 20-8-2	5 400	780	2000	500	1 625	0,780	ТСМ 100.25-3	13890					
ФЛ 20-8-3	5 660	780	2000	500	1 950	0,780	T120.37-3	40200	3700			1 840	4,600
ФЛ 20-8-4	5 830	780	2000	500	1 950	0,780	T120.37-2-1	36670	3700			1 840	4,600
ФЛ 20-12-2	5 940	1180	2000	500	2 950	1,180	T140.30-3	43550	3000			1 740	4,350
ФЛ 20-12-3	6 310	1180	2000	500	2 450	1,180	T140.30-2-1	38 800	3000			1 740	4,350
ФЛ 20-12-4	7 090	1180	2000	500	2 450	1,180	ЛЖ Лежни Железобетонные						
ФЛ 24-8-2	6 590	780	2400	500	1 898	0,936	Лежень ЛЖ-16	5090	1600	400	500	320	0,430
ФЛ 24-8-3	6 960	780	2400	500	1 898	0,936	Лежень ЛЖ-28	8640	2800	400	500	300	0,750
ФЛ 24-12-2	7 540	1180	2400	500	2 850	1,416	Лежень ЛЖ-44	13930	4400	400	500	480	1,200
ФЛ 24-12-3	8 020	1180	2400	500	2 850	1,416	Лежень ЛЖ-60	18500	6000	400	500	1 200	1,630
МТК Телефонные колодцы малого типа													
МТК 1	10 850	1960	1160	900		0,700							
МТК 2	11 310	1960	1160	900		0,730							

Прайс лист от 08.02.2017

Наименование	Цена, руб.	Длина, мм.	Ширина, мм.	Высота, мм.	Вес, кг.	Объем, м3	Наименование	Цена, руб.	Длина, мм.	Ширина, мм.	Высота, мм.	Вес, кг.	Объем, м3
СТ, СС Сигнальный столбик							Лоток с гидравлическим сечением 160 мм (решетки, крепеж). Комплект.						
СТ-1	1 000	2100	100	100	50	0,020	Лоток водоотводной DN160 кл.D	6 449,5	1000	250	от 150 до 340		
СТ-1А с закл.детал.	1 130	2100	100	100	50	0,020	Лоток водоотводной DN160 кл.E	6 366	1000	250	от 150 до 340	58-96	
СС-1	280	1900	140	80	60	0,023	Лоток водоотводной DN160 кл.F	6 366	1000	250	от 150 до 340		
П Плита для нефтянных резервуаров							Лоток с гидравлическим сечением 200 мм (решетки, крепеж). Комплект.						
П 1-П1	13 460	2980	1480	140	1 550	0,620	Лоток водоотводной E DN200 кл.D	7 668,5	1000	285	от 100 до 540		
Элементы благоустройства							Лоток с гидравлическим сечением 300 мм (решетки, крепеж). Комплект.						
Цветочница ЦВ-1	1 740					0,081	Лоток водоотводной E DN200 кл.F	8 900	1000	285	от 100 до 540		
Цветочница ЦВ-2	5 170					0,240	Лоток с гидравлическим сечением 300 мм (решетки, крепеж). Комплект.						
Урна УМ-1	1 240					0,042	Лоток водоотводной DN300 кл.D	13 196,5	1000	385	от 230 до 630		
БР Бордюрный камень							Лоток водоотводной DN300 кл.E						
БР100.30.15/дорожный/12шт	285	1000	150	300	100	0,045	Лоток с гидравлическим сечением 400 мм (решетки, крепеж). Комплект.						
БР100.20.8/садовый/30 шт	185	1000	80	200	38	0,016	Лоток водоотводной DN400 кл.E	24 650	1000	520	от 360 до 760	259-380	
БР100.30.18 /магистральный/10 шт	380	1000	180	300	120	0,054	Лоток водоотводной DN400 кл.F	27 450	1000	520	от 360 до 760		
Поддоны	200						Лоток с гидравлическим сечением 500 мм (решетки, крепеж). Комплект.						
БР100.45.18	догов.	1000	180	450	195	0,081	Лоток водоотводной DN500 кл.E	29 200	1000	640	от 360 до 760	293-422	
БР300.30.18	2 020	3000	180	300	360	0,162	Лоток водоотводной DN500 кл.F	31 900	1000	640	от 360 до 760		
БР300.30.15	1 640	3000	150	300	300	0,135	Пескоуловитель DN110 (решетки, крепеж)						
Плиты пешеходные							Пескоуловитель DN110 кл.E						
Плита бетонная тротуарная 6П7	340	1000	500	70	82	0,033	Корзинка для пескоуловителя DN110	1 600					
Плита бетонная тротуарная 8К10	860	1000	1000	100	250	0,100	Пескоуловитель DN150 (решетки, крепеж)						
Линейный водоотвод							Пескоуловитель DN150 кл.E						
Лоток с гидравлическим сечением 100 мм (решетки, крепеж). Комплект.							Корзинка для пескоуловителя DN150						
Лоток водоотводной DN100 кл.D	3 888	1000	175	от 80 до 150			Пескоуловитель DN160 (в т.ч. решетки, крепеж)						
Лоток водоотводной DN100 кл.E	4 596	1000	175	от 80 до 150	26-70		Пескоуловитель DN160 кл.E	6 500	500	290	710	90	0,102
Лоток водоотводной DN100 кл.F	6 620	1000	175	от 80 до 150			Корзинка для пескоуловителя DN160	2 000					
Лоток с гидравлическим сечением 110 мм (решетки, крепеж). Комплект.							Пескоуловитель DN200 (в т.ч. решетки, крепеж)						
Лоток водоотводной DN110 кл.D	3 998	1000	190	от 110 до 280			Пескоуловитель DN200 кл.E (верхн.	10 421	500	285	600	110-130	0,086
Лоток водоотводной DN110 кл.E	4 896	1000	190	от 110 до 280	36-69		Пескоуловитель DN200 кл.D (верхн.	9 496	500	285	600	110-120	0,086
Лоток водоотводной DN110 кл.F	6 360	1000	190	от 110 до 280			Пескоуловитель DN200 (средняя ча	4 175	500	285	550	90-110	0,078
Лоток с гидравлическим сечением 150 мм (решетки, крепеж). Комплект.							Пескоуловитель DN200 (нижняя ча						
Лоток водоотводной DN150 кл.D	6 400	1000	190	от 140 до 335									
Лоток водоотводной DN150 кл.E	7 800	1000	190	от 140 до 335	55-94								
Лоток водоотводной DN150 кл.F	6 360	1000	190	от 140 до 335									

Прайс лист от 08.02.2017

Наименование	Цена, руб.	Длина,мм.	Ширина,мм	Высота,мм.	Вес, кг.	Объем,м3	Наименование	Цена, руб.	Длина,мм.	Ширина,мм	Высота,мм.	Вес, кг.	Объем,м3
Пескоуловитель DN300 (в т.ч. решетки, крепеж)							ШЛ,Ш Шпалолесня для подкрановых путей, Шпалы						
Пескоуловитель DN300 кл.Е (верх.	10 639	510	380	990	170-200	0,191	ШЛ-1	37 520	4680	2980	160	3 750	1,490
Пескоуловитель DN300 кл.Е (верх.	10 000	510	380	990	160-180	0,191	Шпала железобетонная Ш1-1 ГОС	2 050	2700	300	230	275	0,186
Пескоуловитель DN300 (сред. част	4 459	510	380	950	140-160	0,184	Шпала железобетонная Ш1-2 ГОС	2 150	2700	300	230	275	0,186
Пескоуловитель DN300 (нижн. час	4 576	510	380	950	175-195	0,184	Шпала железобетонная Ш-1-4×10	2 150	2700	300	230	275	0,186
Корзинка для пескоуловителя	2 650						Шпала железобетонная Ш-1-16×5	2 150	2700	300	230	275	0,186
Пескоуловитель DN400 (в т.ч. решетки, крепеж)							Шпала железобетонная Ш1-44X3						
Пескоуловитель DN400 кл.Е (полн	25 500	500	520	630	380	0,163	Шпала железобетонная Ш2-1	2 150	2700	300	230	275	0,186
Пескоуловитель DN400 кл.Е (верх.	15 700	500	520	630	350	0,163	Шпала железобетонная Ш3	2 200	2700	300	230	275	0,186
Пескоуловитель DN400 (средняя ча	6 500	500	520	580	320	0,150	Шпала железобетонная ШС-АРС	3 250	2700	300	230	275	0,186
Пескоуловитель DN400 (нижняя ча	6 700	500	520	580	370	0,150	Шпала железобетонная ШС-АРС-4	3 250	2700	300	230	275	0,186
Корзинка для пескоуловителя	4 000						Шпала железобетонная ПАНДРОЛ-	4 450	2700	300	230	275	0,186
Пескоуловитель DN500 (в т.ч. решетки, крепеж)													
Пескоуловитель DN500 кл.Е (полн	38 000	509	640	1000	850	0,032							
Пескоуловитель DN500 кл.Е (комп	34 000	509	640	990	850	0,322							
Пескоуловитель DN500 (средняя ч	28 000	509	640	600/940	780								
Пескоуловитель DN500 (нижняя ч	30 000	509	640	600/940	860								
Корзинка для пескоуловителя	8 000												