



**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ПОСТАВЩИК :**

**ЖБИ, КЕРАМЗИТ, СУХИЕ СМЕСИ, ТОВАРНЫЙ БЕТОН, РАСТВОР**

Наименование изделий	Вес тн	Объем куб. м	Основные размеры (длина, ширина, высота)	Отп. цена, руб с НДС (без доставки)
<b>БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ГОСТ 13579 - 78</b>				
ФБС 9.3.3-Т	0,17	0,07	880 x 300 x 280	299
ФБС 9.3.6-Т	0,35	0,146	880 x 300 x 580	594
ФБС 9.4.6-Т	0,47	0,195	880 x 400 x 580	801
ФБС 9.5.6-Т	0,59	0,244	880 x 500 x 580	1004
ФБС 9.6.6-Т	0,7	0,293	880 x 600 x 580	1201
ФБС 12.3.3-Т	0,27	0,108	1200 x 300 x 300	465
ФБС 12.4.3-Т	0,31	0,127	1180 x 400 x 280	547
ФБС 12.5.3-Т	0,38	0,159	1180 x 500 x 280	684
ФБС 12.6.3-Т	0,46	0,191	1180 x 600 x 280	826
ФБС 12.3.6-Т	0,46	0,191	1180 x 300 x 580	786
ФБС 12.4.6-Т	0,64	0,265	1180 x 400 x 580	1082
ФБС 12.5.6-Т	0,79	0,331	1180 x 500 x 580	1335
ФБС 12.6.6-Т	0,96	0,398	1180 x 600 x 580	1626
ФБС 18.4.6-Т	0,97	0,404	1780 x 400 x 580	1635
ФБС 18.5.6-Т	1,2	0,516	1780 x 500 x 580	2048
ФБС 24.3.6-Т	0,97	0,406	2380 x 300 x 580	1606
ФБС 24.4.6-Т	1,3	0,543	2380 x 400 x 580	2152
ФБС 24.5.6-Т	1,63	0,679	2380 x 500 x 580	2689
ФБС 24.6.6-Т	1,96	0,815	2380 x 600 x 580	3218
<b>КАМНИ БЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ ГОСТ 6133-99 (тяжелый бетон)</b>				
КСР-ПР-39-Т	0,029	0,014	390 x 190 x 188	53
<b>КАМНИ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ ГОСТ 6133-99</b>				
КСР-ПР-ПС-39	0,014	0,014	390 x 190 x 188	42
КСР-ПР-ПС-39 (М75)	0,014	0,014	390 x 190 x 188	45
КСР-ПР-ПС-39 (М100)	0,014	0,014	390 x 190 x 188	47
КПР-ПС-39	0,008	0,0088	390 x 120 x 188	30
КПР-39	0,011	0,0088	390 x 120 x 188	38
КСР-ПР-39	0,014	0,014	390 x 190 x 188	48
КСР-ПР-59	0,028	0,021	590 x 190 x 188	73
КП-ПС-39	0,007	0,0066	390 x 90 x 188	28
КП-39	0,008	0,0066	390 x 90 x 188	32
<b>ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ГОСТ 13580 - 85</b>				
ФЛ 6.12-4	0,45	0,18	1180 x 600 x 300	1340
ФЛ 8.12-1-4	0,55	0,22	1180 x 800 x 300	1587
ФЛ 10.12-1-4	0,65	0,26	1180 x 1000 x 300	1901
ФЛ 12.12-1-4	0,78	0,31	1180 x 1200 x 300	2475
ФЛ 14.12-1-4	0,91	0,36	1180 x 1400 x 300	2989
ФЛ 16.12-1-4	1,03	0,41	1180 x 1600 x 300	3158
ФЛ 20.12-1-4	1,95	0,78	1180 x 2000 x 500	4880
ФЛ 24.12-1-4	2,3	0,91	1180 x 2400 x 500	6654
ФЛ 28.12-1-4	2,82	1,13	1180 x 2800 x 500	7901
ФЛ 32.12-1-3	3,23	1,29	1180 x 3200 x 500	11238
<b>КАМНИ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ ГОСТ 6665 - 91</b>				
БР 100.30.15	0,1	0,043	1000 x 300 x 150	373
БР 300.30.15	0,32	0,126	3000 x 300 x 150	1166
Гротуарная плитка	0,075	0,032	550/590 x 550/590 x 90	182
<b>ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ГОРОДСКИХ ДОРОГ ГОСТ 91924.0-84 ТУ 5846-015-05017287-2001</b>				
10ПДН-60x20АтV	4,2	1,68	6000 x 2000 x 140	17233
20ПДН-60x20АтV	4,2	1,68	6000 x 2000 x 140	17670
30ПДН-60x20АтV	4,2	1,68	6000 x 2000 x 140	18198
1 П 30.18-10	2,2	0,88	3000 x 1750 x 170	9180
1 П 30.18-30	2,2	0,88	3000 x 1750 x 170	9776
2 П 30.18-10	2,2	0,88	3000 x 1750 x 170	5843
2 П 30.18-30	2,2	0,88	3000 x 1750 x 170	7210

В данном прайс-листе размещена не вся номенклатура, выпускаемая нашим АО.

При малейшей технической возможности мы беремся изготовить любые ЖБИ (в т. ч. по чертежам заказчика)

Автоуслуги по доставке ЖБИ, нерудных материалов, керамзитового гравия (керамзитовозы 20м<sup>3</sup>; 40м<sup>3</sup>) - цена договорная

Наименование изделий	Вес тн	Объем куб. м	Основные размеры (длина, ширина, высота)	Отп. цена, руб с НДС (без доставки)
<b>ПРОГОНЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ С.1.225 - 2</b>				
П40-60П	1.5	0.6	5980 x 200 x 500	14365
П40-40П	1.0	0.4	3980 x 200 x 500	10672
П40-36П	0.43	0.171	3580 x 120 x 400	3564
П40-32П	0.38	0.153	3180 x 120 x 400	3405
П40-30П	0.36	0.143	2980 x 120 x 400	3193
П40-28П	0.25	0.1	2780 x 120 x 300	2870
Примечание : <i>Возможны любые изменения длины прогона в пределах 6 метров.</i>				
<b>ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 13015-2012 С.1.225 - 2</b>				
ОП 6-4	0.14	0.05	640 x 380 x 220	878
ОП 6-2	0.09	0.035	640 x 250 x 220	615
ОП 5-4	0.07	0.027	510 x 380 x 140	484
ОП 5-2	0.045	0.017	510 x 250 x 140	302
ОП 4-4	0.05	0.02	380 x 380 x 140	355
<b>СВАИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ГОСТ 19804-2012 С.1.011 - 10</b>				
С 30.30-1	0.7	0.28	3000 x 300 x 300	2708
С 30.30-/2,3/	0.7	0.28	3000 x 300 x 300	2815
С 40.30-1	0.93	0.37	4000 x 300 x 300	3480
С 40.30-/2,3/	0.93	0.37	4000 x 300 x 300	3610
С 50.30-1	1.15	0.46	5000 x 300 x 300	3799
С 50.30-2,3	1.15	0.46	5000 x 300 x 300	3967
С 50.30-4	1.15	0.46	5000 x 300 x 300	4018
С 50.30-5,6	1.15	0.46	5000 x 300 x 300	4548
С 60.30-/2,3/	1.38	0.55	6000 x 300 x 300	4718
С 60.30-/5,6/	1.38	0.55	6000 x 300 x 300	4967
С 60.30-/7,8/	1.38	0.55	6000 x 300 x 300	5400
С 70.30-4.1	1.6	0.64	7000 x 300 x 300	5252
С 70.30-/5,6/.1	1.6	0.64	7000 x 300 x 300	5529
С 70.30-8.1	1.6	0.64	7000 x 300 x 300	6021
С 70.30-9.1	1.6	0.64	7000 x 300 x 300	6392
С 80.30-4.1	1.83	0.73	8000 x 300 x 300	6213
С 80.30-/5,6/.1	1.83	0.73	8000 x 300 x 300	6514
С 80.30-8.1	1.83	0.73	8000 x 300 x 300	6877
С 80.30-9.1	1.83	0.73	8000 x 300 x 300	7297
С 80.30-10.1	1.83	0.73	8000 x 300 x 300	7783
С 90.30-8.1	2.05	0.82	9000 x 300 x 300	7715
С 100.30-8.1	2.28	0.91	10000 x 300 x 300	8573
<b>ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОСТ 28042-2013 С.1.865.1 - 4/84 С.1.465.1 - 7/84</b>				
2 ПГ	1.23	0.49	5970 x 1490 x 250	8969
2 ПГ6	1.5	0.615	5970 x 1490 x 300	9877
Примечание : <i>Доставка по договорённости.</i>				
<b>ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИИ ГОСТ 9561-91 С.1.141-1; В.60;63; С.1.241-1; В.27,36,39</b>				
ПК 90.15-8	4.20	2.94	8980 x 1490 x 220	22944
ПК 89.15-8	4.15	2.91	8880 x 1490 x 220	23749
ПК 88.15-8	4.11	2.88	8780 x 1490 x 220	23506
ПК 87.15-8	4.06	2.85	8680 x 1490 x 220	23260
ПК 86.15-8	4.01	2.81	8580 x 1490 x 220	22938
ПК 85.15-8	3.97	2.78	8480 x 1490 x 220	22690
ПК 84.15-8	3.93	2.75	8380 x 1490 x 220	22443
ПК 83.15-8	3.91	2.71	8280 x 1490 x 220	22118
ПК 82.15-8	3.88	2.68	8180 x 1490 x 220	21871
ПК 81.15-8	3.83	2.65	8080 x 1490 x 220	21632
ПК 80.15-8	3.78	2.62	7980 x 1490 x 220	21376
ПК 79.15-8	3.74	2.58	7880 x 1490 x 220	21059
ПК 78.15-8	3.69	2.55	7780 x 1490 x 220	20837
ПК 77.15-8	3.64	2.52	7680 x 1490 x 220	20573
ПК 76.15-8	3.62	2.48	7580 x 1490 x 220	20245
ПК 75.15-8	3.60	2.45	7480 x 1490 x 220	20000
ПК 74.15-8	3.55	2.42	7380 x 1490 x 220	19749
ПК 73.15-8	3.51	2.39	7280 x 1490 x 220	19510
ПК 72.15-8	3.35	2.35	7180 x 1490 x 220	14042
ПК 71.15-8	3.30	2.32	7080 x 1490 x 220	15063
ПК 70.15-8	3.26	2.29	6980 x 1490 x 220	14869
ПК 69.15-8	3.21	2.26	6880 x 1490 x 220	14260
ПК 68.15-8	3.16	2.25	6780 x 1490 x 220	14253
Примечание : <i>Возможно изготовление плит перекрытий нагрузки 12,5; 16,5</i>				

Наименование изделий	Вес тн	Объем куб. м	Основные размеры (длина, ширина, высота)	Отп. цена, руб с НДС (без доставки)
ПК 67.15-8	3.12	2.19	6680 x 1490 x 220	14244
ПК 66.15-8	3.09	2.16	6580 x 1490 x 220	14176
ПК 65.15-8	3.04	2.12	6480 x 1490 x 220	14107
ПК 64.15-8	3.00	2.09	6380 x 1490 x 220	14030
ПК 63.15-8	2.98	2.06	6280 x 1490 x 220	10363
ПК 62.15-8	2.93	2.03	6180 x 1490 x 220	10318
ПК 61.15-8	2.88	1.99	6080 x 1490 x 220	10221
ПК 60.15-8	2.85	1.96	5980 x 1490 x 220	9859
ПК 59.15-8	2.80	1.93	5880 x 1490 x 220	9682
ПК 58.15-8	2.76	1.89	5780 x 1490 x 220	9498
ПК 57.15-8	2.70	1.86	5680 x 1490 x 220	10094
ПК 56.15-8	2.65	1.85	5580 x 1490 x 220	10044
ПК 55.15-8	2.61	1.8	5480 x 1490 x 220	9930
ПК 54.15-8	2.58	1.76	5380 x 1490 x 220	9552
ПК 53.15-8	2.53	1.73	5280 x 1490 x 220	9402
ПК 52.15-8	2.48	1.7	5180 x 1490 x 220	9226
ПК 51.15-8	2.43	1.67	5080 x 1490 x 220	9069
ПК 50.15-8	2.38	1.63	4980 x 1490 x 220	8887
ПК 49.15-8	2.33	1.6	4880 x 1490 x 220	8715
ПК 48.15-8	2.30	1.57	4780 x 1490 x 220	8857
ПК 47.15-8	2.25	1.53	4680 x 1490 x 220	8857
ПК 46.15-8	2.20	1.5	4580 x 1490 x 220	8716
ПК 45.15-8	2.16	1.47	4480 x 1490 x 220	8575
ПК 44.15-8	2.11	1.44	4380 x 1490 x 220	8437
ПК 43.15-8	2.06	1.4	4280 x 1490 x 220	8295
ПК 42.15-8	1.97	1.37	4180 x 1490 x 220	8150
ПК 41.15-8	1.92	1.34	4080 x 1490 x 220	8757
ПК 40.15-8	1.88	1.3	3980 x 1490 x 220	8395
ПК 39.15-8	1.83	1.27	3880 x 1490 x 220	8365
ПК 38.15-8	1.78	1.24	3780 x 1490 x 220	8317
ПК 37.15-8	1.73	1.21	3680 x 1490 x 220	8097
ПК 36.15-8	1.70	1.17	3580 x 1490 x 220	7314
ПК 35.15-8	1.65	1.14	3480 x 1490 x 220	7188
ПК 34.15-8	1.61	1.11	3380 x 1490 x 220	6986
ПК 33.15-8	1.56	1.08	3280 x 1490 x 220	6933
ПК 32.15-8	1.51	1.04	3180 x 1490 x 220	6907
ПК 31.15-8	1.46	1.01	3080 x 1490 x 220	6687
ПК 30.15-8	1.43	0.98	2980 x 1490 x 220	5643
ПК 29.15-8	1.38	0.94	2880 x 1490 x 220	5455
ПК 28.15-8	1.33	0.91	2780 x 1490 x 220	5265
ПК 27.15-8	1.29	0.87	2680 x 1490 x 220	5210
ПК 26.15-8	1.24	0.84	2580 x 1490 x 220	5494
ПК 25.15-8	1.19	0.81	2480 x 1490 x 220	5286
ПК 24.15-8	1.15	0.78	2380 x 1490 x 220	4626
ПК 23.15-8	1.10	0.751	2280 x 1490 x 220	5041
ПК 22.15-8	1.05	0.71	2180 x 1490 x 220	4856
ПК 21.15-8	1.00	0.68	2080 x 1490 x 220	4856
ПК 90.12-8	3.18	2,35	8980 x 1190 x 220	19243
ПК 89.12-8	3.14	2,32	8880 x 1190 x 220	19867
ПК 88.12-8	3.10	2,3	8780 x 1190 x 220	19695
ПК 87.12-8	3.07	2,27	8680 x 1190 x 220	19438
ПК 86.12-8	3.03	2,25	8580 x 1190 x 220	19267
ПК 85.12-8	3.00	2,22	8480 x 1190 x 220	19010
ПК 84.12-8	2.96	2,19	8380 x 1190 x 220	18752
ПК 83.12-8	2.93	2,17	8280 x 1190 x 220	18581
ПК 82.12-8	2.89	2,14	8180 x 1190 x 220	18337
ПК 81.12-8	2.85	2,12	8080 x 1190 x 220	18152
ПК 80.12-8	2.82	2,09	7980 x 1190 x 220	17896
ПК 79.12-8	2.78	2,06	7880 x 1190 x 220	17639
ПК 78.12-8	2.75	2,04	7780 x 1190 x 220	17468
ПК 77.12-8	2.71	2,01	7680 x 1190 x 220	17213
ПК 76.12-8	2.70	1,98	7580 x 1190 x 220	16953
ПК 75.12-8	2.66	1,96	7480 x 1190 x 220	16784

Примечание: **Возможно изготовление плит перекрытий нагрузки 12,5; 16,5**

Наименование изделий	Вес тн	Объем куб. м	Основные размеры (длина, ширина, высота)	Отп. цена, руб с НДС (без доставки)
ПК 74.12-8	2.63	1,93	7380 x 1190 x 220	16527
ПК 73.12-8	2.59	1,91	7280 x 1190 x 220	16356
ПК 72.12-8	2.53	1.88	7180 x 1190 x 220	11410
ПК 71.12-8	2.50	1.85	7080 x 1190 x 220	12287
ПК 70.12-8	2.46	1.83	6980 x 1190 x 220	12116
ПК 69.12-8	2.42	1.8	6880 x 1190 x 220	11933
ПК 68.12-8	2.39	1.79	6780 x 1190 x 220	11632
ПК 67.12-8	2.35	1.75	6680 x 1190 x 220	11585
ПК 66.12-8	2.32	1.72	6580 x 1190 x 220	11517
ПК 65.12-8	2.29	1.7	6480 x 1190 x 220	11472
ПК 64.12-8	2.26	1.67	6380 x 1190 x 220	11408
ПК 63.12-8	2.25	1.65	6280 x 1190 x 220	8524
ПК 62.12-8	2.21	1.62	6180 x 1190 x 220	8382
ПК 61.12-8	2.18	1.59	6080 x 1190 x 220	8331
ПК 60.12-8	2.15	1.57	5980 x 1190 x 220	8277
ПК 59.12-8	2.11	1.54	5880 x 1190 x 220	8015
ПК 58.12-8	2.08	1.51	5780 x 1190 x 220	7860
ПК 57.12-8	2.05	1.49	5680 x 1190 x 220	8397
ПК 56.12-8	2.01	1.46	5580 x 1190 x 220	8295
ПК 55.12-8	1.98	1.43	5480 x 1190 x 220	8175
ПК 54.12-8	1.95	1.41	5380 x 1190 x 220	8162
ПК 53.12-8	1.91	1.38	5280 x 1190 x 220	7781
ПК 52.12-8	1.88	1.36	5180 x 1190 x 220	7459
ПК 51.12-8	1.83	1.33	5080 x 1190 x 220	7145
ПК 50.12-8	1.79	1.3	4980 x 1190 x 220	7009
ПК 49.12-8	1.75	1.28	4880 x 1190 x 220	6943
ПК 48.12-8	1.73	1.25	4780 x 1190 x 220	7103
ПК 47.12-8	1.69	1.23	4680 x 1190 x 220	7103
ПК 46.12-8	1.65	1.2	4580 x 1190 x 220	7011
ПК 45.12-8	1.62	1.17	4480 x 1190 x 220	6919
ПК 44.12-8	1.58	1.15	4380 x 1190 x 220	6824
ПК 43.12-8	1.55	1.12	4280 x 1190 x 220	6730
ПК 42.12-8	1.49	1.09	4180 x 1190 x 220	6594
ПК 41.12-8	1.45	1.07	4080 x 1190 x 220	6907
ПК 40.12-8	1.42	1.04	3980 x 1190 x 220	6727
ПК 39.12-8	1.38	1.02	3880 x 1190 x 220	6693
ПК 38.12-8	1.35	0.99	3780 x 1190 x 220	6665
ПК 37.12-8	1.31	0.96	3680 x 1190 x 220	6491
ПК 36.12-8	1.28	0.94	3580 x 1190 x 220	6174
ПК 35.12-8	1.24	0.91	3480 x 1190 x 220	6056
ПК 34.12-8	1.21	0.88	3380 x 1190 x 220	5882
ПК 33.12-8	1.17	0.86	3280 x 1190 x 220	5841
ПК 32.12-8	1.14	0.83	3180 x 1190 x 220	5823
ПК 31.12-8	1.10	0.81	3080 x 1190 x 220	5641
ПК 30.12-8	1.08	0.78	2980 x 1190 x 220	4742
ПК 29.12-8	1.04	0.75	2880 x 1190 x 220	5277
ПК 28.12-8	1.01	0.73	2780 x 1190 x 220	5093
ПК 27.12-8	0.97	0.7	2680 x 1190 x 220	4249
ПК 26.12-8	0.94	0.68	2580 x 1190 x 220	4482
ПК 25.12-8	0.90	0.65	2480 x 1190 x 220	4313
ПК 24.12-8	0.87	0.62	2380 x 1190 x 220	3772
ПК 23.12-8	0.83	0.6	2280 x 1190 x 220	4116
ПК 22.12-8	0.79	0.571	2180 x 1190 x 220	3934
ПК 21.12-8	0.76	0.545	2080 x 1190 x 220	3934
ПК 72.10-8	2.08	1.56	7180 x 990 x 220	9322
ПК 71.10-8	2.05	1.54	7080 x 990 x 220	10039
ПК 70.10-8	2.02	1.52	6980 x 990 x 220	9885
ПК 69.10-8	1.99	1.5	6880 x 990 x 220	9640
ПК 68.10-8	1.96	1.48	6780 x 990 x 220	9522
ПК 67.10-8	1.94	1.45	6680 x 990 x 220	9477
ПК 66.10-8	1.92	1.43	6580 x 990 x 220	9410
ПК 65.10-8	1.89	1.41	6480 x 990 x 220	9383
ПК 64.10-8	1.86	1.39	6380 x 990 x 220	9333
ПК 63.10-8	1.85	1.37	6280 x 990 x 220	7277

**Примечание:** Возможно изготовление плит перекрытий нагрузки 12,5; 16,5

Наименование изделий	Вес тн	Объем куб. м	Основные размеры (длина, ширина, высота)	Отп. цена, руб с НДС (без доставки)
ПК 62.10-8	1.82	1.35	6180 x 990 x 220	7171
ПК 61.10-8	1.79	1.32	6080 x 990 x 220	7545
ПК 60.10-8	1.78	1.3	5980 x 990 x 220	6924
ПК 59.10-8	1.75	1.28	5880 x 990 x 220	6809
ПК 58.10-8	1.72	1.26	5780 x 990 x 220	6722
ПК 57.10-8	1.68	1.24	5680 x 990 x 220	7138
ПК 56.10-8	1.65	1.22	5580 x 990 x 220	7034
ПК 55.10-8	1.62	1.19	5480 x 990 x 220	6986
ПК 54.10-8	1.60	1.17	5380 x 990 x 220	6757
ПК 53.10-8	1.56	1.15	5280 x 990 x 220	6618
ПК 52.10-8	1.54	1.13	5180 x 990 x 220	6542
ПК 51.10-8	1.53	1.11	5080 x 990 x 220	6396
ПК 50.10-8	1.50	1.08	4980 x 990 x 220	6361
ПК 49.10-8	1.47	1.06	4880 x 990 x 220	6327
ПК 48.10-8	1.43	1.04	4780 x 990 x 220	6361
ПК 47.10-8	1.40	1.02	4680 x 990 x 220	6361
ПК 46.10-8	1.37	1.0	4580 x 990 x 220	6281
ПК 45.10-8	1.34	0.98	4480 x 990 x 220	6201
ПК 44.10-8	1.31	0.95	4380 x 990 x 220	6121
ПК 43.10-8	1.28	0.93	4280 x 990 x 220	6041
ПК 42.10-8	1.23	0.91	4180 x 990 x 220	5936
ПК 41.10-8	1.20	0.89	4080 x 990 x 220	6350
ПК 40.10-8	1.17	0.87	3980 x 990 x 220	6070
ПК 39.10-8	1.14	0.85	3880 x 990 x 220	6035
ПК 38.10-8	1.11	0.82	3780 x 990 x 220	6006
ПК 37.10-8	1.08	0.8	3680 x 990 x 220	5998
ПК 36.10-8	1.06	0.78	3580 x 990 x 220	5398
ПК 35.10-8	1.03	0.76	3480 x 990 x 220	5384
ПК 34.10-8	1.00	0.74	3380 x 990 x 220	5137
ПК 33.10-8	0.97	0.71	3280 x 990 x 220	5116
ПК 32.10-8	0.94	0.69	3180 x 990 x 220	5081
ПК 31.10-8	0.91	0.67	3080 x 990 x 220	4920
ПК 30.10-8	0.88	0.65	2980 x 990 x 220	4120
ПК 29.10-8	0.85	0.63	2880 x 990 x 220	4410
ПК 28.10-8	0.82	0.61	2780 x 990 x 220	4410
ПК 27.10-8	0.79	0.58	2680 x 990 x 220	3703
ПК 26.10-8	0.76	0.56	2580 x 990 x 220	3875
ПК 25.10-8	0.73	0.54	2480 x 990 x 220	3864
ПК 24.10-8	0.71	0.52	2380 x 990 x 220	3338
ПК 23.10-8	0.68	0.497	2280 x 990 x 220	3505
ПК 22.10-8	0.65	0.475	2180 x 990 x 220	3351
ПК 21.10-8	0.62	0.453	2080 x 990 x 220	3351
<b>Примечание: Возможно изготовление плит перекрытий нагрузки 12,5; 16,5</b>				
<b>СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОГРАД ТУ 5899-005-05017287-97</b>				
ПБЗ	1.43	0.572	2500 x 3000 x 150	6042
ПБ1	2.02	0.84	4000 x 2550 x 160	9571
Ф-1	0.48	0.19	900 x 700 x 450	1006
1Ф-9	0.86	0.36	900 x 900 x 650	2185
ФП 9	0.58	0.23	900 x 900 x 300	1306
<b>ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ С КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ С.1.038.1 - 1 ГОСТ 948 - 84</b>				
2 ПБ 10-1п	0.043	0.017	1030 x 120 x 140	413
2 ПБ 13-1п	0.054	0.022	1290 x 120 x 140	542
2 ПБ 16-2п	0.065	0.026	1550 x 120 x 140	643
2 ПБ 17-2п	0.071	0.028	1680 x 120 x 140	655
2 ПБ 19-3-п	0.081	0.033	1940 x 120 x 140	710
2 ПБ 22-3-п	0.092	0.037	2200 x 120 x 140	737
2 ПБ 25-3-п	0.103	0.041	2460 x 120 x 140	819
2 ПБ 26-4-п	0.109	0.044	2590 x 120 x 140	1018
2 ПБ 29-4-п	0.120	0.048	2850 x 120 x 140	1077
2 ПБ 30-4-п	0,175	0,05	2980 x120 x 140	1126
3 ПБ 13-37-п	0.085	0.034	1290 x 120 x 220	572

Наименование изделий	Вес тн	Объем куб. м	Основные размеры (длина, ширина, высота)	Отп. цена, руб с НДС (без доставки)
3 ПБ 16-37-п	0.102	0.041	1550 x 120 x 220	754
3 ПБ 18-37-п	0.119	0.048	1810 x 120 x 220	919
3 ПБ 18-8-п	0.119	0.048	1810 x 120 x 220	730
3 ПБ 21-8-п	0.137	0.055	2070 x 120 x 220	840
3 ПБ 25-8-п	0.162	0.065	2460 x 120 x 220	973
3 ПБ 27-8-п	0.18	0.072	2720 x 120 x 220	1143
3 ПБ 30-8-п	0.197	0.079	2980 x 120 x 220	1283
3 ПБ 34-4-п	0.222	0.089	3370 x 120 x 220	1401
3 ПБ 36-4-п	0.24	0.096	3630 x 120 x 220	1580
3 ПБ 39-8-п	0.257	0.103	3890 x 120 x 220	2021
5 ПБ 18-27-п	0.250	0.100	1810 x 250 x 220	1999
5 ПБ 21-27-п	0.285	0.114	2070 x 250 x 220	2274
5 ПБ 25-27-п	0.338	0.135	2460 x 250 x 220	2730
5 ПБ 25-37-п	0.338	0.135	2460 x 250 x 220	3274
8 ПБ 10-1-п	0.028	0.011	1030 x 120 x 90	350
8 ПБ 13-1-п	0.035	0.014	1290 x 120 x 90	350
8 ПБ 16-1-п	0.042	0.017	1550 x 120 x 90	421
8 ПБ 17-2-п	0.045	0.018	1680 x 120 x 90	452
8 ПБ 19-3-п	0.052	0.021	1940 x 120 x 90	521
9 ПБ 13-37-п	0.074	0.029	1290 x 120 x 190	530
9 ПБ 16-37-п	0,088	0,035	1550 x 120 x 190	754
9 ПБ 18-37-п	0.103	0.047	1810 x 120 x 190	929
9 ПБ 22-3-п	0.125	0.05	2200 x 120 x 190	737
9 ПБ 27-8-п	0,155	0,062	2720 x 120 x 190	1009
9 ПБ 30-4-п	0.17	0.068	2980 x 120 x 190	1063
10 ПБ 21-27-п	0.246	0.098	2070 x 250 x 190	1729
10 ПБ 25-27-п	0.292	0.117	2460 x 250 x 190	2179
10 ПБ 25-37-п	0.292	0.117	2450 x 250 x 190	3133
10 ПБ 27-27-п	0.323	0.129	2720 x 250 x 190	2888
10 ПБ 27-37-п	0.323	0.129	2720 x 250 x 190	3894
<b>КОНСТРУКЦИИ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ серии 3.900.1 - 14</b>				
КС 10.9	0.60	0.24	1160 x 1000 x 890	1315
КСД 10.9	0.85	0.34	1160 x 1000 x 890	2363
КС 15.9	1.0	0.4	1680 x 1500 x 890	2614
КСД 15.9	1.525	0.61	1680 x 1500 x 890	4673
ПП 10.1 (для пешеходных зон)	0.24	0.1	x x	2015
ПП 10.1 с ч/л тип Л (для пешеходных зон)	0,246	0.1	x x	6046
ПП 15.2.1 (для пешеходных зон)	0.53	0.211	1450 x 1450 x 120	2915
ПП 15.1 (для пешеходных зон)	0.668	0.3	x x	3034
ПП 15.1 с ч/л тип Л (для пешеходных зон)	0.75	0.3	x x	6924
ПН 10 (днище колодца)	0.52	0.21	1495 x 1160 x 120	2440
ПКЛ (крышка люка)	0.06	0.024	∅ наружный 640	907
<i>Примечание: Для обеспечения жесткого механического соединения, кольца и крышки изготавливаются с фаской. Возможно изготовление колец с отверстиями для пропуск трубопровода. Доставка по договорённости.</i>				
<b>ТРУБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ГОСТ 6482-2011</b>				
ТС 50.30.-3	0,93	0,372	500 x 3105 x 750	7768
<b>СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КАНАЛЫ И ТОННЕЛИ ИЗ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С.3.006.1 - 2/82</b>				
Л 3-15	0.9	0.36	2970 x 780 x 530	3816
Л 2-8	1.125	0.45	2970 x 1160 x 530	5019
Л 1-8	1.8	0.72	2970 x 1480 x 700	8691
ЛВС (лоток водоотводный)	0,084	0,04	1000 x 360 x 160	1073
<i>Примечание: Доставка по договорённости</i>				
П 8-8/2	0.425	0.175	1495 x 1160 x 100	1898
П 6-15	0.7	0.28	2990 x 780 x 120	2474
П 13-116	1.33	0.53	2990 x 1480 x 120	6215
<b>ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЦ (марши, ступени) ГОСТ 13015-2012; ГОСТ 8717-84</b>				
ЛМ 165.12	2.43	0.97	3669 x 1200 x 1650	18652
ЛМ 17.11	1.92	0.77	3658 x 1050 x 1650	14807
ЛС 11-1	0.111	0.046	1050 x 145 x 330	702
ЛС 12-1	0.128	0.053	1200 x 145 x 330	793
ЛС 13-1	0.14	0.057	1300 x 145 x 330	844
ЛС 14-1	0.145	0.06	1350 x 145 x 330	893
ЛС 15-1	0.16	0.066	1500 x 145 x 330	993
ЛС 17-1	0.174	0.072	1650 x 145 x 330	1073
<b>ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СТОЙКИ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛЭП серия 3.407.1 - 136</b>				
СВ 95-2	0.75	0.3	9500 x 150 x 240	6725