



АО "Стройсервис"
Прайс-лист от 01.07.2018 года
г. Брянск, ул.Транспортная, 9.
Телефон (4832) 63-64-85, 73-70-69

Наименование	размер			Серия, ГОСТ	Вес, кг.	Цена с отсрочкой платежа с НДС	Цена по предоплате с НДС
	L	B	H				
Площадки лестниц							
2ЛП 22.15-4-к	2200	1600	320	1.152.1-8 в.1	1200	8184	7795
2ЛП 25.15-4-к	2500	1600	320	1.152.1-8 в.1	1345	8970	8543
2ЛП 25.12-4-к	2500	1300	320	1.152.1-8 в.1	1160	6709	6390
2ЛП 22.18.4к	2200	1900	320	--/--	1370	9694	9232
ЛПФ-28.11-5	2800	1140	350/22	1.252.1-4	1100	7424	7070
2ЛП-25.18.4к	2500	1900	320	1.152.1-8	1530	10868	10350
Лестничные марши							
ЛМ-27.11.14-4	2720	1050	1400	1.151.1-6	1327	8436	8034
2ЛМ-39.14.17-5	3913	1350	1650	1.251.1-4	1415	15171	14448
2ЛМ-39.12.17-5	3913	1200	1650	1.251.1-4	1292	13834	13175
ЛМ-27.12.14-4	2720	1200	1400	1.151.1-6	1520	9631	9172
ЛМ-30.12.15-4	3030	1200	1500	1.151.1-7	1700	9342	8897
ЛМП 57.11.14-5	5650	1150	1400	1.050.1-2в.1	2250	19607	18674
ЛМП 57.11.15-5	5650	1150	1500	1.050.1-2в.1	2300	20501	19525
ЛМП 57.11.17-5	5650	1150	1650	1.050.1-2в.1	2400	21129	20123
ЛМП 60.11.15-5	5980	1150	1500	1.050.1-2в.1	2500	21658	20627
Плиты лоджий							
ПЛ-63.12 АП-1	6280	1190	220	000.1-95	3900	28260	26914
ПЛ-63.12 АП (вк.)	5980	1190	220	--/--	3700	26756	25482
ПЛ-63.12 АП (вк.)	5080	1190	220	--/--	3200	22852	21764
ПЛ-63.12 АП (вк.)	4780	1190	220	--/--	3000	21154	20147
ПЛ-63.12 АП (вк.)	4180	1190	220	--/--	2600	18444	17566
ПЛ-63.12 АП (вк.)	3880	1190	220	--/--	2400	16998	16188
ПЛ-63.12 АП (вк.)	3580	1190	220	--/--	2200	15548	14808
ПЛ-63.12 АП (вк.)	3380	1190	220	--/--	2100	15361	14629
ПЛ-63.12 АП (вк.)	3280	1190	220	--/--	2000	13612	12964
ПЛ-63.12 АП (вк.)	3180	1190	220	--/--	1975	13139	12513
ПЛ-63.12 АП (вк.)	2980	1190	220	--/--	1800	12849	12237
ПЛ-63.12 АП (вк.)	2780	1190	220	--/--	1725	12379	11790
Плита балконов							
ПБК-33-12-5	3290	1240	150/80	1.137.1-9 в1	1200	15452	14716
ПБК-27-12-5	2690	1240	150/80	--/--	975	12557	11959
Плиты перекрытия ребристые							
2ПГ-6.3АТ-Vт	5970	1490	300	1.465.1-7/84	1540	13257	12626
Прогонь железобетонные							
ПРГ 60.2.5-4 А-III	5980	200	500	1.225-2 в12	1500	19925	18976
ПРГ 60.2.5-4 А-III (вк.)	5680	200	500	--/--	1420	18927	18026
ПРГ 60.2.5-4 А-III (вк.)	5480	200	500	--/--	1370	18263	17394
ПРГ 60.2.5-4 А-III (вк.)	5380	200	500	--/--	1350	17937	17083
ПРГ 60.2.5-4 А-III (вк.)	5080	200	500	--/--	1270	16925	16119
ПРГ 60.2.5-4 А-III (вк.)	4880	200	500	--/--	1220	16261	15487
ПРГ 60.2.5-4 А-III (вк.)	4780	200	500	--/--	1200	15947	15188
ПРГ 60.2.5-4 А-III (вк.)	4680	200	500	--/--	1170	15609	14865
ПРГ 60.2.5-4 А-III (вк.)	4480	200	500	--/--	1120	14949	14237
ПРГ 60.2.5-4 А-III (вк.)	4380	200	500	--/--	1100	14609	13913
ПРГ 60.2.5-4 А-III (вк.)	4280	200	500	--/--	1070	14318	13636
ПРГ 60.2.5-4 А-III (вк.)	4180	200	500	--/--	1050	13948	13284
ПРГ 60.2.5-4 А-III (вк.)	3980	200	500	--/--	1000	13287	12654
ПРГ 60.2.5-4 А-III (вк.)	3880	200	500	--/--	970	12952	12335
ПРГ 60.2.5-4 А-III (вк.)	3680	200	500	--/--	920	12285	11700
ПРГ 36.1.4-4 А-III	3580	120	400	--/--	430	4758	4531
ПРГ 32.1.4.-4 А-III	3180	120	400	--/--	380	3960	3771
ПРГ 28.1.3- А-III	2780	120	300	--/--	250	3064	2918
Плиты дорожные							
ПД-30.18.30	3000	1750	170	ГОСТ-21924.2-84	2200	12248	11665
2П-30.18.30	3000	1750	170	ГОСТ-21924.2-84	2200	9899	9427
ПДН-АтV	6000	2000	140	серия 3.503.1-91	4200	20838	19845
Плита для аэродромного покрытия							
ПАГ-14V	6000	2000	140	ГОСТ 25912.1-91	4200	23071	21973
Плита забора							
ПО-2	2500	3000	150	ИЖ-31	1430	7921	7544
Опоры ЛЭП							
СВ-110-1-1а	11000	175/18	165/28	ТУ-5863-010-00113557-96	1125	9658	9198
СВ-110-5	11000	175/18	165/28	ТУ-5863-007-00113557-94	1125	12196	11616
СВ-110-3.5	11000	175/18	165/28	ТУ-5863-007-00113557-94	1125	10110	9629
СВ-95-2-1-в	9500	150/17	150/24	ТУ-5863-010-00113557-96	750	6791	6467
СВ-95-3-1-в	9500	150/17	150/24	ТУ-5863-010-00113557-96	750	6925	6596
СВ-95-2с	9500	150/16	165/24	ТУ-5863-007-00113557-94	750	7300	6953
СВ-95-3с	9500	150/16	165/24	ТУ-5863-007-00113557-94	750	7988	7608
Приставки к деревянным опорам линий электропередач							
ПТ 33-4-4	3250	180/10	220	ТУ 5863-006	250	3656	3482
ПТ 33-3-4	3250	180/10	220	00113557-94-	250	3251	3096
ПТ 43-2-4	4250	180/10	220	АООТ	325	4757	4530
ПТ 43-1-4	4250	180/10	220	"РОСЭП"	325	4261	4058
Сваи сечением 300*300мм							
С 120.30-8.1у В25 W4	12000	300	300	1.011.1-10	2730	14730	14028
С 120.30-9.1у В25 W4	12000	300	300	1.011.1-10	2730	16191	15420

Наименование	размер			Серия, ГОСТ	Вес, кг.	Цена с отсрочкой платежа с НДС	Цена по предоплате с НДС
	L	B	H				
C 120.30-10.1y B25 W4	12000	300	300	1.011.1-10	2730	17423	16594
C 120.30-11.1y B25 W4	12000	300	300	1.011.1-10	2730	18969	18066
C 120.30-12.1y B25 W4	12000	300	300	1.011.1-10	2730	20779	19790
C 120.30-13.1y B25 W4	12000	300	300	1.011.1-10	2730	23800	22667
C 110.30-8.1y B25 W4	11000	300	300	1.011.1-10	2500	13563	12918
C 110.30-9.1y B25 W4	11000	300	300	1.011.1-10	2500	14837	14130
C 110.30-10.1y B25 W4	11000	300	300	1.011.1-10	2500	15985	15223
C 110.30-11.1y B25 W4	11000	300	300	1.011.1-10	2500	17487	16655
C 110.30-12.1y B25 W4	11000	300	300	1.011.1-10	2500	19152	18240
C 110.30-13.1y B25 W4	11000	300	300	1.011.1-10	2500	21942	20898
C 100.30-6.1y B25 W4	10000	300	300	1.011.1-10	2280	11732	11174
C 100.30-8.1y B25 W4	10000	300	300	1.011.1-10	2280	12629	12027
C 100.30-9.1y B25 W4	10000	300	300	1.011.1-10	2280	13498	12856
C 100.30-10.1y B25 W4	10000	300	300	1.011.1-10	2280	14694	13994
C 100.30-11.1y B25 W4	10000	300	300	1.011.1-10	2280	15795	15043
C 100.30-12.1y B25 W4	10000	300	300	1.011.1-10	2280	17248	16427
C 100.30-13.1y B25 W4	10000	300	300	1.011.1-10	2280	20015	19062
C 90.30-6.1y B25 W4	9000	300	300	1.011.1-10	2050	10702	10193
C 90.30-8.1y B25 W4	9000	300	300	1.011.1-10	2050	11556	11006
C 90.30-9.1y B25 W4	9000	300	300	1.011.1-10	2050	12417	11826
C 90.30-10.1y B25 W4	9000	300	300	1.011.1-10	2050	13357	12721
C 90.30-11.1y B25 W4	9000	300	300	1.011.1-10	2050	14236	13558
C 80.30-6.1y B25 W4	8000	300	300	1.011.1-10	1830	9599	9142
C 80.30-8.1y B25 W4	8000	300	300	1.011.1-10	1830	10321	9830
C 70.30-6.1y B20 W4	7000	300	300	1.011.1-10	1600	8400	8000
C 70.30-8.1y B20 W4	7000	300	300	1.011.1-10	1600	8914	8490
C 60.30-6.1 B15 W4	6000	300	300	1.011.1-10	1400	7321	6972
C 60.30-8.1 B20 W4	6000	300	300	1.011.1-10	1400	7864	7489
C 70.30-8.1y (yк.5м) B20 W4	5000	300	300	1.011.1-10	1150	6660	6342
C 70.30-8.1y (yк.4м) B20 W4	4000	300	300	1.011.1-10	925	5682	5411
C 40.30.3.1 B15 W4	4000	300	300	1.011.1-10	925	4973	4736
Сваи сечением 350*350мм							
C 130.35-8.1y B30 W4	13000	350	350	1.011.1-10	4025	22315	21252
C 120.35-8.1y B25 W4	12000	350	350	1.011.1-10	3725	18347	17474
C 110.35-8.1y B25 W4	11000	350	350	1.011.1-10	3425	16401	15620
C 100.35-8.1y B25 W4	10000	350	350	1.011.1-10	3100	15485	14748
C 90.35-8.1y B25 W4	9000	350	350	1.011.1-10	2800	14043	13374
C 80.35-8.1y B25 W4	8000	350	350	1.011.1-10	2500	12511	11915
C 70.35-8.1y B25 W4	7000	350	350	1.011.1-10	2200	11216	10682
*Возможно изготовление свай по серийным чертежам с индивидуальными требованиями, в том числе без "острия"							
Лотки теплотрасс							
Л-3-8	5970	780	380	3.006-2	1500	9590	9133
Л-4-8	5970	780	530	--/--	1800	11872	11307
Л-5-8	5970	780	680	--/--	2250	14527	13835
Л-7-8	5970	1160	680	--/--	2625	18703	17813
Л-11-8	5970	1480	700	--/--	3600	28427	27074
Л-4-8/2	2970	780	530	--/--	900	5943	5660
Л-5-8/2	2970	780	680	--/--	1100	7835	7462
Л-7-8/2	2970	1160	680	--/--	1350	9669	9209
Л-11-8/2	2970	1480	700	--/--	1800	16735	15938
ЛВ-1-8/2	3000	520/440	360	2.87+инд.чертеж	680	5236	4987
Плиты перекрытия теплотрасс							
П-6-15	2990	780	120	3.00.6.1-2/87	725	4452	4240
П-8-11	2990	1160	100	--/--	870	6301	6001
П-11-8	2990	1480	100	--/--	1100	8045	7662
ПТП-12,5-11-9	1100	900	80	1.243-2	198	1110	1057
ПТП-12,5-8-6	800	600	80	--/--	95	550	523
П-8д-11	740	1160	100	3.00.6.1-2/87+А492	215	1444	1375
П-11д-8	740	1480	100	--/--	275	1899	1809
П-15д-8	740	1840	120	--/--	410	2957	2817
П-8-3	800	280	80	инд. чертеж	50	416	396
ПП-1г	1900	1100	170		720	6204	5909
ПП-1д	1900	1100	170		720	7113	6774
Фундаментные стаканы							
1Ф-9.9.1	900	900	650	ГОСТ-240022-80	900	4642	4421
1Ф 8.6.5	800	550	600	инд. чертеж	475	3228	3074
2Ф-15.15.2	1500	1500	650	ГОСТ 240022-80	2025	9900	9428
1Ф-12.12.1	1200	1200	650	--/--	1400	8543	8136
Плиты перекрытия многоспустотные							
Шириной 1,8 м							
ПК-63.18.8АгVга	6280	1790	220	1.141.1-1	3400	15155	14434
ПК-60.18.8АгVга	5980	1790	220	--/--	3250	14062	13392
ПК-57.18.8АгVга	5680	1790	220	--/--	3075	13003	12384
ПК-54.18.8АгVга	5380	1790	220	--/--	2925	12107	11531
ПК-51.18.8АгVга	5080	1790	220	--/--	2775	11397	10854
ПК-48.18.8АгVга	4780	1790	220	--/--	2600	11308	10769
ПК-45.18.8АгVга	4480	1790	220	--/--	2435	10882	10364
ПК-42.18.8га	4180	1790	220	--/--	2290	10626	10120
ПК-39.18.8га	3880	1790	220	--/--	2125	10482	9983
ПК-36.18.8га	3580	1790	220	--/--	1980	9536	9082
ПК-33.18.8га	3280	1790	220	--/--	1815	8770	8352
ПК-30.18.8га	2980	1790	220	--/--	1660	7720	7353

Наименование	размер			Серия, ГОСТ	Вес, кг.	Цена с отсрочкой платежа с НДС	Цена по предоплате с НДС
	L	B	H				
ПК-27.18.8га	2680	1790	220	--/--	1500	6891	6563
ПК-24.18.8га	2380	1790	220	--/--	1340	6079	5789
ПК-21.18.8га	2080	1790	220	--/--	1170	4644	4423
Шириной 1,5 м							
П-90.15.8АтV-1	8980	1490	220	1.241-1в.39	4250	27767	26445
П-90.15.8АтV-1 ук. (l=8680)	8680	1490	220	--/--	4110	26430	25171
П-90.15.8АтV-1 ук. (l=8580)	8580	1490	220	--/--	4050	26249	24999
П-90.15.8АтV-1 ук. (l=8480)	8480	1490	220	--/--	4025	26162	24916
П-90.15.8АтV-1 ук. (l=8380)	8380	1490	220	--/--	3965	25983	24746
П-90.15.8АтV-1 ук. (l=8280)	8280	1490	220	--/--	3925	25806	24577
П-90.15.8АтV-1 ук. (l=8180)	8180	1490	220	--/--	3875	25627	24407
П-90.15.8АтV-1 ук. (l=8080)	8080	1490	220	--/--	3825	25447	24236
П-90.15.8АтV-1 ук. (l=7980)	7980	1490	220	--/--	3780	25269	24065
П-90.15.8АтV-1 ук. (l=7880)	7880	1490	220	--/--	3730	25091	23896
П-90.15.8АтV-1 ук. (l=7780)	7780	1490	220	--/--	3675	24909	23723
П-90.15.8АтV-1 ук. (l=7680)	7680	1490	220	--/--	3625	24733	23555
П-90.15.8АтV-1 ук. (l=7580)	7580	1490	220	--/--	3575	24551	23382
П-90.15.8АтV-1 ук. (l=7480)	7480	1490	220	--/--	3550	24464	23299
П-90.15.8АтV-1 ук. (l=7380)	7380	1490	220	--/--	3500	24284	23128
П-90.15.8АтV-1 ук. (l=7280)	7280	1490	220	--/--	3455	23759	22628
П-72.15.8АтVT-1	7180	1490	220	1.241-1В.27	3400	16466	15682
П-72.15.8АтVT-1 ук. (l=7080)	7080	1490	220	--/--	3350	16395	15614
П-72.15.8АтVT-1 ук. (l=6980)	6980	1490	220	--/--	3300	16230	15458
П-72.15.8АтVT-1 ук. (l=6880)	6880	1490	220	--/--	3250	16128	15360
П-72.15.8АтVT-1 ук. (l=6780)	6780	1490	220	--/--	3215	15460	14724
П-72.15.8АтVT-1 ук. (l=6680)	6680	1490	220	--/--	3150	15336	14606
П-72.15.8АтVT-1 ук. (l=6580)	6580	1490	220	--/--	3125	14954	14242
П-72.15.8АтVT-1 ук. (l=6480)	6480	1490	220	--/--	3075	14917	14207
П-72.15.8АтVT-1 ук. (l=6380)	6380	1490	220	--/--	3030	14620	13923
ПК-63.15.8АтVга	6280	1490	220	1.141.1-1	2975	13137	12511
ПК-60.15.8АтVга	5980	1490	220	1.141.1-1	2850	12228	11646
ПК-60.15.8АтVга ук. (l=5880)	5880	1490	220	C 1.141.1-1.B63	2800	12056	11482
ПК-60.15.8АтVга ук. (l=5780)	5780	1490	220	C 1.141.1-1.B63	2750	11797	11235
ПК-57.15.8АтVга	5680	1490	220	1.141.1-1	2700	11364	10823
ПК-57.15.8АтVга ук. (l=5580)	5580	1490	220	C 1.141.1-1.B63	2650	11214	10680
ПК-57.15.8АтVга ук. (l=5480)	5480	1490	220	C 1.141.1-1.B63	2600	11031	10506
ПК-54.15.8АтVга	5380	1490	220	1.141.1-1	2575	10747	10235
ПК-54.15.8АтVга ук. (l=5280)	5280	1490	220	C 1.141.1-1.B63	2500	10576	10072
ПК-54.15.8АтVга ук. (l=5180)	5180	1490	220	C 1.141.1-1.B63	2480	10450	9952
ПК-51.15.8АтVга	5080	1490	220	1.141.1-1	2425	10022	9545
ПК-51.15.8АтVга ук. (l=4980)	4980	1490	220	C 1.141.1-1.B63	2375	9953	9479
ПК-51.15.8АтVга ук. (l=4880)	4880	1490	220	C 1.141.1-1.B63	2330	9899	9427
ПК-48.15.8АтVга	4780	1490	220	1.141.1-1	2300	9801	9334
ПК-48.15.8АтVга ук. (l=4680)	4680	1490	220	C 1.141.1-1.B63	2250	9696	9234
ПК-48.15.8АтVга ук. (l=4580)	4580	1490	220	C 1.141.1-1.B63	2200	9603	9146
ПК-48.15.8АтVга ук. (l=4480)	4480	1490	220	1.141.1-1	2150	8848	8427
ПК-48.15.8АтVга ук. (l=4380)	4380	1490	220	C 1.141.1-1.B63	2100	8801	8382
ПК-48.15.8АтVга ук. (l=4280)	4280	1490	220	C 1.141.1-1.B63	2050	8749	8332
ПК-42.15.8га	4180	1490	220	1.141.1-1	2020	8600	8190
ПК-42.15.8га ук. (l=4080)	4080	1490	220	C 1.141.1-1.B60	1970	8551	8144
ПК-42.15.8га ук. (l=3980)	3980	1490	220	C 1.141.1-1.B60	1920	8482	8078
ПК-42.15.8га ук. (l=3880)	3880	1490	220	1.141.1-1	1875	8348	7950
ПК-42.15.8га ук. (l=3780)	3780	1490	220	C 1.141.1-1.B60	1825	8205	7815
ПК-42.15.8га ук. (l=3680)	3680	1490	220	C 1.141.1-1.B60	1780	8047	7663
ПК-36.15.8га	3580	1490	220	1.141.1-1	1745	7634	7271
ПК-36.15.8га ук. (l=3480)	3480	1490	220	C 1.141.1-1.B60	1700	7429	7075
ПК-36.15.8га ук. (l=3380)	3380	1490	220	C 1.141.1-1.B60	1645	7252	6906
ПК-36.15.8га ук. (l=3280)	3280	1490	220	1.141.1-1	1600	6613	6298
ПК-36.15.8га ук. (l=3180)	3180	1490	220	C 1.141.1-1.B60	1550	6528	6218
ПК-36.15.8га ук. (l=3080)	3080	1490	220	C 1.141.1-1.B60	1500	6436	6129
ПК-30.15.8га	2980	1490	220	1.141.1-1	1450	6190	5895
ПК-30.15.8га ук. (l=2880)	2880	1490	220	C 1.141.1-1.B60	1400	6043	5756
ПК-30.15.8га ук. (l=2780)	2780	1490	220	C 1.141.1-1.B60	1350	5912	5631
ПК-27.15.8га	2680	1490	220	1.141.1-1	1325	5525	5262
ПК-27.15.8га ук. (l=2580)	2580	1490	220	C 1.141.1-1.B60	1285	5395	5138
ПК-27.15.8га ук. (l=2480)	2480	1490	220	C 1.141.1-1.B60	1235	5172	4926
ПК-24.15.8га	2380	1490	220	1.141.1-1	1200	4872	4640
ПК-24.15.8га ук. (l=2080)	2080	1490	220	1.141.1-1	1050	4287	4083
ПК-24.15.8га ук. (l=1780)	1780	1490	220	1.141.1-1	900	3667	3493
Шириной 1,2 м							
П-90.12.8АтV-1	8980	1190	220	1.241-1в.39	3200	23909	22771
П-90.12.8АтV-1 ук. (l=8680)	8680	1190	220	--/--	3090	22592	21516
П-90.12.8АтV-1 ук. (l=8380)	8380	1190	220	--/--	2990	22038	20989
П-90.12.8АтV-1 ук. (l=8080)	8080	1190	220	--/--	2875	21842	20802
П-90.12.8АтV-1 ук. (l=7980)	7980	1190	220	--/--	2850	21622	20592
П-90.12.8АтV-1 ук. (l=7880)	7880	1190	220	--/--	2800	21450	20428
П-90.12.8АтV-1 ук. (l=7780)	7780	1190	220	--/--	2775	21355	20338
П-90.12.8АтV-1 ук. (l=7680)	7680	1190	220	--/--	2725	21164	20156
П-90.12.8АтV-1 ук. (l=7580)	7580	1190	220	--/--	2700	21071	20068
П-90.12.8АтV-1 ук. (l=7480)	7480	1190	220	--/--	2675	21028	20027
П-90.12.8АтV-1 ук. (l=7380)	7380	1190	220	--/--	2625	20783	19793
П-90.12.8АтV-1 ук. (l=7280)	7280	1190	220	--/--	2600	20692	19707
П-72.12.8АтVT-1	7180	1190	220	1.241-1В.27	2575	13782	13125

Наименование	размер			Серия, ГОСТ	Вес, кг.	Цена с отсрочкой платежа с НДС	Цена по предоплате с НДС
	L	B	H				
П-72.12.8АтVT-1 ук. (l=7080)	7080	1190	220	-//-	2550	13484	12842
П-72.12.8АтVT-1 ук. (l=6980)	6980	1190	220	-//-	2500	13362	12725
П-72.12.8АтVT-1 ук. (l=6880)	6880	1190	220	-//-	2475	13277	12645
П-72.12.8АтVT-1 ук. (l=6780)	6800	1190	220	-//-	2450	13109	12485
П-72.12.8АтVT-1 ук. (l=6680)	6680	1190	220	-//-	2400	12841	12230
П-72.12.8АтVT-1 ук. (l=6580)	6580	1190	220	-//-	2350	12603	12003
П-72.12.8АтVT-1 ук. (l=6480)	6480	1190	220	-//-	2300	12066	11492
П-72.12.8АтVT-1 ук. (l=6380)	6380	1190	220	-//-	2300	11931	11363
ПК-63.12.8АтVта	6280	1190	220	1.141.1-1 В.63(60)	2250	10715	10204
ПК-60.12.8АтVта	5980	1190	220	-//-	2150	9777	9312
ПК-60.12.8АтVта ук. (l=5880)	5880	1190	220	-//-	2100	9664	9204
ПК-60.12.8АтVта ук. (l=5780)	5780	1190	220	-//-	2080	9492	9040
ПК-57.12.8АтVта	5680	1190	220	-//-	2050	9206	8768
ПК-57.12.8АтVта ук. (l=5580)	5580	1190	220	-//-	2025	9148	8712
ПК-57.12.8АтVта ук. (l=5480)	5480	1190	220	-//-	1980	9052	8621
ПК-54.12.8АтVта	5380	1190	220	-//-	1950	8897	8473
ПК-54.12.8АтVта ук. (l=5280)	5280	1190	220	-//-	1900	8865	8442
ПК-54.12.8АтVта ук. (l=5180)	5180	1190	220	-//-	1880	8816	8396
ПК-51.12.8АтVта	5080	1190	220	-//-	1825	8735	8319
ПК-51.12.8АтVта ук. (l=4980)	4980	1190	220	-//-	1790	8735	8319
ПК-51.12.8АтVта ук. (l=4880)	4880	1190	220	-//-	1755	8731	8315
ПК-48.12.8АтVта	4780	1190	220	-//-	1725	8312	7916
ПК-48.12.8АтVта ук. (l=4680)	4680	1190	220	-//-	1690	8238	7846
ПК-48.12.8АтVта ук. (l=4580)	4580	1190	220	-//-	1650	8133	7745
ПК-48.12.8АтVта ук. (l=4480)	4480	1190	220	-//-	1615	7957	7578
ПК-48.12.8АтVта ук. (l=4380)	4380	1190	220	-//-	1580	7933	7555
ПК-48.12.8АтVта ук. (l=4280)	4280	1190	220	-//-	1545	7894	7518
ПК-42.12.8та	4180	1190	220	-//-	1525	7839	7466
ПК-42.12.8та ук. (l=4080)	4080	1190	220	-//-	1500	7812	7440
ПК-42.12.8та ук. (l=3980)	3980	1190	220	-//-	1450	7772	7402
ПК-42.12.8та ук. (l=3880)	3880	1190	220	-//-	1400	7704	7337
ПК-42.12.8та ук. (l=3780)	3780	1190	220	-//-	1365	7528	7170
ПК-42.12.8та ук. (l=3680)	3680	1190	220	-//-	1340	7262	6916
ПК-36.12.8та	3580	1190	220	-//-	1320	6817	6493
ПК-36.12.8та ук. (l=3480)	3480	1190	220	-//-	1280	6714	6394
ПК-36.12.8та ук. (l=3380)	3380	1190	220	-//-	1245	6558	6246
ПК-36.12.8та ук. (l=3280)	3280	1190	220	-//-	1210	6295	5995
ПК-36.12.8та ук. (l=3180)	3180	1190	220	-//-	1170	6144	5851
ПК-36.12.8та ук. (l=3080)	3080	1190	220	-//-	1150	5915	5634
ПК-30.12.8та	2980	1190	220	-//-	1110	5533	5269
ПК-30.12.8та ук. (l=2880)	2880	1190	220	-//-	1070	5412	5154
ПК-30.12.8та ук. (l=2780)	2780	1190	220	-//-	1035	5231	4982
ПК-27.12.8та	2680	1190	220	-//-	1000	4931	4696
ПК-27.12.8та ук. (l=2580)	2580	1190	220	-//-	950	4812	4583
ПК-27.12.8та ук. (l=2480)	2480	1190	220	-//-	925	4639	4418
ПК-24.12.8та	2380	1190	220	-//-	900	4345	4139
ПК-24.12.8та ук. (l=2280)	2280	1190	220	-//-	850	4309	4104
ПК-24.12.8та ук. (l=2080)	2080	1190	220	-//-	775	3838	3656
ПК-24.12.8та ук. (l=1980)	1980	1190	220	-//-	725	3780	3600
Шириной 1,0 м							
ПК-63.10.8АтVта	6280	990	220	1.141.1-1	1850	9987	9511
ПК-60.10.8АтVта	5980	990	220	-//-	1775	9148	8712
ПК-57.10.8АтVта	5680	990	220	-//-	1675	8607	8197
ПК-54.10.8АтVта	5380	990	220	-//-	1600	8206	7816
ПК-51.10.8АтVта	5080	990	220	-//-	1525	7590	7229
ПК-48.10.8АтVта	4780	990	220	-//-	1425	7391	7039
ПК-45.10.8АтVта	4480	990	220	-//-	1335	7005	6671
ПК-42.10.8та	4180	990	220	-//-	1260	6805	6481
ПК-39.10.8та	3880	990	220	-//-	1170	6268	5970
ПК-36.10.8та	3580	990	220	-//-	1085	5800	5523
ПК-33.10.8та	3280	990	220	-//-	990	5560	5296
ПК-30.10.8та	2980	990	220	-//-	915	5054	4814
ПК-27.10.8та	2680	990	220	-//-	830	4534	4318
ПК-24.10.8та	2380	990	220	-//-	745	3900	3714
ПК-21.10.8та	2080	990	220	-//-	650	3468	3303
Возможно изготовление плит перекрытий серии 1.041.1-3в.5, 1.041.1-3в.1; плит перекрытий шифр 02-64.6 (под 12 нагрузку)							
Ступени лестничные							
ЛС-9	900	330	145	ГОСТ-8717.0(1)-84	97	734	699
ЛС-9-1	900	330	145	-//-	97	933	889
ЛС-9-17	900	290	168	-//-	97	808	769
ЛС-9-17-1	900	290	168	-//-	97	957	912
ЛС-11	1050	330	145	-//-	111	909	866
ЛС-11-1	1050	330	145	-//-	111	1058	1007
ЛС-11-17	1050	290	168	-//-	111	960	914
ЛС-11-17-1	1050	290	168	-//-	111	1115	1062
ЛС-12	1200	330	145	-//-	128	1032	983
ЛС-12-1	1200	330	145	-//-	128	1201	1144
ЛС-12-17	1200	290	168	-//-	128	1135	1081
ЛС-12-17-1	1200	290	168	-//-	128	1254	1194
ЛС-14	1350	330	145	-//-	145	1166	1110
ЛС-14-1	1350	330	145	-//-	145	1308	1246

Наименование	размер			Серия, ГОСТ	Вес, кг.	Цена с отсрочкой платежа с НДС	Цена по предоплате с НДС
	L	B	H				
ЛС-15	1500	330	145	--/--	160	1289	1228
ЛС-15-1	1500	330	145	--/--	160	1384	1318
ЛС-17	1650	330	145	--/--	174	1456	1386
ЛС-17-1	1650	330	145	--/--	174	1613	1537
ЛС-18	1800	330	145	--/--	198	1547	1474
ЛС-18-1	1800	330	145	--/--	198	1688	1608
ЛС-20	1950	330	145	--/--	215	1679	1599
ЛС-20-1	1950	330	145	--/--	215	1766	1682
ЛС-22	2150	330	145	--/--	240	1870	1781
ЛС-22-1	2150	330	145	--/--	240	2057	1959
Блоки стен подвалов							
ФБС-24.3.6т	2380	300	580	ГОСТ-13579-78	970	2205	2100
ФБС-24.4.6т	2380	400	580	--/--	1300	2811	2677
ФБС-24.5.6т	2380	500	580	--/--	1630	3504	3337
ФБС-24.6.6т	2380	600	580	--/--	1960	4189	3989
ФБС-12.3.6т	1180	300	580	--/--	540	1262	1202
ФБС-12.4.6т	1180	400	580	--/--	640	1670	1590
ФБС-12.5.6т	1180	500	580	--/--	790	1984	1889
ФБС-12.6.6т	1180	600	580	--/--	960	2478	2360
ФБС-12.4.3т	1180	400	280	--/--	310	842	802
ФБС-12.5.3т	1180	500	280	--/--	380	1057	1006
ФБС-12.6.3т	1180	600	280	--/--	460	1257	1197
ФБС-9.3.6т	880	300	580	--/--	350	976	930
ФБС-9.4.6т	880	400	580	--/--	470	1289	1228
ФБС-9.5.6т	880	500	580	--/--	590	1600	1524
ФБС-9.6.6т	880	600	580	--/--	700	1924	1833
Плиты ленточных фундаментов							
ФЛ 6.12.4	1180	600	300	ГОСТ-13580-85	450	1707	1626
ФЛ 8.24.1	2380	800	300	--/--	1150	4422	4211
ФЛ 8.24.3	2380	800	300	--/--	1150	4535	4319
ФЛ 8.12.3	1180	800	300	--/--	550	2707	2578
ФЛ 10.12.2	1180	1000	300	--/--	650	2523	2403
ФЛ 10.12.3	1180	1000	300	--/--	650	2681	2553
ФЛ 10.24.2	2380	1000	300	--/--	1380	5288	5036
ФЛ 10.24.3	2380	1000	300	--/--	1380	5549	5285
ФЛ 12.24.2	2380	1200	300	--/--	1630	6386	6082
ФЛ 12.24.3	2380	1200	300	--/--	1630	6719	6399
ФЛ 12.12.2	1180	1200	300	--/--	780	3087	2940
ФЛ 12.12.3	1180	1200	300	--/--	780	3186	3034
ФЛ 14.24.2	2380	1400	300	--/--	1900	7581	7220
ФЛ 14.24.3	2380	1400	300	--/--	1900	7957	7578
ФЛ 14.12.2	1180	1400	300	--/--	910	3627	3454
ФЛ 14.12.3	1180	1400	300	--/--	910	4008	3817
ФЛ 16.24.2	2380	1600	300	--/--	2150	8769	8351
ФЛ 16.24.3	2380	1600	300	--/--	2150	9188	8750
ФЛ 16.12.2	1180	1600	300	--/--	1030	4202	4002
ФЛ 16.12.3	1180	1600	300	--/--	1030	4532	4316
ФЛ 20.12.2	1180	2000	500	--/--	1950	7565	7205
ФЛ 20.12.3	1180	2000	500	--/--	1950	8074	7690
ФЛ 24.12.2	1180	2400	500	--/--	2300	9361	8915
ФЛ 24.12.3	1180	2400	500	--/--	2300	10021	9544
ФЛ 28.12.2	1180	2800	500	--/--	2820	11076	10549
ФЛ 28.12.3	1180	2800	500	--/--	2820	12662	12059
ФЛ 32.12.2	1180	3200	500	--/--	3230	11916	11349
ФЛ 32.12.3	1180	3200	500	--/--	3230	12780	12171
Перемычки							
8ПБ-13-1п	1290	120	90	1.038.1-1в4	35	317	302
8ПБ-16-1п	1550	120	90	--/--	42	378	360
8ПБ-19-3п	1940	120	90	--/--	52	459	437
8ПБ-10-1п	1000	120	90	--/--	28	284	270
9ПБ-13-37п	1290	120	190	--/--	74	736	701
9ПБ-16-37п	1550	120	190	--/--	88	896	853
9ПБ-18-37п	1810	120	190	--/--	103	1126	1073
9ПБ-18-8п	1810	120	190	--/--	103	697	664
9ПБ-21-8п	2070	120	190	--/--	118	1011	963
9ПБ-22-3п	2200	120	190	--/--	125	1041	992
9ПБ-25-8п	2460	120	190	--/--	140	1095	1043
9ПБ-26-4п	2590	120	190	--/--	148	1230	1171
9ПБ-27-8п	2720	120	190	--/--	155	1355	1291
9ПБ-30-4п	2980	120	190	--/--	170	1400	1333
10ПБ-21-27п	2070	250	190	--/--	246	2280	2172
10ПБ-25-37п	2460	250	190	--/--	292	3403	3241
10ПБ-27-37п	2720	250	190	--/--	325	5113	4869
5ПБ-18-27п	1810	250	220	1.038.1-1в1	250	2666	2539
5ПБ-21-27п	2070	250	220	--/--	285	3047	2902
5ПБ-25-37п	2460	250	220	--/--	340	3598	3427
5ПБ-27-37п	2720	250	220	--/--	375	4198	3998
5ПБ-30-37п	2980	250	220	--/--	410	4365	4157
5ПБ-36-20п	3630	250	220	--/--	500	4567	4350
2ПБ-13-1п	1290	120	140	--/--	55	450	429
2ПБ-16-2п	1550	120	140	--/--	65	532	507
2ПБ-17-2п	1680	120	140	--/--	71	547	521
2ПБ-19-3п	1940	120	140	--/--	81	785	748

Наименование	размер			Серия, ГОСТ	Вес, кг.	Цена с отсрочкой платежа с НДС	Цена по предоплате с НДС
	L	B	H				
2ПБ-22-3п	2200	120	140	--/--	92	918	874
2ПБ-26-4п	2590	120	140	--/--	110	1286	1225
3ПБ-13-37п	1290	120	220	--/--	85	824	785
3ПБ-16-37п	1550	120	220	--/--	102	980	933
3ПБ-18-37п	1810	120	220	--/--	119	1149	1095
3ПБ-18-8п	1810	120	220	--/--	119	824	785
3ПБ-21-8п	2070	120	220	--/--	137	1122	1068
3ПБ-25-8п	2460	120	220	--/--	162	1285	1224
3ПБ-27-8п	2720	120	220	--/--	180	1426	1358
8ПП 17-5	1680	380	190	1.038.1-1в.5	300	3106	2958
8ПП 18-5	1810	380	190	1.038.1-1в.5	327	3372	3211
8ПП 21-6	2070	380	190	1.038.1-1в.5	374	3913	3727
8ПП 23-7	2330	380	190	1.038.1-1в.5	420	4425	4214
8ПП 25-8	2460	380	190	1.038.1-1в.5	444	4683	4460
8ПП 14-71	1420	380	190	1.038.1-1в.5	256	2629	2504
8ПП 16-71	1550	380	190	1.038.1-1в.5	280	3094	2947
8ПП 18-71	1810	380	190	1.038.1-1в.5	327	3821	3639
8ПП 21-71	2070	380	190	1.038.1-1в.5	374	4574	4356
8ПП 27-71	2720	380	190	1.038.1-1в.5	490	8529	8123
3ПП 14-71	1420	380	220	1.038.1-1в.2	297	3105	2957
3ПП 16-71	1550	380	220	1.038.1-1в.2	325	3246	3092
3ПП 18-71	1810	380	220	1.038.1-1в.2	380	4059	3866
3ПП 21-71	2070	380	220	1.038.1-1в.2	433	4946	4711
3ПП 27-71	2720	380	220	1.038.1-1в.2	570	7453	7098
3ПП 30-10	2980	380	220	1.038.1-1в.2	623	6037	5749
Опорные подушки							
ОП 4.4-АПП	380	380	140	1.225-2в	50	1382	1316
ОП 5.2-АПП	510	250	140	1.225-2в	45	944	899
ОП 5.4-АПП	510	380	140	1.225-2в	68	1891	1801
ОП 6.2-АПП	640	250	220	1.225-2в	90	1584	1508
ОП 6.4-АПП	640	380	220	1.225-2в	134	2185	2081
Фундаментные балки*							
ФБ 6-2	5050	260/200	450	1.415-16.1	1300	7859	7485
ФБ 6-3	4750	260/200	450	1.415-16.1	1200	7456	7101
ФБ 6-6	5950	260/200	450	1.415-16.1	1600	10260	9772
ФБ 6-11	5950	400/200	450	1.415-16.1	1800	13634	12985
ФБ 6-12	5050	400/200	450	1.415-16.1	1500	10146	9663
ФБ 6-13	4750	400/200	450	1.415-16.1	1400	9212	8773
ФБ 6-14	4450	400/200	450	1.415-16.1	1300	8060	7676
ФБ 6-15	4300	400/200	450	1.415-16.1	1300	7540	7181
ФБ 6-17	5050	400/200	450	1.415-16.1	1500	8722	8307
ФБ 6-20	4750	400/200	450	1.415-16.1	1400	9472	9021
ФБ 6-24	5050	400/200	450	1.415-16.1	1500	8653	8241
*Возможно уменьшение длины балок по согласованию сторон							
Конструкции колодез: Кольца							
КС-10-6.1	1000	1160	600	3.900-3	400	1816	1730
КС-10-9.1	1000	1160	900	--/--	600	2200	2095
КС-15-6.1	1500	1680	600	3.900.1-14	675	3768	3588
КС-15-9.1	1500	1680	900	--/--	1000	4579	4361
КС-20-9	2000	2200	900	--/--	1475	8217	7826
Днища							
КДЦ-10.3	1000	1160	390	--/--	500	3018	2874
КДЦ-15-6а	1500	1680	710	--/--	1325	10278	9789
ПН15	2000	2000	120	3.900.1-14	950	5832	5554
ПН10	1500	1500	100	3.900.1-14	450	3005	2862
КЦД-20	2500	2500	120	--/--	1400	11441	10896
Перекрытия							
КЦП-10.2	1200	1200	150	инд.чертеж 3.900.3	375	3175	3023
ПП 10-2	1200	1200	150	3.900.1-14 в1	250	2653	2527
ПП 10-1	1160	1160	150	--/--	265	1594	1518
2 ПП 15-2	1700	1700	150	--/--	675	6124	5832
1 ПП 20-2	2200	2200	160	--/--	1280	12391	11801
ПД-6	2500	1750	220	--/--	2125	15821	15068
ПД-6 (ук.1750)	1750	1750	220	--/--	1500	12815	12205
КЛ-8 (крышка люка круглая)	D=800	H=100		инд.чертеж 3.900.1-14	100	1016	968
Цветники							
КЦ-2	840	840	320	четырёхугольный	680	2440	2324
КЦ-3	1200	1200	320	треугольный	600	1469	1399
Столбик сигнальный							
СС-1	1900	80	150	3.503.1-89	60	1318	1255
Арматурные каркасы							от 73345
Сетка кладочная (из проволоки Вр-1) за тонну				4 мм, ячейка 50*50 мм		86643	82517