



**ФАБРИКА
«ГОТИКА»**

Прайс-лист

2018

Содержание

Наименование	Толщина	Страница
Тротуарная плитка Profi		1
	40, 50 мм	1
	60 мм	2
	крупноформатные 60 мм	3
	70 мм	3
	80 мм	4
	крупноформатные 80 мм	5
	100 мм	6
	120 мм	6
Тактильная плитка		7
Ступень, Пандус		7
Лоток прикромочный		7
Бортовой камень Profi		8-9
Тротуарная плитка Granite		10
	60 мм	10
	крупноформатные 60 мм	11
	80 мм	11
	крупноформатные 80 мм	12
	100 мм	12-13
	100 мм крупноформатные	13
	120 мм	13
Бортовой камень Granite		13
Тротуарная плитка Premium		14
	40, 50, 60 мм	14
	крупноформатные 60 мм	15
	70 мм	15
	80 мм	15
	крупноформатные 80 мм	16
	100 мм	16
	крупноформатные 100 мм	17
Бортовой камень Premium		17
Палисад Premium		17
Тротуарная плитка Natur		18
	40, 50, 60 мм	18
	крупноформатные 60 мм	18
	70 мм	19
	80 мм	19
	крупноформатные 80 мм	20
	100 мм	20
	крупноформатные 100 мм	21
Бортовой камень Natur		21
Палисад Natur		21
Стеновые материалы		22
Облицовочные материалы		23
Палисад Profi		24
Элементы подпорных стен		25



ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕМЕНТОВ
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО И
ВЕРТИКАЛЬНОГО МОЩЕНИЯ
125212, Москва, ул.Адмирала Макарова, д.6,
т/ф. 8 (495) 225-2222 www.fabrika-gotika.ru

Цены установлены
01.04.2018

Тротуарная плитка класс «Profi»

Наименование изделий	Внешний вид	Размеры, мм	Вес, кг	Кол-во штук в м ²	Кол-во на поддоне м ²	Вес поддона, кг	Цвет	Стоимость 1 м ² в рублях (с учетом НДС)									
								Серый цемент		Белый цемент							
								Частичный прокрас	Полный прокрас	Частичный прокрас	Полный прокрас						
толщина 40мм																	
Брусчатка		200x100x40	1,7	50	17,28	1490	серый	–	470	–	–						
							белый	–	–	–	710						
							темно-серый	–	530	–	–						
							красный	–	550	–	720						
							коричневый	–	570	–	740						
							темно-коричневый	–	570	–	–						
							кофейный	–	–	–	760						
							черный	–	570	–	–						
							желтый	–	580	–	770						
							зеленый	–	590	–	780						
Квадрат		300x300x40	7,6	11,11	17,28	1490	синий	–	600	–	790						
							оранжевый	–	650	–	800						
							светло-серый	–	780	–	–						
							палевый	–	–	–	820						
							бежевый	–	–	–	830						
							кристалл	–	–	–	1090						
							ультрамарин	–	–	–	2080						
							суперчерный	–	910	–	–						
							толщина 50мм										
							Квадрат		300x300x50	9,9	11,11	12,96	1430	серый	–	520	–
белый	–	–	–	840													
темно-серый	–	620	–	–													
красный	–	630	–	860													
коричневый	–	670	–	870													
темно-коричневый	–	670	–	890													
кофейный	–	–	–	900													
черный	–	680	–	–													
желтый	–	690	–	910													
зеленый	–	700	–	920													
Арка		150x100x50	1,6	66,7	14,175	1590	синий	–	710	–	940						
							оранжевый	–	720	–	950						
							светло-серый	–	930	–	–						
							палевый	–	–	–	970						
							бежевый	–	–	–	980						
							кристалл	–	–	–	1460						
							ультрамарин	–	–	–	2600						
							суперчерный	–	950	–	–						

Класс бетона В30. • Марка по морозостойкости F 200. • Истираемость бетона не более 0,7 г/см². • Водопоглощение не более 6%. • Предел прочности на растяжение при изгибе R_{изг}=3,6. Продукция сертифицирована и соответствует ТУ 5746-001-76433-836-2005, ГОСТ 17608-2017 • Поставка осуществляется в упаковке на поддонах и кратно количеству изделий на поддоне. • Предоставляются услуги по перевозке изделий автотранспортом до объекта согласно тарифу.



ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕМЕНТОВ
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО И
ВЕРТИКАЛЬНОГО МОЩЕНИЯ
125212, Москва, ул. Адмирала Макарова, д.6,
т/ф. 8 (495) 225-2222 www.fabrika-gotika.ru

Цены установлены
01.04.2018

Тротуарная плитка класс «Profi»

Наименование изделий	Внешний вид	Размеры, мм	Вес, кг	Кол-во штук в м ²	Кол-во на поддоне м ²	Вес поддона, кг	Цвет	Стоимость 1 м ² в рублях (с учетом НДС)			
								Серый цемент		Белый цемент	
								Частичный прокрас	Полный прокрас	Частичный прокрас	Полный прокрас
толщина 60мм											
Брусчатка		200x100x60	2,6	50	12,96	1710	серый	–	550	–	–
Новый Город		240x160x60	5,1	39	12,9	1700	белый	–	–	690	880
		160x160x60	3,4								
		80x160x60	1,7								
Старый Город		260x160x60	5,5	42	13,2	1800	темно-серый	590	630	–	–
		160x160x60	3,4								
		100x160x60	2,1								
Классика		180x120x60	1,82	72	12,44	1570	красный	600	650	720	900
		120x120x60									
		120x60x60									
Веер		146x118x60	1,47	94,5	9,78	1320	коричневый	610	690	730	990
		109x118x60									
		88x118x60									
Паркет		300x100x60	3,95	33,3	11,88	1565	темно-коричневый	620	700	–	–
Квадрат		100x100x60	1,22	100	11,88	1565	кофейный	–	–	740	1000
Квадрат		150x150x60	2,85	44,44	11,34	1560	черный	630	710	–	–
Квадрат		200x200x60	5,3	25	14,40	1920	желтый	640	720	750	1040
Калипсо		200x200x60	5,0	25	14,40	1825	зеленый	650	750	760	1050
Зигзаг/Волна		222x109,5x60	3,44	39,5	12,15	1655	синий	660	780	770	1080
Ромб		200x200x60	4,5	29	10,20	1355	оранжевый	680	800	780	1100
Шапка Епископа		280x200x100x60	6,53	21	9,14	1255	светло-серый	690	960	–	–
Старая площадь		160x160x60	3,37	39	12,90	1700	палевый	–	–	790	1110
Брусчатка без швов		200x100x60	2,6	50	12,96	1720	бежевый	–	–	800	1130
Катушка		197x162x60	3,9	35,7	12,096	1620	кристалл	–	–	940	1660
Картано		300x150x60	6,3	22,2	12,96	1710	ультрамарин	–	–	1300	3030
Треугольник		191x191x267x60	2,5	54,55	11,41	1550	супер черный	700	970	–	–

Класс бетона В30. • Марка по морозостойкости F 200. • Истираемость бетона не более 0,7 г/см². • Водопоглощение не более 6%. • Предел прочности на растяжение при изгибе В_{из}=3,6. Продукция сертифицирована и соответствует ТУ 5746-001-76433-836-2005, ГОСТ 17608-2017 • Поставка осуществляется в упаковке на поддонах и кратно количеству изделий на поддоне. • Предоставляются услуги по перевозке изделий автотранспортом до объекта согласно тарифу.



ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕМЕНТОВ
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО И
ВЕРТИКАЛЬНОГО МОЩЕНИЯ
125212, Москва, ул.Адмирала Макарова, д.6,
т/ф. 8 (495) 225-2222 www.fabrika-gotika.ru

Цены установлены
01.04.2018

Тротуарная плитка класс «Profi»

Наименование изделий	Внешний вид	Размеры, мм	Вес, кг	Кол-во штук в м ²	Кол-во на поддоне м ²	Вес поддона, кг	Цвет	Стоимость 1 м ² в рублях (с учетом НДС)								
								Серый цемент		Белый цемент						
								Частичный прокрас	Полный прокрас	Частичный прокрас	Полный прокрас					
крупноформатные плиты, толщина 60мм																
Квадрат		300x300x60	11,4	11,11	12,96	1710	серый	–	610	–	–					
							белый	–	–	750	950					
							темно-серый	650	690	–	–					
							красный	660	700	770	970					
Квадрат		400x400x60	21,5	6,25	11,52	1550	коричневый	670	770	780	1050					
							темно-коричневый	680	780	–	–					
							кофейный	–	–	790	1070					
							черный	690	790	–	–					
Плита		600x400x60	32,3	4,17	11,52	1550	желтый	700	800	800	1110					
							зеленый	710	820	810	1120					
							синий	730	840	820	1140					
							оранжевый	750	870	850	1170					
Плита без фаски		600x300x60	23,75	5,55	12,96	1710	светло-серый	760	1010	–	–					
							палевый	–	–	860	1180					
							бежевый	–	–	870	1190					
							кристалл	–	–	1000	1730					
Плита		600x200x60	16,1	8,33	11,52	1550	ультрамарин	–	–	1380	3120					
							супер черный	740	980	–	–					
							толщина 70мм									
							Брусчатка		240x120x70	4,4	34,7	11,52	1785	серый	–	630
белый	–	–	700	1050												
темно-серый	680	750	–	–												
красный	690	760	710	1100												
коричневый	700	810	720	1120												
темно-коричневый	710	820	–	–												
кофейный	–	–	740	1150												
черный	720	830	–	–												
желтый	730	840	750	1160												
зеленый	750	850	770	1170												
синий	760	860	780	1200												
оранжевый	780	870	790	1240												
Брусчатка		200x100x70	3,1	50	10,8	1670	светло-серый	800	1000	–	–					
							палевый	–	–	800	1270					
							бежевый	–	–	810	1290					
							кристалл	–	–	970	1740					
							ультрамарин	–	–	1330	3500					
							супер черный	800	1090	–	–					

Класс бетона В30. • Марка по морозостойкости F 200. • Истираемость бетона не более 0,7 г/см². • Водопоглощение не более 6%. • Предел прочности на растяжение при изгибе $R_{тв}$ =3,6. Продукция сертифицирована и соответствует ТУ 5746-001-76433-836-2005, ГОСТ 17608-2017 • Поставка осуществляется в упаковке на поддонах и кратно количеству изделий на поддоне. • Предоставляются услуги по перевозке изделий автотранспортом до объекта согласно тарифу.



ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕМЕНТОВ
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО И
ВЕРТИКАЛЬНОГО МОЩЕНИЯ

125212, Москва, ул. Адмирала Макарова, д.6,
т/ф. 8 (495) 225-2222 www.fabrika-gotika.ru

Цены установлены
01.04.2018

Тротуарная плитка класс «Profi»

Наименование изделий	Внешний вид	Размеры, мм	Вес, кг	Кол-во штук в м ²	Кол-во на поддоне м ²	Вес поддона, кг	Цвет	Стоимость 1 м ² в рублях (с учетом НДС)			
								Серый цемент		Белый цемент	
								Частичный прокрас	Полный прокрас	Частичный прокрас	Полный прокрас
толщина 80мм											
Брусчатка		200x100x80	3,5	50	10,80	1900	серый	–	670	–	–
Брусчатка без швов		200x100x80	3,5	50	10,8	1915	белый	–	–	780	1170
Зигзаг/Волна		222x109,5x80	4,3	39,5	10,125	1840	темно-серый	730	800	–	–
							красный	740	810	790	1250
Газонная решетка		450x225x80	10	10	8,00	860	коричневый	750	820	800	1310
Квадрат		200x200x80	7	25	12	2120	темно-коричневый	760	830	–	–
							кофейный	–	–	810	1320
Квадрат		100x100x80	1,7	100	9,9	1800	черный	770	840	–	–
							желтый	780	860	820	1350
Классика		180x120x80 120x120x80 120x60x80	2,4	72	10,37	1300	зеленый	790	880	840	1360
							синий	800	900	850	1370
Новый Город		260x160x80 160x160x80 100x160x80	7,2	42	11,52	2050	оранжевый	810	1000	860	1380
			4,3								
Старый город		260x160x80 100x160x80 160x160x80	7,2	42	11,00	2000	светло-серый	820	1150	–	–
			2,65								
Катушка		197x162x80	4,9	35,7	10,08	1780	палевый	–	–	870	1400
							бежевый	–	–	890	1440
Ригель		360x80x80	5	34,7	9,504	1700	кристалл	–	–	980	1800
Картано		300x150x80	8,4	22,2	10,8	1915	ультрамарин	–	–	1340	3730
Паркет		300x100x80	5,27	33,3	9,99	1800	супер черный	830	1200	–	–

Класс бетона В30. • Марка по морозостойкости F 200. • Истираемость бетона не более 0,7 г/см². • Водопоглощение не более 6%. • Предел прочности на растяжение при изгибе $B_{ог}$ =3,6. Продукция сертифицирована и соответствует ТУ 5746-001-76433-836-2005, ГОСТ 17608-2017 • Поставка осуществляется в упаковке на поддонах и кратно количеству изделий на поддоне. • Предоставляются услуги по перевозке изделий автотранспортом до объекта согласно тарифу.



ФАБРИКА «ГОТИКА»

5

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕМЕНТОВ
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО И
ВЕРТИКАЛЬНОГО МОЩЕНИЯ

125212, Москва, ул.Адмирала Макарова, д.6,
т/ф. 8 (495) 225-2222 www.fabrika-gotika.ru

Цены установлены
01.04.2018

Тротуарная плитка класс «Profi»

Наименование изделий	Внешний вид	Размеры, мм	Вес, кг	Кол-во штук в м ²	Кол-во на поддоне м ²	Вес поддона, кг	Цвет	Стоимость 1 м ² в рублях (с учетом НДС)			
								Серый цемент		Белый цемент	
								Частичный прокрас	Полный прокрас	Частичный прокрас	Полный прокрас
крупноформатные плиты, толщина 80мм											
Плита		1000x500x80	92	2	10	1840	серый	–	790	–	–
							белый	–	–	890	1280
Плита		900x300x80	47,5	3,7	8,1	1500	темно-серый	840	900	–	–
							красный	850	910	900	1360
Плита		800x400x80	56	3,13	9,6	1720	коричневый	860	920	910	1420
							темно-коричневый	870	930	–	–
Плита		600x300x80	31,7	5,55	10,8	1900	кофейный	–	–	920	1430
							черный	880	940	–	–
Плита		600x200x80	21	8,33	9,6	1720	желтый	890	970	940	1450
							зеленый	900	990	950	1460
Плита		400x200x80	14	12,5	12	2120	синий	910	1010	960	1480
							оранжевый	920	1110	970	1490
Квадрат		300x300x80	16	11,11	10,8	1915	светло-серый	930	1260	–	–
							палевый	–	–	980	1520
Квадрат		400x400x80	28	6,25	9,6	1720	бежевый	–	–	1000	1550
							кристалл	–	–	1090	2130
Квадрат		500x500x80	46	4	10	1900	ультрамарин	–	–	1450	3910
							суперчерный	940	1310	–	–

Класс бетона В30. • Марка по морозостойкости F 200. • Истираемость бетона не более 0,7 г/см². • Водопоглощение не более 6%. • Предел прочности на растяжение при изгибе $B_{тг}$ =3,6. Продукция сертифицирована и соответствует ТУ 5746-001-76433-836-2005, ГОСТ 17608-2017 • Поставка осуществляется в упаковке на поддонах и кратно количеству изделий на поддоне. • Предоставляются услуги по перевозке изделий автотранспортом до объекта согласно тарифу.



ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕМЕНТОВ
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО И
ВЕРТИКАЛЬНОГО МОЩЕНИЯ
125212, Москва, ул.Адмирала Макарова, д.6,
т/ф. 8 (495) 225-2222 www.fabrika-gotika.ru

Цены установлены
01.04.2018

Тротуарная плитка класс «Profi»

Наименование изделий	Внешний вид	Размеры, мм	Вес, кг	Кол-во штук в м ²	Кол-во на поддоне м ²	Вес поддона, кг	Цвет	Стоимость 1 м ² в рублях (с учетом НДС)			
								Серый цемент		Белый цемент	
								Частичный прокрас	Полный прокрас	Частичный прокрас	Полный прокрас
толщина 100мм											
Брусчатка		200x100x100	4,4	50	8,64	1915	серый	–	830	–	–
							белый	–	–	1020	1450
							темно-серый	910	1000	–	–
Скада		225x150x100	7,4	29,6	8,1	2020	красный	920	1010	1040	1550
							коричневый	930	1020	1050	1570
Картано		300x150x100	10	22,2	8,64	1915	темно-коричневый	940	1030	–	–
							кофейный	–	–	1070	1650
Волна Зигзаг Уни		222x109,5x100	5,3	39,5	8,416	1870	черный	960	1080	–	–
							желтый	970	1120	1080	1730
Ригель		360x80x100	6,25	34,7	7,6	1750	зеленый	980	1180	1090	1780
							синий	1000	1190	1100	1820
Квадрат		100x100x100	2,2	100	7,92	1780	оранжевый	1050	1240	1110	1890
							светло-серый	1080	1290	–	–
Квадрат		150x150x100	5	44,4	7,56	1750	палевый	–	–	1120	1920
							бежевый	–	–	1150	1970
Экопарковка		600x400x100	32,7	4,17	9,6	1300	кристалл	–	–	1130	2230
							ультрамарин	–	–	1420	4900
							суперчерный	1100	1440	–	–
крупноформатные плиты, толщина 100мм											
Плита		1000x500x100	115	2	8	1860	серый	–	960	–	–
							белый	–	–	1150	1580
Плита		900x300x100	59,4	3,7	6,48	1510	темно-серый	1040	1130	–	–
							красный	1050	1140	1180	1610
Плита		800x400x100	70	3,13	7,68	1720	коричневый	1060	1150	1190	1700
							темно-коричневый	1080	1160	–	–
Плита		500x125x100	14,4	16	8	1915	кофейный	–	–	1200	1780
							черный	1090	1210	–	–
Плита		600x300x100	39,6	5,55	8,64	1915	желтый	1100	1250	1210	1860
							зеленый	1110	1310	1220	1900
Плита		600x200x100	26,4	8,33	7,68	1720	синий	1130	1320	1230	1950
							оранжевый	1180	1380	1240	2030
Квадрат		300x300x100	20	11,11	8,64	1915	светло-серый	1220	1420	–	–
							палевый	–	–	1260	2060
Квадрат		400x400x100	35	6,25	7,68	1720	бежевый	–	–	1270	2100
							кристалл	–	–	1320	2430
Квадрат		500x500x100	57,5	4	8	1915	ультрамарин	–	–	1550	4910
							суперчерный	1230	1570	–	–
Квадрат		600x600x100	81,2	2,77	5,76	1400	серый	–	1100	–	–
							другие цвета по запросу				
Зарядье		600x400x100	33,7	6,67	8	1815					
крупноформатные плиты, толщина 120мм											
Квадрат		500x500x120	66,5	4	8	2150					

Класс бетона В30. • Марка по морозостойкости F 200. • Истираемость бетона не более 0,7 г/см². • Водопоглощение не более 6%. • Предел прочности на растяжение при изгибе R_{bt} =3,6. Продукция сертифицирована и соответствует ТУ 5746-001-76433-836-2005, ГОСТ 17608-2017 • Поставка осуществляется в упаковке на поддонах и кратно количеству изделий на поддоне. • Предоставляются услуги по перевозке изделий автотранспортом до объекта согласно тарифу.



ФАБРИКА «ГОТИКА»

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕМЕНТОВ

ГОРИЗОНТАЛЬНОГО И

ВЕРТИКАЛЬНОГО МОЩЕНИЯ

125212, Москва, ул.Адмирала Макарова, д.6,

т/ф. 8 (495) 225-2222 www.fabrika-gotika.ru

7

Цены установлены
01.04.2018

Тротуарная плитка класс «Profi»

Наименование изделий	Внешний вид	Размеры, мм	Вес, кг	Кол-во штук в м ²	Кол-во на поддоне м ²	Вес поддона, кг	Цвет	Стоимость 1 м ² в рублях (с учетом НДС)			
								Серый цемент		Белый цемент	
								Частичный прокрас	Полный прокрас	Частичный прокрас	Полный прокрас
Тротуарная плитка с тактильной поверхностью											
Линия		300x300x80	16	11,11	10,8	1900	серый	–	1100	–	–
Диагональ							желтый	–	–	–	1590
Конус							* другие цвета под заказ				
Лоток											
Наименование изделий	Внешний вид	Размеры, мм	Вес, кг	Кол-во на поддоне, шт	Вес поддона, кг	Цвет	Стоимость 1 шт. в рублях				
Лоток прикромочный Б1		1000x500x250/200	220	8	1760	серый	700				
Ступень											
Наименование изделий	Внешний вид	Размеры, мм	Вес, кг	Кол-во на поддоне, шт	Вес поддона, кг	Цвет	Стоимость 1 шт. в рублях				
Ступень		1000x420x120	115	10	1170	серый	510				
Пандус											
Доборные элементы		600x300x300(150)	Комплект 160	6	980	серый	Комплект 1760				
Пандус		600x400x300(150)	124	6	770	серый	650				

Класс бетона В30. • Марка по морозостойкости F 200. • Истираемость бетона не более 0,7 г/см². • Водопоглощение не более 6%. • Предел прочности на растяжение при изгибе R_{bt} =3,6. Продукция сертифицирована и соответствует ТУ 5746-001-76433-832005, ГОСТ 17608-2017 • Поставка осуществляется в упаковке на поддонах и кратно количеству изделий на поддоне. • Предоставляются услуги по перевозке изделий автотранспортом до объекта согласно тарифу.



ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕМЕНТОВ
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО И
ВЕРТИКАЛЬНОГО МОЩЕНИЯ
125212, Москва, ул.Адмирала Макарова, д.6,
т/ф. 8 (495) 225-2222 www.fabrika-gotika.ru

Цены установлены
01.04.2018

Бортовой камень*

Наименование изделий	Внешний вид	Размеры, мм	Вес, кг	Кол-во на поддоне шт	Вес поддона, кг	Цвет	Стоимость 1 шт. в рублях (с учетом НДС)			
							Серый цемент		Белый цемент	
							Частичный прокрас	Полный прокрас	Частичный прокрас	Полный прокрас
Камень дорожный радиусный R=0,5		780x300x150	74	9	690	серый	–	310	–	–
						белый	–	–	–	680
Камень дорожный радиусный R=1		780x300x150	74	9	690	темно-серый	–	520	–	–
						красный	–	550	–	720
Камень дорожный радиусный R=2		780x300x150	74	9	690	коричневый	–	560	–	780
						темно-коричневый	–	560	–	–
Камень дорожный радиусный R=3		780x300x150	74	9	690	кофейный	–	–	–	780
						черный	–	570	–	780
Камень дорожный радиусный R=4 м		780x300x150	74	9	690	желтый	–	580	–	790
						зеленый	–	590	–	800
Камень дорожный радиусный R=6 м		780x300x150	74	9	690	синий	–	600	–	800
						оранжевый	–	620	–	840
Камень дорожный радиусный R=8 м		780x300x150	74	9	690	светло-серый	–	710	–	–
						палевый	–	–	–	850
Камень дорожный радиусный R=8 м		780x300x150	74	9	690	бежевый	–	–	–	860
						кристалл	–	–	–	940
						ультрамарин	–	–	–	1740
						суперчерный	–	910	–	–

Класс бетона В30. • Марка по морозостойкости F 200. • Истираемость бетона не более 0,7 г/см². • Водопоглощение не более 6%. • Предел прочности на растяжение при изгибе $B_{тг}$ =3,6. Продукция сертифицирована и соответствует ТУ 5746-001-76433-832005, ГОСТ 17608-2017 • Поставка осуществляется в упаковке на поддонах и кратно количеству изделий на поддоне. • Предоставляются услуги по перевозке изделий автотранспортом до объекта согласно тарифу.



ФАБРИКА «ГОТИКА»

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕМЕНТОВ

ГОРИЗОНТАЛЬНОГО И

ВЕРТИКАЛЬНОГО МОЩЕНИЯ

125212, Москва, ул.Адмирала Макарова, д.6,

т/ф. 8 (495) 225-2222 www.fabrika-gotika.ru

Цены установлены
01.04.2018

Бортовой камень*

Наименование изделий	Внешний вид	Размеры, мм	Вес, кг	Кол-во на поддоне шт	Вес поддона, кг	Цвет	Стоимость 1 м ² в рублях (с учетом НДС)			
							Серый цемент		Белый цемент	
						Частичный прокрас	Полный прокрас	Частичный прокрас	Полный прокрас	
Камень садовый		1000x200x80	37	44	1700	серый	–	135	–	–
						белый	–	–	–	290
						темно-серый	–	180	–	–
						красный	–	200	–	300
						коричневый	–	200	–	310
						темно-коричневый	–	200	–	–
						кофейный	–	–	–	320
						черный	–	210	–	–
						желтый	–	210	–	340
						зеленый	–	220	–	340
						синий	–	220	–	350
						оранжевый	–	240	–	360
						светло-серый	–	270	–	–
						палевый	–	–	–	370
						бежевый	–	–	–	390
кристалл	–	–	–	440						
ультрамарин	–	–	–	840						
суперчерный	–	390	–	–						
Камень дорожный		1000x300x150	100	18	1825	серый	–	275	–	–
						белый	–	–	–	480
						темно-серый	–	320	–	–
						красный	–	350	–	520
						коричневый	–	360	–	580
						темно-коричневый	–	360	–	–
						кофейный	–	–	–	580
						черный	–	370	–	580
						желтый	–	380	–	590
						зеленый	–	390	–	600
						синий	–	400	–	600
						оранжевый	–	420	–	640
						светло-серый	–	510	–	–
						палевый	–	–	–	650
						бежевый	–	–	–	660
кристалл	–	–	–	740						
ультрамарин	–	–	–	1520						
суперчерный	–	710	–	–						
Камень магистральный		1000x300x180	120	15	1825	серый	–	330	–	–
Камень мостовой		1000x450x180	180	10	1825	серый	–	540	–	–
Камень мостовой		1000x600x180	240	8	1920	серый	–	790	–	–

Класс бетона В30. • Марка по морозостойкости F 200. • Истираемость бетона не более 0,7 г/см². • Водопоглощение не более 6%. • Предел прочности на растяжение при изгибе R_{bt} = 3,6. Продукция сертифицирована и соответствует ТУ 5746-001-76433-832005, ГОСТ 17608-2017 • Поставка осуществляется в упаковке на поддонах и кратно количеству изделий на поддоне. • Предоставляются услуги по перевозке изделий автотранспортом до объекта согласно тарифу.



ФАБРИКА «ГОТИКА»

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕМЕНТОВ

ГОРИЗОНТАЛЬНОГО И

ВЕРТИКАЛЬНОГО МОЩЕНИЯ

125212, Москва, ул.Адмирала Макарова, д.6,

т/ф. 8 (495) 225-2222 www.fabrika-gotika.ru

10

Цены установлены

01.04.2018

Тротуарная плитка класс «Granite»

Наименование изделий	Внешний вид	Размеры, мм	Вес, кг	Кол-во штук в м ²	Кол-во на поддоне м ²	Вес поддона, кг	Наименование коллекции	Стоимость 1 м ² в рублях (С/Ц, Б/Ц)
толщина 60мм								
Брусчатка		200x100x60	2,6	50	12,96	1710	Granite FERRO ^{NEW} LITE* Granite FERRO 2000	
Новый Город		240x160x60 160x160x60 80x160x60	5,1 3,4 1,7	39	12,9	1700		
Старый Город		260x160x60 160x160x60 100x160x60	5,5 3,4 2,1	42	13,2	1800		
Классика		180x120x60 120x120x60 120x60x60	1,82	72	12,44	1570		
Веер		146x118x60 109x118x60 88x118x60	1,47	94,5	9,78	1320		
Паркет		300x100x60	3,95	33,3	11,88	1565		
Квадрат		100x100x60	1,22	100	11,88	1565		
Квадрат		150x150x60	2,85	44,44	11,34	1560		
Квадрат		200x200x60	5,3	25	14,40	1920		
Калипсо		200x200x60	5,0	25	14,40	1825		
Зигзаг/Волна		222x109,5x60	3,44	39,5	12,15	1655		
Ромб		200x200x60	4,5	29	10,20	1355		
Шапка Епископа		280x200x100x60	6,53	21	9,14	1255		
Старая площадь		160x160x60	3,37	39	12,90	1700		
Брусчатка без швов		200x100x60	2,6	50	12,96	1720		
Катушка		197x162x60	3,9	35,7	12,096	1620		
Картано		300x150x60	6,3	22,2	12,96	1710		
Треугольник		191x191x267x60	2,5	54,55	11,41	1550		
Пикасо		274x68x60	2,56	53,1	9,08	1260		

Класс бетона В30. • Марка по морозостойкости F 200. • Истираемость бетона не более 0,7 г/см². • Водопоглощение не более 6%. • Предел прочности на растяжение при изгибе $R_{из}$ = 3,6. Продукция сертифицирована и соответствует ТУ 5746-001-76433-836-2005, ГОСТ 17608-2017 • Поставка осуществляется в упаковке на поддонах и кратно количеству изделий на поддоне. • Предоставляются услуги по перевозке изделий автотранспортом до объекта согласно тарифу.



ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕМЕНТОВ
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО И
ВЕРТИКАЛЬНОГО МОЩЕНИЯ
125212, Москва, ул.Адмирала Макарова, д.6,
т/ф. 8 (495) 225-2222 www.fabrika-gotika.ru

Цены установлены
01.04.2018

Тротуарная плитка класс «Granite»

Наименование изделий	Внешний вид	Размеры, мм	Вес, кг	Кол-во штук в м ²	Кол-во на поддоне м ²	Вес поддона, кг	Наименование коллекции	Стоимость 1 м ² в рублях (С/Ц, Б/Ц)
крупноформатные плиты, толщина 60мм								
Плита		600x400x60	32,3	4,17	11,52	1550	Granite FERRO LITE ^{NEW*} Granite FERRO Granite FINO Granite FINERRO	2200 2200 2300 2450
Плита		600x300x60	23,75	5,55	12,96	1710		
Плита		600x200x60	16,1	8,33	11,52	1550		
Квадрат		300x300x60	11,4	11,11	12,96	1710		
толщина 80мм								
Квадрат		100x100x80	1,7	100	9,9	1800	Granite FERRO LITE ^{NEW*} Granite FERRO Granite FINO Granite FINERRO	2220 2220 2320 2470
Квадрат		150x150x80	3,56	44,44	9,45	1500		
Квадрат		200x200x80	7	25	12	2120		
Ригель		360x80x80	5,07	34,7	9,504	1700		
Картано		300x150x80	6,3	22,2	10,8	1915		
Паркет		300x100x80	5,27	33,3	9,99	1800		
Брусчатка		200x100x80	3,5	50	10,80	1900		
Брусчатка без швов		200x100x80	3,5	50	10,80	1915		

* Керлинг

Класс бетона В30. • Марка по морозостойкости F 200. • Истираемость бетона не более 0,7 г/см². • Водопоглощение не более 6%. • Предел прочности на растяжение при изгибе $R_{тг} = 3,6$. Продукция сертифицирована и соответствует ТУ 5746-001-76433-836-2005, ГОСТ 17608-2017 • Поставка осуществляется в упаковке на поддонах и кратно количеству изделий на поддоне. • Предоставляются услуги по перевозке изделий автотранспортом до объекта согласно тарифу.



ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕМЕНТОВ
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО И
ВЕРТИКАЛЬНОГО МОЩЕНИЯ
125212, Москва, ул. Адмирала Макарова, д.6,
т/ф. 8 (495) 225-2222 www.fabrika-gotika.ru

Цены установлены
01.04.2018

Тротуарная плитка класс «Granite»

Наименование изделий	Внешний вид	Размеры, мм	Вес, кг	Кол-во штук в м ²	Кол-во на поддоне м ²	Вес поддона, кг	Наименование коллекции	Стоимость 1 м ² в рублях (С/Ц, Б/Ц)
крупноформатные плиты, толщина 80мм								
Плита		1000x500x80	92	2	10	1840	Granite FERRO LITE ^{NEW} * Granite FERRO Granite FINO Granite FINERRO	2440 2440 2540 2690
Плита		900x300x80	47,5	3,7	8,1	1500		
Плита		800x400x80	56	3,13	9,6	1720		
Плита		600x300x80	31,7	5,55	10,8	1920		
Плита		600x200x80	21	8,33	9,6	1720		
Плита		400x200x80	14	12,5	12	2120		
Квадрат		300x300x80	16	11,11	10,8	1915		
Квадрат		400x400x80 500x500x80 600x600x80	28 46 65	6,25 4 2,77	9,6 10 7,2	1720 1860 1360		
толщина 100мм								
Брусчатка		200x100x100	4,4	50	8,64	1915	Granite FERRO LITE ^{NEW} * Granite FERRO Granite FINO Granite FINERRO	2660 2660 2760 2910
Картано		300x150x100	10	22,2	8,64	1915		
Скада		225x150x100	7,4	29,6	8,1	2020		
Квадрат		150x150x100	5	44,44	7,56	1750		
Ригель		360x80x100	6,25	34,7	7,6	1750		
Квадрат		100x100x100	2,2	100	7,92	1780		

*Керлинг



Тротуарная плитка класс «Granite»

Наименование изделий	Внешний вид	Размеры, мм	Вес, кг	Кол-во штук в м ²	Кол-во на поддоне м ²	Вес поддона, кг	Наименование коллекции	Стоимость 1 м ² в рублях (С/Ц, Б/Ц)
крупноформатные плиты, толщина 100мм								
Плита		1000x500x100	115	2	8	1860	Granite FERRO ^{NEW} * Granite FERRO LITE* Granite FERRO Granite FINO Granite FINERRO	3220 3220 3320 3570
Плита		900x300x100	59,4	3,7	6,48	1510		
Плита		800x400x100	70	3,13	7,68	1720		
Плита		600x300x100	39,6	5,55	8,64	1915		
Плита		600x200x100	26,4	8,33	7,68	1720		
Плита		500x125x100	14,4	16	8	1915		
Квадрат		300x300x100	20	11,11	8,64	1915		
Квадрат		400x400x100	35	6,25	7,68	1720		
Квадрат		500x500x100	57,5	4	8	1915		
Квадрат		600x600x100	81,2	2,77	5,76	1400		
Зарядье		600x400x100	33,7	6,67	8	1815		
толщина 120мм								
Квадрат		500x500x120	66,5	4	8	2150	Granite FERRO LITE ^{NEW} *	3640
							Granite FERRO	3640
							Granite FINO	3740
							Granite FINERRO	3990
бортовой камень								
Камень садовый		1000x200x80	37		44	1650	Granite FERRO LITE ^{NEW} *	490
							Granite FERRO	490
Камень дорожный		1000x300x150	100		44	1825	Granite FERRO LITE ^{NEW} *	1000
							Granite FERRO	1000

*Керлинг

Класс бетона В45. • Марка по морозостойкости F 300. • Истираемость бетона не более 0,3 г/см². • Водопоглощение не более 0,3%. • Предел прочности на растяжение при изгибе R_{bt} =3,6. Продукция сертифицирована и соответствует ТУ 5746-001-76433-836-2005, ГОСТ 6665-2017 • Поставка осуществляется в упаковке на поддонах и кратно количеству изделий на поддоне. • Предоставляются услуги по перевозке изделий автотранспортом до объекта согласно тарифу.



ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕМЕНТОВ
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО И
ВЕРТИКАЛЬНОГО МОЩЕНИЯ
125212, Москва, ул.Адмирала Макарова, д.6,
т/ф. 8 (495) 225-2222 www.fabrika-gotika.ru

Цены установлены
01.04.2018

Тротуарная плитка класс «Premium»

Наименование изделий	Внешний вид	Размеры, мм	Вес, кг	Кол-во штук в м ²	Кол-во на поддоне м ²	Вес поддона, кг	Наименование коллекции	Стоимость 1 м ² в рублях (С/Ц, Б/Ц)
толщина 40мм								
Брусчатка		200x100x40	1,7	50	17,28	1490	Gold Silver Bronze	1170
Квадрат		300x300x40	7,6	11,11	17,28	1490		950 830
толщина 50мм								
Квадрат		300x300x50	9,9	11,11	12,96	1430	Gold Silver Bronze	1280 1000 950
толщина 60мм								
Брусчатка		200x100x60	2,6	50	12,96	1710	Gold Silver Bronze	1390 1060 1000
Новый Город		240x160x60	5,1	39	12,9	1700		
		160x160x60	3,4					
		80x160x60	1,7					
Старый Город		260x160x60	5,5	42	13,2	1800		
		160x160x60	3,4					
		100x160x60	2,1					
Катушка		197x162x60	3,9	35,7	12,096	1620		
Классика		180x120x60	1,82	72	12,44	1570		
		120x120x60						
		120x60x60						
Картано		300x150x60	6,3	22,2	12,96	1730		
Квадрат		100x100x60	1,22	100	11,88	1565		
		150x150x60	2,85	4,44	11,34	1560		
Квадрат		200x200x60	5,3	25	14,40	1920		
Калипсо		200x200x60	5,0	25	14,40	1825		
Зигзаг/Волна		222x109,5x60	3,44	39,5	12,15	1655		
Ромб		200x200x60	4,5	29	10,20	1355		
Треугольник		191x191x 267x60	2,5	54,55	11,41	1550		
Шапка Епископа		280x200x100x60	6,53	21	9,14	1255		
Старая площадь		160x160x60	3,37	39	12,90	1700		
Брусчатка без швов		200x100x60	2,6	50	12,96	1720		
Веер		146x118x60	1,47	94,5	9,78	1320		
		109x118x60						
		88x118x60						
Пикасо		274x68x60	2,56	53,1	9,08	1260		
Паркет		300x100x60	3,95	33,3	11,88	1570		

Класс бетона В30. • Марка по морозостойкости F 200. • Истираемость бетона не более 0,7 г/см². • Водопоглощение не более 6%. • Предел прочности на растяжение при изгибе $R_{тб}=3,6$. Продукция сертифицирована и соответствует ТУ 5746-001-76433-836-2005, ГОСТ 6665-2017 • Поставка осуществляется в упаковке на поддонах и кратно количеству изделий на поддоне. • Предоставляются услуги по перевозке изделий автотранспортом до объекта согласно тарифу.



ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕМЕНТОВ
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО И
ВЕРТИКАЛЬНОГО МОЩЕНИЯ
125212, Москва, ул.Адмирала Макарова, д.6,
т/ф. 8 (495) 225-2222 www.fabrika-gotika.ru

Цены установлены
01.04.2018

Тротуарная плитка класс «Premium»

Наименование изделий	Внешний вид	Размеры, мм	Вес, кг	Кол-во штук в м ²	Кол-во на поддоне м ²	Вес поддона, кг	Наименование коллекции	Стоимость 1 м ² в рублях (С/Ц, Б/Ц)
крупноформатные плиты, толщина 60мм								
Плита		600x400x60	32,3	4,17	11,52	1550	Gold Silver Bronze	1500 1260 1090
Плита		600x300x60	23,75	5,55	12,96	1710		
Плита		600x200x60	16,1	8,33	11,52	1550		
Квадрат		300x300x60	11,4	11,11	12,96	1710		
		400x400x60	21,5	6,225	11,52	1550		
толщина 70мм								
Брусчатка		240x120x70	4,4	34,7	11,52	1785	Gold Silver Bronze	1550 1160 1100
Брусчатка		200x100x70	3,1	50	10,8	1670		
толщина 80мм								
Куб		80x80x80	1,1	156,25	9,856	1700	Gold Silver Bronze	1720 1330 1200
Квадрат		200x200x80	7	25	12	2120		
Квадрат		100x100x80	1,7	100	9,9	1800		
Квадрат		150x150x80	3,56	44,44	9,45	1500		
Ригель		360x80x80	5,07	34,7	9,504	1700		
Зигзаг/Волна		222x109,5x80	4,6	39,5	10,125	1840		
Картано		300x150x80	6,3	22,2	10,8	1915		
Паркет		300x100x80	5,27	33,3	9,99	1800		
Брусчатка		200x100x80	3,5	50	10,80	1900		
Брусчатка без швов		200x100x80	3,5	50	10,80	1915		
Катушка		197x162x80	4,9	35,7	10,08	1780		
Классика		180x120x80	2,4	72	10,37	1300		
		120x120x80						
		120x60x80						
Новый Город		260x160x80	7,2	42	11,52	2050		
		160x160x80	4,3					
		100x160x80	2,65					
Старый город		260x160x80	7,2	42	11,00	2000		
		100x160x80	2,65					
		160x160x80	4,3					
Газонная решетка		450x225x80	10,1	10	8,00	860		

Класс бетона В30. • Марка по морозостойкости F 200. • Истираемость бетона не более 0,7 г/см². • Водопоглощение не более 6%. • Предел прочности на растяжение при изгибе $R_{тг}$ =3,6. Продукция сертифицирована и соответствует ТУ 5746-001-76433-836-2005, ГОСТ 6665-2017 • Поставка осуществляется в упаковке на поддонах и кратно количеству изделий на поддоне. • Предоставляются услуги по перевозке изделий автотранспортом до объекта согласно тарифу.



ФАБРИКА «ГОТИКА»

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕМЕНТОВ

ГОРИЗОНТАЛЬНОГО И

ВЕРТИКАЛЬНОГО МОЩЕНИЯ

125212, Москва, ул.Адмирала Макарова, д.6,

т/ф. 8 (495) 225-2222 www.fabrika-gotika.ru

16

Цены установлены
01.04.2018

Тротуарная плитка класс «Premium»

Наименование изделий	Внешний вид	Размеры, мм	Вес, кг	Кол-во штук в м ²	Кол-во на поддоне м ²	Вес поддона, кг	Наименование коллекции	Стоимость 1 м ² в рублях (С/Ц, Б/Ц)
крупноформатные плиты, толщина 80мм								
Плита		1000x500x80	92	2	10	1840	Gold Silver Bronze	1830 1440 1300
Плита		900x300x80	47,5	3,7	8,1	1500		
Плита		800x400x80	56	3,13	9,6	1720		
Плита		600x300x80	31,7	5,55	10,8	1920		
Плита		600x200x80	21	8,33	9,6	1720		
Плита		400x200x80	14	12,5	12	2120		
Квадрат		300x300x80	16	11,11	10,8	1915		
Квадрат		400x400x80 500x500x80 600x600x80	28 46 65	6,25 4 2,77	9,6 10 7,2	1720 1860 1360		
толщина 100мм								
Брусчатка		200x100x100	4,4	50	8,64	1915	Gold Silver Bronze	2120 1780 1660
Волна Зигзаг Уни		222x109,5x100	5,3	39,5	8,416	1870		
Картано		300x150x100	10	22,2	8,64	1915		
Ригель		360x80x100	6,25	34,7	7,6	1750		
Квадрат		100x100x100	2,2	100	7,92	1780		
Квадрат		150x150x100	5	44,44	7,56	1750		
Экопарковка		600x400x100	32,7	4,17	9,6	1300		

Класс бетона В30. • Марка по морозостойкости F 200. • Истираемость бетона не более 0,7 г/см². • Водопоглощение не более 6%. • Предел прочности на растяжение при изгибе R_{bt} =3,6. Продукция сертифицирована и соответствует ТУ 5746-001-76433-836-2005, ГОСТ 6665-2017 • Поставка осуществляется в упаковке на поддонах и кратно количеству изделий на поддоне. • Предоставляются услуги по перевозке изделий автотранспортом до объекта согласно тарифу.



ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕМЕНТОВ
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО И
ВЕРТИКАЛЬНОГО МОЩЕНИЯ
125212, Москва, ул.Адмирала Макарова, д.6,
т/ф. 8 (495) 225-2222 www.fabrika-gotika.ru

Цены установлены
01.04.2018

Тротуарная плитка класс «Premium»

Наименование изделий	Внешний вид	Размеры, мм	Вес, кг	Кол-во штук в м ²	Кол-во на поддоне м ²	Вес поддона, кг	Наименование коллекции	Стоимость 1 м ² в рублях (С/Ц, Б/Ц)
крупноформатные плиты, толщина 100мм								
Плита		1000x500x100	115	2	8	1860	Gold Silver Bronze	2320 1930 1740
Плита		900x300x100	59,4	3,7	6,48	1510		
Плита		800x400x100	70	3,13	7,68	1720		
Плита		600x300x100	39,6	5,55	8,64	1915		
Плита		600x200x100	26,4	8,33	7,68	1720		
Плита		500x125x100	14,4	16	8	1915		
Квадрат		300x300x100	20	11,11	8,64	1915		
Квадрат		400x400x100	35	6,25	7,68	1720		
Квадрат		500x500x100	57,5	4	8	1915		
Квадрат		600x600x100	81,2	2,77	5,76	1400		
Зарядье		600x400x100	33,7	6,67	8	1815		

Тротуарная плитка класс «Premium»

Наименование изделий	Внешний вид	Размеры, мм	Вес, кг	Кол-во на поддоне, шт	Вес поддона, кг	Наименование коллекции	Стоимость 1 шт. в рублях
Бортовой камень							
Камень садовый		1000x200x80	37	44	1650	Gold Silver Bronze	350 320 350/470
Камень дорожный		1000x300x150	100	18	1825	Gold Silver Bronze	900 800 850/950
Палисад							
Палисад		1000x200x150	66	24	1600	Gold Silver Bronze	580 560 540/640
		1000x165x165	61	25	1525		
		1000x120x120	33	42	1390		

Класс бетона В30. • Марка по морозостойкости F 200. • Истираемость бетона не более 0,7 г/см². • Водопоглощение не более 6%. • Предел прочности на растяжение при изгибе В_т=3,6. Продукция сертифицирована и соответствует ТУ 5746-001-76433-836-2005, ГОСТ 6665-2017 • Поставка осуществляется в упаковке на поддонах и кратно количеству изделий на поддоне. • Предоставляются услуги по перевозке изделий автотранспортом до объекта согласно тарифу.



ФАБРИКА «ГОТИКА»

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕМЕНТОВ
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО И
ВЕРТИКАЛЬНОГО МОЩЕНИЯ
125212, Москва, ул. Адмирала Макарова, д.6,
т/ф. 8 (495) 225-2222 www.fabrika-gotika.ru

Цены установлены
01.04.2018

Тротуарная плитка класс «Natur»

Наименование изделий	Внешний вид	Размеры, мм	Вес, кг	Кол-во штук в м ²	Кол-во на поддоне м ²	Вес поддона, кг	Наименование коллекции	Стоимость 1 м ² в рублях		
толщина 40мм										
Брусчатка		200x100x40	1,7	50	17,28	1490	Альпин / Терракота Монохром / Янтарь Гавана / Танго Клинкер / Тигр Вернисаж Юпитер / Марс	1000		
Квадрат		300x300x40	8,0	11,11	17,28	1490				
толщина 50мм										
Квадрат		300x300x50	9,9	11,11	12,96	1430	Альпин / Терракота Монохром / Янтарь Гавана / Танго Клинкер / Тигр Вернисаж Юпитер / Марс	1050		
толщина 60мм										
Новый Город		240x160x60	5,1	39	12,9	1700	Альпин Терракота Монохром Янтарь Гавана Танго Клинкер Тигр Вернисаж Юпитер Марс	1120		
Старый Город		160x160x60 80x160x60	3,4 1,7							
Брусчатка		200x100x60	2,6	50	12,96	1710				
Классика		180x120x60 120x120x60 120x60x60	1,82	72	12,44	1570				
Веер		146x118x60 109x118x60 88x118x60	1,47	94,5	9,78	1320				
Квадрат		100x100x60 150x150x60	1,22 2,85	100 44,44	11,88 11,34	1565 1560				
Квадрат		200x200x60	21,5	25	14,40	1920				
Калипсо		200x200x60	5,0	25	14,40	1825				
Зигзаг/Волна		222x109,5x60	3,44	39,5	12,15	1655				
Ромб		200x200x60	4,5	29	10,20	1355				
Треугольник		191x191x 267x60	2,5	54,55	11,41	1550				
Шалка Епископа		280x200x100x60	6,2	21	9,14	1255				
Пикасо		274x68x60	2,56	53,1	9,08	1260				
Старая площадь		160x160x60	3,4	39	12,90	1700				
Паркет		300x100x60	4	33,3	11,88	1565				
Брусчатка без швов		200x100x60	2,6	50	12,96	1720				
Картано		300x150x60	6,3	22,2	12,96	1710				
крупноформатные плиты, толщина 60мм										
Квадрат		300x300x60	11,4	11,11	12,96	1710			Альпин / Терракота Монохром / Янтарь Гавана / Танго / Клинкер Тигр / Вернисаж Юпитер / Марс	1250
Квадрат		400x400x60	21,5	6,25	11,52	1550				
Плита		600x400x60	32,5	4,17	11,52	1550				
Плита		600x200x60	16,1	8,33	11,52	1550				
Плита		600x300x60	23,75	5,55	12,96	1710				



ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕМЕНТОВ
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО И
ВЕРТИКАЛЬНОГО МОЩЕНИЯ
125212, Москва, ул.Адмирала Макарова, д.6,
т/ф. 8 (495) 225-2222 www.fabrika-gotika.ru

Цены установлены
01.04.2018

Тротуарная плитка класс «Natur»

Наименование изделий	Внешний вид	Размеры, мм	Вес, кг	Кол-во штук в м ²	Кол-во на поддоне м ²	Вес поддона, кг	Наименование коллекции	Стоимость 1 м ² в рублях
толщина 70мм								
Брусчатка		200x100x70	3,1	50	10,8	1670	Альпин / Терракота Монохром / Янтарь Гавана / Танго / Клинкер Тигр / Вернисаж Юпитер / Марс	1250
Брусчатка		240x120x70	4,4	34,7	11,52	1785		
толщина 80мм								
Брусчатка		200x100x80	3,5	50	10,80	1900	Альпин Терракота Монохром Янтарь Гавана Танго Клинкер Тигр Вернисаж Юпитер Марс	1250
Брусчатка без швов		200x100x80	3,5	50	10,80	1915		
Картано		300x150x80	6,3	22,2	10,8	1915		
Паркет		300x100x80	5,27	33,3	9,99	1800		
Катушка		197x162x80	4,9	35,7	10,08	1780		
Новый Город		260x160x80	7,2	42	11,52	2050		
		160x160x80	4,3					
		100x160x80	2,62					
Классика		180x120x80	2,4	72	10,37	1300		
		120x120x80						
		120x60x80						
Старый город		260x160x80	7,2	42	11,00	2000		
		100x160x80	2,65					
		160x160x80	4,3					
Квадрат		100x100x80	1,7	100	9,9	1800		
Квадрат		150x150x80	3,56	44,44	9,45	1500		
Квадрат		200x200x80	7	25	10,8	1900		
Газонная решетка		450x225x80	10,1	10	8,00	860		
Зигзаг/Волна		222x109,5x80	4,6	39,5	10,125	1840		
Куб		80x80x80	1,1	156,25	9,856	1700		
Ригель		360x80x80	5,07	34,7	9,504	1700		

Класс бетона В30. • Марка по морозостойкости F 200. • Истираемость бетона не более 0,7 г/см². • Водопоглощение не более 6%. • Предел прочности на растяжение при изгибе $B_{тг}$ =3,6. • Продукция сертифицирована и соответствует ТУ 5746-001-76433-836-2005, ГОСТ 17608-2017, ГОСТ 6665-2017. • Поставка осуществляется в упаковке на поддонах и кратно количеству изделий на поддоне. • Предоставляются услуги по перевозке изделий автотранспортом до объекта согласно тарифу.



ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕМЕНТОВ

ГОРИЗОНТАЛЬНОГО И

ВЕРТИКАЛЬНОГО МОЩЕНИЯ

125212, Москва, ул.Адмирала Макарова, д.6,

т/ф. 8 (495) 225-2222 www.fabrika-gotika.ru

Цены установлены

01.04.2018

Тротуарная плитка класс «Natur»

Наименование изделий	Внешний вид	Размеры, мм	Вес, кг	Кол-во штук в м ²	Кол-во на поддоне м ²	Вес поддона, кг	Наименование коллекции	Стоимость 1 м ² в рублях
крупноформатные плиты, толщина 80мм								
Плита		1000x500x80	92	2	10	1840	Альпин Терракота Монохром Янтарь Гавана Танго Клинкер Тигр Вернисаж Юпитер Марс	1380
Плита		900x300x80	47,5	3,7	8,1	1500		
Плита		900x300x80	56	3,13	9,6	1720		
Плита		600x300x80	31,7	5,55	10,8	1920		
Плита		600x200x80	21	8,33	9,6	1720		
Плита		400x200x80	14	12,5	12	2120		
Квадрат		300x300x80	16	11,11	10,8	1915		
Квадрат		400x400x80 500x500x80 600x600x80	28 46 65	6,25 4 2,77	9,6 10 7,2	1720 1860 1360		
толщина 100мм								
Брусчатка		200x100x100	4,4	50	8,64	1915	Альпин Терракота Монохром Янтарь Гавана Танго Клинкер Тигр Вернисаж Юпитер Марс	1530
Волна Зигзаг Уни		222x109,5x100	5,3	39,5	8,416	1870		
Картано		300x150x100	10	22,2	8,64	1915		
Ригель		360x80x100	6,25	34,7	7,6	1750		
Квадрат		100x100x100	2,2	100	7,92	1780		
Квадрат		150x150x100	5	44,44	7,56	1750		
Экопарковка		600x400x100	32,7	4,17	9,6	1300		

Класс бетона В30. • Марка по морозостойкости F 200. • Истираемость бетона не более 0,7 г/см². • Водопоглощение не более 6%. • Предел прочности на растяжение при изгибе R_{bt} =3,6. • Продукция сертифицирована и соответствует ТУ 5746-001-76433-836-2005, ГОСТ 17608-2017, ГОСТ 6665-2017. • Поставка осуществляется в упаковке на поддонах и кратно количеству изделий на поддоне. • Предоставляются услуги по перевозке изделий автотранспортом до объекта согласно тарифу.



ФАБРИКА «ГОТИКА»

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕМЕНТОВ

ГОРИЗОНТАЛЬНОГО И

ВЕРТИКАЛЬНОГО МОЩЕНИЯ

125212, Москва, ул. Адмирала Макарова, д.6,

т/ф. 8 (495) 225-2222 www.fabrika-gotika.ru

21

Цены установлены
01.04.2018

Тротуарная плитка класс «Natur»

Наименование изделий	Внешний вид	Размеры, мм	Вес, кг	Кол-во штук в м ²	Кол-во на поддоне м ²	Вес поддона, кг	Наименование коллекции	Стоимость 1 м ² в рублях
крупноформатные плиты, толщина 100мм								
Плита		1000x500x100	115	2	8	1860	Альпин Терракота Монохром Янтарь Гавана Танго Клинкер Тигр Вернисаж Юпитер Марс	1820
Плита		900x300x100	59,4	3,7	6,48	1510		
Плита		800x400x100	70	3,13	7,68	1720		
Плита		600x300x100	39,6	5,55	8,64	1915		
Плита		600x200x100	26,4	8,33	7,68	1720		
Плита		500x125x100	14,4	16	8	1915		
Квадрат		300x300x100	20	11,11	8,64	1915		
Квадрат		400x400x100	35	6,25	7,68	1720		
Квадрат		500x500x100	57,5	4	8	1915		
Квадрат		600x600x100	81,2	2,77	5,76	1400		
Зарядье		600x400x100	33,7	6,67	8	1815		

Класс «Natur»

Бортовой камень

Наименование изделий	Внешний вид	Размеры, мм	Вес, кг	Кол-во на поддоне, шт	Вес поддона, кг	Наименование коллекции	Стоимость 1 шт. в рублях
Камень садовый		1000x200x80	37	44	1650	Альпин / Терракота Монохром / Янтарь Гавана / Танго	350
Камень дорожный		1000x300x150	100	18	1825	Клинкер / Тигр Вернисаж Юпитер / Марс	600

Палисад

Палисад		1000x200x150	66	18	1200	Альпин / Терракота Монохром / Янтарь Гавана / Танго Клинкер / Тигр Вернисаж Юпитер / Марс	540
		1000x165x165	61	25	1525		
		1000x120x120	33	42	1390		

Класс бетона В30. • Марка по морозостойкости F 200. • Истираемость бетона не более 0,7 г/см². • Водопоглощение не более 6%. • Предел прочности на растяжение при изгибе R_{bt} =3,6. • Продукция сертифицирована и соответствует ТУ 5746-001-76433-836-2005, ГОСТ 17608-2017, ГОСТ 6665-2017. • Поставка осуществляется в упаковке на поддонах и кратно количеству изделий на поддоне. • Предоставляются услуги по перевозке изделий автотранспортом до объекта согласно тарифу.



ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕМЕНТОВ
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО И
ВЕРТИКАЛЬНОГО МОЩЕНИЯ
125212, Москва, ул.Адмирала Макарова, д.6,
т/ф. 8 (495) 225-2222 www.fabrika-gotika.ru

Цены установлены
01.04.2018

Стеновые материалы

Наименование изделий	Внешний вид	Размеры, мм	Марка по прочности	Морозостойкость	Кол-во в м ² (м ³)	Кол-во на поддоне (в маш. 20 тонн) шт.	Вес, кг	Вес поддона, кг	Цена за 1 шт. с НДС в рублях								
									Серый цемент				Белый цемент				
									серый	красный, коричневый, черный	желтый, синий, зеленый	светло-серый, оранжевый	белый	красный, коричневый	желтый, синий, зеленый	оранжевый, палевый, бежевый	
Перегородочный блок																	
Керамзитобетонный		390x80x190	M50	F50	12,5(139)	110(2420)	7,5	850	28,8								
Бетонный		390x80x190	M100	F100	12,5(139)	110(1980)	9,7	1100	27,8								
Керамзитобетонный		390x90x190	M50	F50	12,5(125)	100(2000)	9,4	960	29,9								
Бетонный		390x90x190	M100	F100	12,5(125)	100(1600)	12	1220	28,9	34,60	35,80	40,60	37,00	41,80	43,10	50,30	
Керамзитобетонный		390x90x190	M50	F50	12,5(125)	100(1800)	11,3	1150	33,8								
Бетонный		390x90x190	M100	F100	12,5(125)	100(1400)	14,5	1470	31,8	40,40	41,60	47,70	44,00	48,90	50,10	54,90	
Полнотелый блок																	
Керамзитобетонный		390x190x190	M100 M75	F50	12,5(62,5)	60(840) 60(1080)	23,8 18,0	1490 1100	66,5 68,5								
Бетонный		390x190x190	M100 M200	F50 F100	12,5(62,5)	60(660)	30	1825	63,5 69,8	87,10 93,40	88,50 94,60	89,90 96,20	72,70 79,00	99,00 105,30	102,00 108,30	103,60 109,90	
Бетонный		380x250x140	M100	F50	17(75)	48(672)	29,3	1700	58,8								
Керамзитобетонный		380x250x140	M100	F50	17(75)	48(840)	22,6	1360	60,9								
Бетонный		390x190x160	M100	F50	12,5(73,5)	70(770)	26	1840	59								
Керамзитобетонный		390x190x160	M100	F50	12,5(73,5)	70(980)	20,1	1410	63,7								
Стеновой пустотелый блок																	
Керамзитобетонный		390x190x190	M50	F50	12,5(62,5)	60(1440)	13	865	49,8								
7-щелевой керамзитобетонный		390x190x190	M75	F50	12,5(62,5)	60(1080)	18,2	1075	55,9								
18-щелевой керамзитобетонный		380x250x140	M75	F50	17(66)	72(1152)	16,5	1210	59,7								
Бетонный		390x190x190	M100	F50	12,5(62,5)	60(1080)	17	1045	47,7	56,90	58,20	61,60	63,20	64,80	66,70	70,10	
7-щелевой бетонный		390x190x190	M100	F50	12,5(62,5)	60(840)	23,7	1465	53,7								
18-щелевой бетонный		380x250x140	M100	F50	17(66)	72(864)	22,7	1650	57,10								

- Продукция сертифицирована и соответствует ГОСТ 6133-2017.
- Цена изделий из более высоких марок бетона по прочности увеличивается на 10% от базовой цены на каждые 50 ед. прочности или 25 ед. морозостойкости.
- Доставка осуществляется в упаковке на поддонах икратно количеству изделий на поддоне.
- Минимальный заказ на производство 60 поддонов.
- Предоставляются услуги по перевозке изделий автотранспортом до объекта согласно тарифу.
- Оплаченное время разгрузки а/м - 2 часа. Каждый дополнительный час разгрузки а/м - 800 руб.
- Склад работает круглосуточно, без выходных.



ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕМЕНТОВ
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО И
ВЕРТИКАЛЬНОГО МОЩЕНИЯ
125212, Москва, ул.Адмирала Макарова, д.6,
т/ф. 8 (495) 225-2222 www.fabrika-gotika.ru

Цены установлены
01.04.2018

Облицовочный материал

Наименование изделий	Внешний вид	Размеры, мм	Марка по прочности	Морозостойкость	Кол-во в м ² (м ³)	Кол-во на поддоне (в маш. 20 тонн) шт.	Вес, кг	Вес поддона, кг	Цена за 1 шт. с НДС в рублях								NEW Натур
									Серый цемент				Белый цемент				
									серый	красный, коричневый, черный	желтый, синий, зеленый	светло-серый, оранжевый	белый	красный, коричневый	желтый, синий, зеленый	оранжевый, палевый, бежевый	
Бетонный колотый пустотелый блок		390x190x190	M150	F100	12,5(62,5)	50(900)	19	975	65,40	68,90	70,10	76,10	80	83,90	85,80	90,10	115
Бетонный колотый 2-х сторонний пустотелый блок		390x190x190	M150	F100	12,5(62,5)	50(900)	19	975	78,10	82,90	84,20	90,30	95,30	99,80	101	106,10	150
Бетонный угловой колотый пустотелый блок		390x190x190	M150	F100	12,5(62,5)	50(850)	23	1175	70,40	73,90	75,10	81,10	85	88,90	90,80	95,10	135
Бетонный колотый 3-х сторонний пустотелый блок		390x190x190	M150	F100	12,5(62,5)	50(850)	23	1175	86,60	92,40	93,70	100,10	106,20	83,40	111,40	112,60	165
Бетонный колотый полнотелый блок		390x90x190	M150	F100	12,5(125)	100(1300)	15	1525	43	49,80	50,20	56,90	55	63,90	64,20	66,80	85
Бетонный колотый кирпич		250x120x65	M150	F100	51(394)	400(4400)	4,5	1825	15,80	17,80	19,00	20,30	18,80	22,50	23,70	24,90	35
Еврокирпич		250x120x65	M100	F100	12,5(125)	432(7344)	2,7	1170	12,8	14,8	16,1	17,3	14,8	18,5	19,7	20,9	28
Крышка заборная		300x300x70	M150	F100	-	24	11,5	550	115	140	175	220	200	230	240	250	-
Крышка столбовая		425x425x70	M150	F100	-	20	51	1000	250	29	365	390	420	460	480	500	-

- Продукция сертифицирована и соответствует ГОСТ 6133-2017.
- Цена изделий из более высоких марок бетона по прочности увеличивается на 10% от базовой цены на каждые 50 ед. прочности или 25 ед. морозостойкости.
- Поставка осуществляется в упаковке на поддонах иратно количеству изделий на поддоне.
- Минимальный заказ на производство 60 поддонов.
- Предоставляются услуги по перевозке изделий автотранспортом до объекта согласно тарифу.
- Оплаченное время разгрузки а/м - 2 часа. Каждый дополнительный час разгрузки а/м - 800 руб.
- Склад работает круглосуточно, без выходных.



ФАБРИКА «ГОТИКА»

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕМЕНТОВ

ГОРИЗОНТАЛЬНОГО И

ВЕРТИКАЛЬНОГО МОЩЕНИЯ

125212, Москва, ул.Адмирала Макарова, д.6,

т/ф. 8 (495) 225-2222 www.fabrika-gotika.ru

24

Цены установлены
01.04.2018

Палисад

Наименование изделий	Внешний вид	Размеры, мм	Вес, кг	Кол-во на поддоне шт	Вес поддона, кг	Цвет	Стоимость 1 шт. в рублях (с учетом НДС)			
							Серый цемент		Белый цемент	
							Частичный прокрас	Полный прокрас	Частичный прокрас	Полный прокрас
Палисад		1000x200x150	66	24	1600	серый	–	300	–	–
						белый	–	–	–	500
						темно-серый	–	360	–	–
						красный	–	400	–	540
						коричневый	–	400	–	560
						темно-коричневый	–	400	–	–
						кофейный	–	–	–	580
						черный	–	420	–	–
						желтый	–	420	–	600
						зеленый	–	440	–	600
						синий	–	440	–	620
						оранжевый	–	480	–	640
						светло-серый	–	570	–	–
						палевый	–	–	–	660
						бежевый	–	–	–	680
						кристалл	–	–	–	820
ультрамарин	–	–	–	1850						
суперчерный	–	770	–	–						
Палисад		1000x165x165	61	25	1525	серый	–	290	–	–
						белый	–	–	–	490
						темно-серый	–	390	–	–
						красный	–	390	–	530
						коричневый	–	390	–	550
						темно-коричневый	–	390	–	–
						кофейный	–	–	–	570
						черный	–	410	–	590
						желтый	–	410	–	590
						зеленый	–	430	–	590
						синий	–	430	–	610
						оранжевый	–	470	–	630
						светло-серый	–	560	–	–
						палевый	–	–	–	650
						бежевый	–	–	–	670
						кристалл	–	–	–	810
ультрамарин	–	–	–	1830						
суперчерный	–	760	–	–						
Палисад		1000x120x120	33	42	1386	серый	–	280	–	–
						белый	–	–	–	480
						темно-серый	–	380	–	–
						красный	–	380	–	520
						коричневый	–	380	–	540
						темно-коричневый	–	380	–	–
						кофейный	–	–	–	560
						черный	–	400	–	580
						желтый	–	400	–	580
						зеленый	–	420	–	580
						синий	–	420	–	600
						оранжевый	–	460	–	620
						светло-серый	–	550	–	–
						палевый	–	–	–	640
						бежевый	–	–	–	660
						кристалл	–	–	–	800
ультрамарин	–	–	–	1810						
суперчерный	–	750	–	–						

Класс бетона В30. • Марка по морозостойкости F 200. • Истираемость бетона не более 0,7 г/см². • Водопоглощение не более 6%. • Предел прочности на растяжение при изгибе R_{bt} =3,6. Продукция сертифицирована и соответствует ТУ 5746-001-76433-836-2005, ГОСТ 17608-2017 • Поставка осуществляется в упаковке на поддонах и кратно количеству изделий на поддоне. • Предоставляются услуги по перевозке изделий автотранспортом до объекта согласно тарифу.



ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕМЕНТОВ
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО И
ВЕРТИКАЛЬНОГО МОЩЕНИЯ
125212, Москва, ул. Адмирала Макарова, д.6,
т/ф. 8 (495) 225-2222 www.fabrika-gotika.ru

Цены установлены
01.04.2018

Элементы подпорных стен

Наименование изделий	Внешний вид	Размеры, мм	Вес, кг	Кол-во на поддоне шт.	Вес поддона, кг	Цвет	Стоимость 1 шт в рублях	
							с/ц	б/ц
Растерфлор		480x380x250	46	16	750	Серый	240	–
						Белый	–	320
						Красный	300	380
						Коричневый	320	420
						Черный	320	–
						Желтый	340	430
						Зеленый	340	430
						Синий	350	430
		280x150x120	9	144	1310	Оранжевый	350	440
						Палевый	–	450
						Бежевый	–	460
						Серый	35	–
						Белый	–	50
						Красный	45	60
						Коричневый	50	65
						Черный	50	–
Желтый	55	70						
Зеленый	60	75						
Синий	60	75						
Оранжевый	65	80						
Палевый	–	80						
Бежевый	–	85						
Хангфлор		500x400x250	43	16	700	Серый	240	–
						Белый	–	320
						Красный	290	370
						Коричневый	310	400
						Черный	320	–
						Желтый	330	410
						Зеленый	340	420
						Синий	340	420
		350x280x250	24	36	880	Оранжевый	350	430
						Палевый	–	430
						Бежевый	–	440
						Серый	120	–
						Белый	–	170
						Красный	150	190
						Коричневый	160	210
						Черный	170	–
Желтый	170	220						
Зеленый	180	230						
Синий	180	230						
Оранжевый	190	240						
Палевый	–	240						
Бежевый	–	250						



Класс бетона В30. • Марка по морозостойкости F 200. • Истираемость бетона не более 0,7 г/см². • Водопоглощение не более 6%. • Предел прочности на растяжение при изгибе R_{bt} =3,6. • Продукция сертифицирована и соответствует ТУ 5746-001-76433-836-2005, ГОСТ 17608-2017 • Поставка осуществляется в упаковке на поддонах и кратно количеству изделий на поддоне. • Предоставляются услуги по перевозке изделий автотранспортом до объекта согласно тарифу.



ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕМЕНТОВ
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО И
ВЕРТИКАЛЬНОГО МОЩЕНИЯ
125212, Москва, ул. Адмирала Макарова, д.6,
т/ф. 8 (495) 225-2222 www.fabrika-gotika.ru

Цены установлены
01.04.2018

Элементы подпорных стен

Наименование изделий	Внешний вид	Размеры, мм	Вес, кг	Кол-во на поддоне шт.	Вес поддона, кг	Цвет	Стоимость 1 шт в рублях	
							с/ц	б/ц
Паркфлор		500x430x250	57	16	930	Серый	270	–
						Белый	–	380
						Красный	370	450
						Коричневый	370	490
						Черный	430	–
						Желтый	400	500
						Зеленый	410	510
						Синий	410	510
		410x360x250	40	24	980	Оранжевый	420	520
						Палевый	–	520
						Бежевый	–	530
						Серый	180	–
						Белый	–	260
						Красный	230	310
						Коричневый	240	340
						Черный	250	–
Желтый	270	350						
Зеленый	280	360						
Синий	280	360						
Оранжевый	290	370						
Палевый	–	370						
Бежевый	–	380						
Мультифлор		660x450x250	56	16	910	Серый	320	–
						Белый	–	420
						Красный	390	490
						Коричневый	430	530
						Черный	430	–
						Желтый	440	540
						Зеленый	450	550
						Синий	450	550
						Оранжевый	460	560
						Палевый	–	560
Бежевый	–	570						

Класс бетона В30. • Марка по морозостойкости F 200. • Истираемость бетона не более 0,7 г/см². • Водопоглощение не более 6%. • Предел прочности на растяжение при изгибе $V_{тв}=3,6$. • Продукция сертифицирована и соответствует ТУ 5746-001-76433-836-2005, ГОСТ 17608-2017 • Поставка осуществляется в упаковке на поддонах и кратно количеству изделий на поддоне. • Предоставляются услуги по перевозке изделий автотранспортом до объекта согласно тарифу.