

ООО «СИЯН»

150032, г. Ярославль, Костромское шоссе, 2в.

8-800-100-48-87 (звонок по РФ бесплатный)

(4852) 48-77-55, 46-63-73, 46-72-63

web: www.siyan.ru e-mail: sbit@siyan.ru



ПРАЙС-ЛИСТ

от 24 апреля 2018 года

ТРОТУАРНЫЕ ПЛИТЫ (мелкозернистый бетон)

Марка изделий	Эскиз	Габариты, мм	Вес, кг.	В пакете			Стоимость*, руб. с НДС	
				шт.	м ²	кг.**	1 шт.	1 м ²
П20-6 НОВИНКА!!		100x100x60	1,3	792	7,92	1055	Серый 5,55 Красный 6,10 Цветная 7,08	555 610 708
П0-6 «неровная поверхность»		200x100x60	2.7	432	8.64	1171	Серый 11.10 Красный 12,20 Цветная 14.16	555 610 708
П16-6		200x100x60	2.7	432	8.64	1171	Серый 11.10 Красный 12,20 Цветная 14.16	555 610 708
П0-7		200x100x70	3.1	432	8.64	1364	Серый 13,10 Красный 14,10 Цветная 16.52	655 705 826
П0-8		200x100x80	3.6	360	7.20	1300	Серый 14,90 Красный 16,30 Цветная 18.88	745 815 944
П1-6		240x120x60	3.9	300	8.64	1177	Серый 15,99 Красный 17,57 Цветная 20.39	555 610 708
П1-7		240x120x70	4.5	300	8.64	1371	Серый 18,86 Красный 20,30 Цветная 23,79	655 705 826
П1-8		240x120x80	5.2	250	7.20	1306	Серый 21,46 Красный 23,47 Цветная 27.19	745 815 944
П2-7		400x400x70	25.5	36	5.76	929	Серый 104.80 Красный 112,80 Цветная 132.16	655 705 826
П2-8		400x400x80	29.1	30	4.80	885	Серый 119.20 Красный 130,40 Цветная 151,04	745 815 944
П14-7 «натуральный камень»		400x400x70	25.5	36	5.76	929	Серый 104.80 Красный 112,80 Цветная 132,16	655 705 826
П14-8 «натуральный камень»		400x400x80	29.1	30	4.80	885	Серый 119.20 Красный 130,40 Цветная 151,04	745 815 944

*- Стоимость за 1 кв.м. продукции указана ориентировочная с округлениями до целых единиц. При расчетах за продукцию используется цена 1 штуки.

** - Вес брутто.

**УЗНАЙТЕ СВОЮ ОПТОВУЮ СКИДКУ,
А ТАКЖЕ СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ У МЕНЕДЖЕРА!!!**

Марка изделий	Эскиз	Габариты, мм	Вес, кг.	В пакете			Стоимость*, руб. с НДС	
				шт.	м ²	кг.**	1 шт.	1 м ²
<u>П3-6</u>		300x300x60	12.4	78	7.02	982	Серый 49,95 Красный 54,90 Цветная 63.73	555 610 708
<u>П15-6</u>		300x300x60	12.4	78	7.02	982	Серый 49,95 Красный 54,90 Цветная 63.73	555 610 708
<u>П11-6</u> «ромб»		200x200x60	4.7	240	8.304	1135	Серый 19,20 Красный 21,11 Цветная 24.50	555 610 708
<u>П4-5</u> садовая		250x125x50	3.5	320	9.984	1137	Серый 14,04 Красный 15,44 Цветная 18.25	450 495 585
<u>П4-7</u>		250x125x70	4.9	240	7.488	1193	Серый 20,44 Красный 22,00 Цветная 25.77	655 705 826
<u>П4-8</u>		250x125x80	5.6	200	6.24	1137	Серый 23,25 Красный 25,43 Цветная 29,54	745 815 944
<u>П5-7</u>		230x110x70	4.1	300	7.95	1241	Серый 17,36 Красный 18,68 Цветная 21.89	655 705 826
<u>П5-8</u>		230x110x80	4.7	250	6.625	1183	Серый 19,74 Красный 21,59 Цветная 25,02	745 815 944
<u>П6-7</u>		225x112.5x70	3.9	300	7.59	1189	Серый 16,57 Красный 17,84 Цветная 20,90	655 705 826
<u>П6-8</u>		225x112.5x80	4.5	250	6.325	1133	Серый 18,85 Красный 20,62 Цветная 23.88	745 815 944
<u>П7-7</u>		260x138x70	4.1	240	6.432	1008	Серый 17,55 Красный 18,89 Цветная 22.14	655 705 826
<u>П7-8</u>		260x138x80	4.7	200	5.36	960	Серый 19,96 Красный 21,84 Цветная 25.30	745 815 944
<u>П8-6</u>		200x165x60	3.7	330	9.24	1244	Серый 15,54 Красный 17,08 Цветная 19.82	555 610 708
<u>П9-7</u>		200x140x70	3.6	288	6.71	1052	Серый 15,26 Красный 16,43 Цветная 19.25	655 705 826
<u>П9-8</u>		200x140x80	4.1	240	5.592	1002	Серый 17,36 Красный 18,99 Цветная 22.00	745 815 944

*- Стоимость за 1 кв.м. продукции указана ориентировочная с округлениями до целых единиц. При расчетах за продукцию используется цена 1 штуки.

** - Вес брутто.

Продукция соответствует требованиям ГОСТ 17 608 – 91 и сертифицирована Госстроем РФ. Экологическая чистота продукции подтверждена гигиеническими сертификатами.

ТРОТУАРНЫЕ ПЛИТЫ (мелкозернистый бетон)

Марка изделий	Эскиз	Габариты, мм	Вес, кг.	В пакете			Стоимость**, руб. с НДС	
				шт.	м ²	кг.***	1 шт.	1 м ²
<u>П12-7</u>		200x200x70	4.0	252	6.376	1027	Серый 16,57 Красный 17,84 Цветная 20,90	655 705 826
<u>П12-8</u>		200x200x80	4.6	210	5.313	979	Серый 18,84 Красный 20,62 Цветная 23,88	745 815 944
<u>П13-7</u>		290x120x70	4.6	240	7.08	1120	Серый 19,32 Красный 20,80 Цветная 24,37	655 705 826
<u>П13-8</u>		290x120x80	5.3	200	5.9	1067	Серый 21,98 Красный 24,04 Цветная 27,85	745 815 944
<u>П18-10</u> плита газонная		600x400x100	32.7	27	6.48	897	Серый 138,72 Красный 163,20 Цветная 180,00	578 680 750
<u>П1-10</u> дорожная		240x120x100	6.4	200	5.76	1300	Серый 26,29 Красный 28,94 Цветная 32,49	913 1005 1128
<u>П10-10</u> дорожная		200x200x100	6.6	198	5.94	1327	Серый 27,39 Красный 30,15 Цветная 33,83	913 1005 1128
*<u>П17-5</u> «Классико» (50 шт.)		1100x575x50	68.0	14	8.855	966	Серый 330,80 Красный 363,69 Цветная 417,45	523 575 660
*<u>П19-7</u> «Мульти- формат» (22 шт.)		1200x600x70	112.8	10	7.20	1142	Серый 471,60 Красный 507,60 Цветная 594,72	655 705 826

***ВНИМАНИЕ!!!**

Реализация тротуарной плитки П17-5, П19-7 осуществляется кратно комплекту (50 и 22 шт. соответственно)

** - Стоимость за 1 кв.м. продукции указана ориентировочная с округлениями до целых единиц. При расчетах за продукцию используется цена 1 штуки.

*** - Вес брутто

Продукция соответствует требованиям ГОСТ 17 608 – 91 и сертифицирована Госстроем РФ. Экологическая чистота продукции подтверждена гигиеническими сертификатами.

БОРДЮРНЫЕ КАМНИ (мелкозернистый бетон)

Марка изделий	Эскиз	Габариты, мм Объем, м ³	Вес, кг.	В пакете			Стоимость 1шт., руб. с НДС
				шт.	кг.*	п.м.	
<u>Б1</u>		1000x150x300 0.04455	102.5	10	1039	10	Сер 360.00 Кр 390.00 Цв 515.00
<u>Б1-1</u>		1000x150x300 0.04275	98.3	10	997	10	Сер 360.00 Кр 390.00 Цв 515.00
<u>Б1-2</u>		1000x180x300 0.05217	120.0	8	973	8	Сер 425.00 Кр 460.00 Цв 609.00
<u>Б1-3</u>	 НОВИНКА!!	1000x180x450	190.0	5	966	5	Сер 550.00 Кр 605.00 Цв 770.00
<u>Б2-1</u>		500x150x300 0.022275	51.2	16	833	8	Сер 180.00 Кр 195.00 Цв 258.00
<u>Б3</u>		500x100x230 0.01170	26.9	60	1639	30	Сер 110.00 Кр 120.00 Цв 158.00
<u>Б4</u>		500x80x200 0.00800	18.2	96	1769	48	Сер 90.00 Кр 100.00 Цв 129.00
<u>Б5</u>		1000x80x200 0.01590	36.6	48	1780	48	Сер 180.00 Кр 200.00 Цв 258.00
<u>Б6</u>		500x80x220 0.00908	20.9	42	891	21	Сер 120.00 Кр 130.00 Цв 172.00
<u>Б7</u>		1000x200x600 0.11990	275.8	5	1392	5	Сер 975.00 Кр 1050.00 Цв 1394.00
<u>Б7-1</u>		1000x200x600 0.11500	264,5	5	1336	5	Сер 975.00 Кр 1050.00 Цв 1394.00

*- Вес брутто


Продукция соответствует требованиям ГОСТ 6665 – 91 и сертифицирована Госстроем РФ.

Экологическая чистота продукции подтверждена гигиеническими сертификатами.

Изготовление продукции цветов, отличных от серого и красного оговаривается индивидуально.




ЛОТОК ВОДОСТОЧНЫЙ (мелкозернистый бетон)

предназначен для отвода дождевых, талых вод и стоков с автомобильных дорог, из зон жилой застройки, с тротуаров и площадей и т.д.

Марка	Эскиз	Габариты, мм Вес, кг	В пакете		Стоимость 1шт., руб.с НДС
			шт.	кг	
<u>ЛВ1</u>		500x190x80 13	50	661	Сер 210.00 Кр 230.00 Цв 300.00

КАМНИ СТЕНОВЫЕ (мелкозернистый бетон)

применяют для облицовки и кладки стен, цоколей каменных зданий и сооружений, колодцев и т.п.

Марка	Эскиз	Габариты, мм Объем, м ³ . Вес, кг	В пакете		Стоимость 1шт., руб. с НДС
			шт.	кг*	
<u>КС-1</u>		250x120x88 0.00264 6.00	150	925	Сер 24.25 Кр 26.57 Цв 30.03
<u>КС-2</u>		250x120x65 0.00195 4.50	200	912	Сер 18.48 Кр 19.60 Цв 22.88
<u>КЛ</u>		250x120x88 0.00264 6.1	256	1569	Сер 24.20 Кр 26.00 Цв 31.46

*-Вес брутто

Изготовление продукции цветов, отличных от серого и красного оговаривается индивидуально.

СТЕНОВЫЕ БЛОКИ (керамзитобетон)

применяют в каркасно-монолитном домостроении при устройстве наружных стен, межквартирных и межкомнатных перегородок, при строительстве коттеджей

Марка	Эскиз	Габариты, мм Объем, м ³ . Вес, кг	1м ³ кладки шт.	В пакете		Стоимость 1шт., руб. с НДС
				шт.	кг*	
<u>БС1</u>		400x200x200 0.016 12.7	55.3	108	1397	100.00
<u>БС2</u>		300x200x200 0.012 10.2	72.2	144	1501	79.00
<u>БС3</u>		400x100x200 0.008 7.8	105.6	180	1428	42.00
<u>БС4</u>		400x190x200 0.0152 11.3	58.1	108	1250	63.00

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

1. **Полотно геотекстильное AVTEX AVX ПЭ ТК 130г/м²**, размер 2x50м (100 м² в рулоне), цвет микс – цена **3 000 рублей с НДС за рулон.**

2. Гидрофобизаторы и очистители фасадов:

Наименование	Назначение	Цена, руб. с НДС
Состав гидрофобизирующий (гидрофобизатор) ТИПРОМ-У-1, 1 л	Для поверхностной обработки строительных конструкций из керамического и силикатного кирпича, бетона, ячеистого бетона, штукатурки, тротуарной плитки, шифера, дерева, природного камня и других строительных материалов минерального происхождения с целью защиты от проникновения воды. Готовый состав	300 руб.
Состав гидрофобизирующий (гидрофобизатор) ТИПРОМ-У-1, 5л	Для поверхностной обработки строительных конструкций из керамического и силикатного кирпича, бетона, ячеистого бетона, штукатурки, тротуарной плитки, шифера, дерева, природного камня и других строительных материалов минерального происхождения с целью защиты от проникновения воды. Готовый состав	1500 руб.
Очиститель фасадов Типром ОФ, 1л	Для очистки фасадов и территорий из кирпича, натурального и искусственного камня, бетона, штукатурки от солевых отложений (высолов) и стойких атмосферных загрязнений. Готовый к применению состав	152 руб.
Очиститель фасадов Типром ОФ, 5л	Для очистки фасадов и территорий из кирпича, натурального и искусственного камня, бетона, штукатурки от солевых отложений (высолов) и стойких атмосферных загрязнений. Готовый к применению состав	760 руб.
Очиститель фасадов Типром Плюс, 1л	Для очистки фасадов и территорий из кирпича, натурального и искусственного камня, бетона, штукатурки от солевых отложений (высолов) и стойких атмосферных загрязнений. Концентрат	152 руб.
Очиститель фасадов Типром Плюс, 5л	Для очистки фасадов и территорий из кирпича, натурального и искусственного камня, бетона, штукатурки от солевых отложений (высолов) и стойких атмосферных загрязнений. Концентрат	760 руб.
Модификатор цвета Типром М, 5л	Для поверхностной обработки мелкопористых минеральных материалов (натурального камня, облицовочного кирпича, бетона, тротуарной плитки) и дерева с целью модификации цвета поверхности (создание эффекта «мокрого камня»)	1750 руб.

ВНИМАНИЕ! Памятка покупателя!

1. Отпуск продукции производится в машины с откидывающимися бортами.
2. Погрузка продукции через задний борт возможна не более двух поддонов, манипуляции по перемещению груза внутри кузова не производятся.
3. Осуществляем погрузку целых(полных) поддонов. Загрузка продукции не кратно поддону осуществляется силами Покупателя.
4. Запрещается производить погрузку продукции навалом и разгрузку её сбрасыванием.
5. Транспортировка продукции осуществляется согласно Гост 12.03.020-80 Система стандартов безопасности труда. Процессы перемещения грузов на предприятиях.
п.3.4.1-При транспортировании штучных грузов, уложенных выше бортов кузова или на платформе без бортов, они должны быть укреплены.
Согласно ПДД п.23.2 перед началом и во время движения водитель обязан контролировать размещение, крепление и состояние груза во избежание его падения, создания помех для движения.
6. При укладке продукции следует руководствоваться: СНиП Ш-10-75 «Благоустройство территорий», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», СНиП Ш8-76 «Земляные работы». Более подробные рекомендации см. РМД 32-18-2012г.
7. Цветная продукция из разных партий формовки может отличаться по цвету, согласно нормативной документации предприятия.
8. Предельно допустимые нормы отклонения размеров продукции:

Гост 17608-91-- Плита тротуарная ТУ 5746-002-15069807-05 –Плиты тротуарные ТУ 5846-005-15069-807-05- Плиты дорожные	+ - 4мм
Гост 6665-91- Бордюрный камень ТУ 5746-003-15069807-05-Бордюрный камень	+ - 4мм
Гост 6133-99- Стеновые блоки ТУ 5741-001-15069807-05-Камни стеновые ТУ 5741-001-15069807-05-Блоки стеновые	+ - 4мм
ТУ 585800-004-15069807-09-Лоток водосточный	+ - 4мм

9. Изменение внешнего вида товара, связанные с естественными процессами, такими как запыленность, образование высолов и др., не могут являться предметом претензий по качеству.
10. Не допускается использование мытья плитки с помощью химических реактивов.
11. В зимний период для очистки от снега и льда не допустимо использование механических приспособлений, а так же скребков, лопат, ломов. Запрещается посыпать абразивными смесями, содержащими соль.
12. Хранить строго в один ярус : Бордюрный камень Б5 (1000*80*200), плиту газонную П 18-10, лотки водосточные- ЛВ1.
13. Гарантийный срок хранения и эксплуатации продукции, в течении которого изготовитель обязан устранять обнаруженные скрытые дефекты, устанавливается 12 месяцев со дня отгрузки потребителю.
14. Паспорт качества на продукцию выдаётся по требованию.